


# SolidPool

*La piscine l'esprit tranquille*



## CATALOGUE 2025

- Construction
- Rénovation
- Equipements
- Maintenance

# SolidPool

*La piscine l'esprit tranquille*



Retrouvez votre magasin  
**près de chez vous !**

**Nous contacter**

✉ [contact@solidpool.com](mailto:contact@solidpool.com)

🖱 [www.solidpool.com](http://www.solidpool.com)

# SOMMAIRE

## EDITO :

- 02 Mot de bienvenue / Qui sommes-nous ?
- 03 Piscine éco-responsable
- 06 Les affiliés SolidPool®
- 08 Les relais constructeurs SolidPool® / Export

## FILTRATION DE L'EAU :

- 12 Pompes à vitesse variable
- 13 Pompes à vitesse variable / Pompes mono vitesse
- 15 Pompes spécifiques
- 17 Filtres à éléments
- 18 Filtres à éléments / Filtre à sable
- 20 Mur filtrant de piscine
- 22 Médias filtrants

## LA PISCINE CONNECTEE :

- 24 E-Pool® Connect
- 26 Coffret et module connecté

## TRAITEMENT DE L'EAU :

- 28 Analyser son eau
- 29 Produit chimique de la piscine
- 36 Electrolyseurs au sel
- 40 Régulateurs de pH

## NETTOYAGE DU BASSIN :

- 43 Robots sans fil
- 45 Robots filaires
- 47 Robot hydraulique et avec supresseur
- 48 Accessoires de nettoyage

## CHAUFFAGE DE L'EAU :

- 54 Pompes à chaleur "Full Inverter"
- 56 Echangeurs, réchauffeurs et déshumidificateurs

## LOISIRS, SPAS ET ACCESSOIRES :

- 58 Gonflables et accessoires
- 60 Sprays et crèmes solaires, accessoires
- 61 Cascades, échelles et douches
- 62 Spas
- 64 Accessoires spas

## CONSTRUCTION :

- 66 Structure SolidPool®
- 68 Piscines Prêt à plonger
- 70 Piscines en auto-construction
- 71 Blocs SolidPool®
- 72 Choisir la dimension de sa piscine
- 73 Escaliers, plages, piscines miroirs, à débordements
- 74 Choisir son mode de filtration
- 75 Equipements éco-responsables de piscine

## RENOVATION :

- 76 Rénovation SolidPool®
- 78 Maintenance et prestations

## LES REVETEMENTS :

- 81 Liners
- 83 PVC armés
- 86 Accessoires liners et PVC armés

## EQUIPEMENT DE CONSTRUCTION :

- 89 Pièces à sceller
- 93 Pièces à sceller bainé
- 96 Turbines et pompe nage à contre-courant

## COUVERTURES ET SECURITE :

- 99 Volets hors-sol
- 101 Volets immergés
- 103 Couvertures à barres
- 106 Accessoires couvertures à barres
- 107 Bâches à bulles isothermique
- 109 Alarmes de piscine
- 110 Terrasses mobiles
- 111 Abris de piscine
- 112 Couvertures d'hivernage

## ELECTRICITE ET ECLAIRAGE :

- 115 Coffrets électriques
- 116 Accessoires électriques
- 119 Eclairage de piscine
- 120 Ampoules de remplacement

## PLOMBERIE :

- 123 Raccords
- 125 Tuyaux
- 126 Accessoires

# MOT DE BIENVENUE

**Bienvenue dans votre catalogue SOLIDPOOL 2025, votre référence incontournable pour transformer votre espace extérieur en un véritable havre de paix et de détente.**

Cette année encore, nous avons rassemblé pour vous une sélection de produits et d'équipements alliant **innovation, confort et design**, afin de faire de votre piscine un lieu unique, adapté à vos envies et à vos besoins, « **L'esprit tranquille** ».

Loin d'être simplement un espace de baignade, la piscine devient un **véritable prolongement de votre maison**, un lieu de bien-être où se mêlent **relaxation, loisirs et convivialité**. Nous savons que chaque projet est unique, c'est pourquoi nous avons conçu cette édition avec des gammes diversifiées, pour des piscines traditionnelles aux modèles plus modernes et design, tout en offrant des **solutions pratiques et écologiques pour profiter de l'eau toute l'année**.

Dans ce catalogue, vous trouverez **nos conseils d'experts, des idées d'aménagement**, ainsi que **des innovations technologiques** pour vous assurer une expérience inoubliable. Des équipements de filtration aux systèmes de chauffage, en passant par des accessoires décoratifs, chaque élément est pensé pour **optimiser votre confort et la durabilité de votre installation**.


**Venez rencontrer nos experts de la piscine en magasins** pour répondre à tous vos besoins, ou donner vie à votre projet piscine, en faisant le **choix de la qualité, de l'esthétisme et de la performance**. Ensemble, faisons de votre rêve aquatique une réalité « **l'esprit tranquille** ».

**Bonne découverte et à très bientôt chez SOLIDPOOL !**

Sébastien Gauthier : Président Directeur Général SolidPool / Tout pour l'Eau

## QUI SOMMES-NOUS ?

Un réseau d'expert alliant la vente en magasin, la construction et la rénovation de piscine



Chez **SolidPool**, nous travaillons tous à faire vivre nos valeurs.



La satisfaction de nos clients



L'honnêteté et la confiance



La solidarité et la polyvalence

**Tout Pour l'Eau**® S.A. 99 Rue de Gerland 69007 LYON - S.A. au capital de 207000 € - Siret 956.510.770.00038 - Président Directeur Général : Sébastien Gauthier, Directeur de la publication : Sébastien Gauthier, Conception : Studio graphique interne **"SolidPool"**, Jérôme Grâche, photos : nous remercions nos fournisseurs, clients, affiliés et constructeurs **SolidPool** pour les photos. Crédit photos : Freepik, iStock, Eve Ohana, Paul Marichal nos clients ... Imprimé en France par IPS une société du Groupe STFDépôt légal : Février 2025

# Une structure éco-responsable !

Une fabrication "Made in France", une empreinte carbone **FAIBLE**

Structure **éco-responsable**  
réalisée en polypropylène  
régénéré et régénérable  
**INDÉFINIMENT !**



## BLOC STANDARD



Bloc haut et bas pour liner ou PVC armé

## BLOC CARRELAGE



Bloc carrelage haut et bas 1 face ou 2 faces

## BLOC FLEX



Bloc flex carrelage ou version liner / PVC armé

## SolidPool en quelques chiffres !



**373 Tonnes**  
de polypropylène recyclé



**92 650 Blocs**  
de construction vendus  
en 2023




**80% de plastique recyclé**  
correspond à la consommation  
en plastique de **7653 foyers** en  
France par an

Un choix strict de partenaire sensible à l'écologie et une équipe d'experts à votre service.  
**...ETRE TOUJOURS PLUS PROCHE DE VOUS**


# UNE PISCINE ECO-RESPONSABLE

 Blocs de construction éco-responsables en polypropylène régénéré et régénérable



## LIMITER SA CONSOMMATION D'EAU

- 1** Une couverture de piscine permet de limiter l'évaporation, conserver la chaleur de l'eau et limiter les produits d'entretien. *(page 99)*
- 2** Récupérateur d'eau de pluie par les trop-pleins des skimmers pour le remplissage de la piscine. *(page 75)*
- 3** Filtre à éléments, pas de rejet d'eau traitée aux égouts. *(page 17)*



## LIMITER SA CONSOMMATION D'ENERGIE

- 4 Electrolyseur au sel qui ne nécessite pas d'utilisation de produits chimiques polluants l'environnement. *(page 36)*
- 5 Une piscine connectée permet une économie d'énergie, une diminution de la consommation de produits d'entretien et limite ainsi le gaspillage. *(page 24)*
- 6 Pompe à vitesse variable pour une économie d'énergie jusqu'à 80%. *(page 12)*
- 7 Panneau photovoltaïque qui permet d'alimenter le local technique en électricité. *(page 72)*
- 8 La pompe à chaleur Inverter restitue 2 à 5 fois plus d'énergie, jusqu'à 70% d'économie d'énergie et permet de réduire son empreinte écologique. *(page 54)*

# LE RESEAU SOLIDPOOL



- Affiliés SolidPool (magasins et constructeurs)
- Constructeurs SolidPool (à contacter uniquement par téléphone)



## 01 OYONNAX 2J PISCINES

1, rue de Tarnas  
01100 ARBENT  
Tél. 04 74 73 89 46  
oyonnax@solidpool.com



## 01 MEXIMIEUX CONCEPTION PISCINE

551, rue des Artisans  
ZA de la Bassette  
01800 MEXIMIEUX  
Tél. 04 27 41 42 92  
conception.piscine@gmail.com



## 16 ANGOULEME PMV PISCINES

Le giratoire de la Combe  
16710 ST YRIEIX SUR CHARENTE  
Tél. 05 45 37 65 90 / 06 15 19 09 12  
solidpoolangouleme@gmail.com



## 19 BRIVE LA GAILLARDE VERLHAC PISCINES

148, avenue Georges Pompidou  
19100 BRIVE LA GAILLARDE  
Tél. 05 55 17 27 25  
verlhacpiscines@gmail.com



## 25 MATHAY BB PISCINES

275 bis, rue du Tertre  
25700 MATHAY  
Tél. 03 81 96 78 28  
bb.piscines.sarl@outlook.fr



## 26 LIVRON SUR DROME JMC PISCINES

ZA La Fauchetière  
3, rue des Frères Lumière  
26250 LIVRON SUR DROME  
Tél. 04 75 62 03 42  
magasin@jmc Piscines.fr



## 30 CALVISSON AQUAZONE PISCINES

ZAC du Vigné  
5, rue des Marchands  
30420 CALVISSON  
Tél. 04 66 58 50 05  
contact@aquazone-piscines.com



## 35 RENNES PISCINE EN SCENE

ZA du triangle Vert  
35520 LA MEZIERE  
Tél. 02 99 13 08 26  
alexis@piscine-en-scene.fr



## 38 SABLONS GE3M

7 ZA Emcaparc  
Rue Moncey  
38550 SABLONS  
Tél. 04 37 04 49 01  
commercial@solidpoolsablons.com



### 38 | BOURGOIN-JALLIEU SOLIDPOOL®

489 route de Pré Châtelain  
Derrière le garage Peugeot  
38300 SAINT SAVIN

Tél. 07 82 07 48 30  
magasin-saintsavin@solidpool.com



### 38 | VOIRON SOLIDPOOL®

25, rue Joseph Marie Jacquard  
Derrière Espace Confort  
38500 VOIRON

Tél. 07 69 29 68 20  
magasin-voiron@solidpool.com



### 42 | ANDREZIEUX BOUTHEON SOLIDPOOL®

Parc des Murons  
Rue, Jules Védarines  
42160 ANDREZIEUX BOUTHEON

Tél. 04 77 06 07 65  
magasin-andrezieux@solidpool.com



### 44 | NANTES PAYSAGES DES 2 RIVIERES

23, bld Gabriel Lauriol  
44300 NANTES

Tél. 02 40 06 92 28  
t.demullenheim@paysagiste-nantes.com



### 51 | REIMS PISCINES SP2M

15, rue des Compagnons  
51350 CORMONTREUIL

Tél. 03 56 94 01 26  
reims@solidpool.com



### 63 | CLERMONT-FERRAND CBP CONCEPT

17 bis, boulevard Jean Moulin  
63000 CLERMONT-FERRAND

Tél. 06 33 24 11 25  
cbpconcept@solidpool.com



### 65 | TARBES PISCINES 3DX

90, avenue Aristide Briand  
65000 TARBES

Tél. 05 62 56 14 10  
piscines.3dx@gmail.com



### 69 | LYON SOLIDPOOL®

**CENTRALE D'ACHAT**  
99, rue de Gerland  
69007 LYON

Tél. 04 72 72 93 06  
magasin-gerland@solidpool.com



### 69 | LYON OUEST RCMB

2, rue des marronniers  
69280 SAINTE CONSORCE

Tél. 06 88 45 10 12  
rcmb@solidpool.com



### 69 | LYON NORD SOLIDPOOL®

RN6 Lieu dit Favière  
30, route de Marcilly  
69380 LISSIEU

Tél. 06 52 35 01 68  
magasin-lissieu@solidpool.com



### 69 | GENAY AQUADURABLE

150 bis, rue Ampère  
Face au magasin E. Leclerc  
69730 GENAY

Tél. 04 28 29 02 98  
magasin-genay@solidpool.com



### 71 | MONTCEAU-LES-MINES HEXAGONE PISCINES SERVICES

4, rue Eugène Pottier  
71300 MONTCEAU-LES-MINES

Tél. 03 85 55 57 59  
hexagone@solidpool.com



### 77 | COUNTRY ENVIRONNEMENT CREATIF

913/15, rue Louis Osteng  
77181 COUNTRY

Tél. 09 83 01 78 47  
environnementcreatif@gmail.com



### 85 | CHALLANS MB CREATION

20 Bd, Mourain du Partis  
85300 CHALLANS

Tél. 02 44 36 09 81  
mbcreation@solidpool.com

FILTRATION DE L'EAU

LA PISCINE CONNECTÉE

TRAITEMENT DE L'EAU

NETTOYAGE DU BASSIN

CHAUFFAGE DE L'EAU

LOISIRS, SPAS ET ACCESSOIRES

CONSTRUCTION RENOVATION

REVETEMENTS

EQUIPEMENTS DE CONSTRUCTION

COUVERTURES ET SECURITE

ELECTRICITE & ECLAIRAGE

PLOMBERIE

**13** AIX-EN-PROVENCE  
**NATURE & PRESTIGE**  
 5, imp. du plateau de la Gare  
 13770 VENELLES  
 Tél. 04 42 54 78 38

**15** ST BONNET DE SALERS  
**BELLEVUE PAYSAGES**  
 Pailhes  
 15140 ST BONNET DE SALERS  
 Tél. 04 71 40 77 07

**24** BERGFRAC  
**PISCINE ELEC 24**  
 32, Croix de l'Orme  
 24560 ISSEGEAC  
 Tél. 06 82 64 77 71

**25** BESANCON  
**BOUTET PAYSAGE**  
 2C, chemin du Moulinot  
 25320 BUSY  
 Tél. 06 37 74 85 80

**28** CHARTRES  
**ECRIN D'AZUR**  
 13, rue des Déportés  
 28190 FONTAINE LA GUYON  
 Tél. 02 37 21 80 08

**39** DOLE  
**CERIGNAT PISCINES**  
 4, rue des Chauchoux  
 39100 FOUCHERANS  
 Tél. 03 84 70 96 88

**49** ANGERS  
**HYDRATHEME**  
 5, route du Petit Anjou  
 49170 ST LEGER DE LINIERES  
 Tél. 02 41 20 05 00

**50** GRANVILLE  
**AUX PISCINES & BAINS DE LA BAIE**  
 5, chemin de l'Encoignardière  
 50510 ST SAUVEUR LA POMMERAYE  
 Tél. 06 84 06 53 32

**56** REDON  
**TENDANCE PISCINES ET JARDINS**  
 ZA Saint Anne  
 56350 ALLAIRE  
 Tél. 02 99 72 20 07

**67** ACHENHEIM  
**DOUBLE V**  
 12, rue des Tilleuls  
 67207 ACHENHEIM  
 Tél. 03 67 97 80 56

**67** INGWILLER  
**HANAU PAYSAGE**  
 14, rue du Commerce  
 67340 INGWILLER  
 Tél. 03 88 89 63 66

**74** THIEZ  
**CHRISTIAN HENON PAYSAGES**  
 270, rue de Marvays  
 74300 THIEZ  
 Tél. 04 50 89 21 43

**76** BACQUEVILLE-EN-CAUX  
**BOHIN JARDIN**  
 7, Imp de la Sante au bois  
 Pierreville  
 76730 BACQUEVILLE-EN-CAUX  
 Tél. 02 35 83 22 62

**77** CHEVRY EN SEREINE  
**THEVENY PISCINE**  
 7, rue Traversière  
 Villeflambeau  
 77710 CHEVRY EN SEREINE  
 Tél. 07 69 96 77 08

**78** MANTES LA JOLIE  
**LEGRIX MATTHIEU**  
 2 bis, rue de But  
 78270 BLARU  
 Tél. 06 20 73 01 45

**87** LIMOGES  
**JULES & EAUX PISCINES**  
 17, rue Léon Cladel  
 87000 LIMOGES  
 Tél. 06 43 35 55 45

**88** EPINAL  
**PERRY PAYSAGE**  
 72, rue de Bertraménil  
 88000 EPINAL  
 Tél. 03 29 35 18 11

## Réseau export

  
**PRÉSENT +25 PAYS**

  
**213 126 BLOCS**

  
**1 691 PISCINES**

  
**745T DE PLASTIQUE RECYCLE**




**Victor Gil-Valcarcel**  
 Export manager

99 rue de Gerland  
 69007 LYON / FRANCE

+33 677 277 993

export@solidpool.com





# LA FILTRATION DE L'EAU

FILTRATION  
DE L'EAU

LA PISCINE  
CONNECTÉE

TRAITEMENT  
DE L'EAU

NETTOYAGE  
DU BASSIN

CHAUFFAGE  
DE L'EAU

LOISIRS, SPAS  
ET ACCESSOIRES

CONSTRUCTION  
RENOVATION

RELEVEMENTS


EQUIPEMENTS DE  
CONSTRUCTION

COUVERTURES  
ET SECURITE

ELECTRICITE  
& ECLAIRAGE

PLOMBERIE

## LES CONSEILS TECHNIQUES :



**1**

### Le débit :

Il est préférable de surdimensionner le filtre plutôt que la pompe.

Le débit de la pompe ne doit pas être supérieur au débit nominal du filtre !

Une vitesse de passage trop grande fera passer l'eau entre la cuve et le sable sans être filtrée.

**2**

### Adapter la tuyauterie à la pompe :

Eviter les contre-pentes à l'aspiration, et la multiplication des coudes. Installer toujours la pompe en charge sous le niveau d'eau (pas sous la piscine).

Plus la tuyauterie sera surdimensionnée et la longueur faible, plus le débit sera important.

**3**

### Le montage :

Prévoir un clapet anti retour : Au cas où la pompe est au-dessus du niveau d'eau, on installera un clapet anti retour.

Les vannes, clapets ou collecteurs seront installés pour éviter des turbulences à au moins 5 fois le diamètre de l'entrée de la pompe (ex. pour une tuyauterie de Ø 50 mm le premier raccord sera installé à 5 x 50 mm soit 250 mm ou 25 cm).

## AIDE AU CHOIX POMPES DE PISCINE

### COMMENT CHOISIR SA POMPE DE PISCINE ?

Il est important de disposer sa pompe à proximité de la piscine et sous le niveau d'eau, ou alors installer un clapet anti-retour à au moins 75 cm. Eviter les contres-pentes sur l'aspiration de la pompe. Le débit de la pompe doit être plus faible que le débit du filtre. Ne jamais diminuer le diamètre de l'aspiration, augmentez-le si la distance est importante. En triphasé bien vérifier le sens de rotation, une flèche vous indique le côté ventilateur.

Modèle	Volume (en m <sup>3</sup> )	Débit (m <sup>3</sup> /h @ 8m)	Puissance (cv)	Monophasé ou Triphasé	Ø Raccords	Points forts	Notre sélection
<b>Les pompes à vitesse variable</b>							
 <b>SuperMax<sup>®</sup> VS2</b>	30 à 80m <sup>3</sup>	26	1.50	Mono	50mm	Economie d'énergie jusqu'à 80% Ultra silencieuse La marque référence du marché	 +++
 <b>InverPro<sup>®</sup></b>	30 à 100m <sup>3</sup>	19 à 38	0.75 à 2.00	Mono	63mm	Pompe très économe en énergie Jusqu'à 30 fois plus silencieuse Contrôle intelligent à écran tactile	++
 <b>JX<sup>+</sup> ONE VS</b>	40 à 140m <sup>3</sup>	17 à 32	1.50 à 3	Mono	50/63mm	Compatible avec JX <sup>+</sup> (même entrée) Econome et très silencieuse Piloteage en Bluetooth ou WIFI (en option)	 +++
<b>Les pompes mono vitesse</b>							
 <b>JX<sup>+</sup></b>	30 à 160m <sup>3</sup>	6 à 42	0.50 à 3.00	Mono ou tri	50/63mm	Meilleur rapport qualité/prix Double pré-filtre Excellent rendement hydraulique	 +++
 <b>SuperMax<sup>®</sup></b>	40 à 80m <sup>3</sup>	12 à 19	0.75 à 2.00	Mono ou Tri	50mm	Silencieuse Pompe très fiable et très résistante Fabrication Europe	+++
 <b>NX / NXP</b>	30 à 80m <sup>3</sup>	8 à 22	0.75 à 1.50	Mono	50mm	Encombrement réduit Idéal remplacement pompe SILEN L'entrée de gamme approuvée	+
<b>Les pompes spécifiques</b>							
 <b>FloPro<sup>®</sup></b>	40 à 100m <sup>3</sup>	10 à 27	0.50 à 2.00	Mono ou Tri	50/63mm	Pompe de remplacement sans plomberie Une marque de référence Haut rendement	+++
 <b>PHT<sup>®</sup></b>	40 à 80m <sup>3</sup>	10 à 20	0.75 à 1.50	Mono	50/63mm	Moteur résistant jusqu'à 65°C Compatible pompe Desjoyaux P18 Conçu pour des locaux enterrés	++
 <b>Aquafast</b>	-	42 à 70.8	3.5 à 6.00	-	2"	Idéal pour lutter contre les incendies Moteur thermique Gros débit	++
+ Entrée de gamme    ++ Milieu de gamme    +++ Haut de gamme  La sélection SolidPool							

LA POMPE

## SUPERMAX<sup>®</sup> VS2


1549€ TTC

DES ECONOMIES D'ENERGIE ET UN SILENCE ABSOLU



Les plus :

- Economie d'énergie jusqu'à 80%
- Ultra silencieuse
- La marque référence du marché



**ATTENTION !**  
Penser à prendre un câble de pilotage pour une communication avec un système domotique

Désignation	kW	Puissance (cv)	Débit (m <sup>3</sup> /h @ 8m)	Pour piscine	Code	Prix TTC
Supermax <sup>®</sup> VS2	1.10	1.50	26	30-80m <sup>3</sup>	32D0500	1549 €
Option câble de pilotage					32D0504	109 €



Vue éclatée / schéma

LA POMPE

## INVERPRO<sup>®</sup>

A PARTIR DE

1049€ TTC

POMPE A VITESSE VARIABLE POUR DES ECONOMIES D'ENERGIE

Les plus :

- Pompe très économe en énergie
- Jusqu'à 30 fois plus silencieuse
- Contrôle intelligent à écran tactile



Vue éclatée / schéma



Désignation	kW	Débit (m <sup>3</sup> /h @ 8m)	Pour piscine	Code	Prix TTC
InverPro <sup>®</sup> 75	0.75	19	30-50 m <sup>3</sup>	32F0300	1049 €
InverPro <sup>®</sup> 100	1.05	24.5	40-70 m <sup>3</sup>	32F0302	1199 €
InverPro <sup>®</sup> 150	1.40	29.5	50-80 m <sup>3</sup>	32F0304	1299 €
InverPro <sup>®</sup> 200	1.75	38	70-100 m <sup>3</sup>	32F0306	1499 €

## POMPE A VITESSE VARIABLE / POMPE MONO VITESSE

FILTRATION  
DE L'EAULA PISCINE  
CONNECTÉETRAITEMENT  
DE L'EAUNETTOYAGE  
DU BASSINCHAUFFAGE  
DE L'EAULOISIRS, SPAS  
ET ACCESSOIRESCONSTRUCTION  
RENOVATION

REVETEMENTS

EQUIPEMENTS DE  
CONSTRUCTIONCOUVERTURES  
ET SECURITEELECTRICITE  
& ECLAIRAGE

PLOMBERIE

LA POMPE

## JX+ ONE VS


UNE EFFICACITE ASSOCIEE A LA TECHNOLOGIE

Les plus :

- Compatible avec la pompe JX\* (même entraxe)
- Econome et très silencieuse
- Pilotage en Bluetooth ou WIFI (en option)



Boîtier WIFI en option

Nouveauté  
2025

Désignation	kW	Puissance (cv)	Débit (m³/h @ 8m)	Pour piscine	Code	Prix TTC
JX+ ONE VS 1	1.10	1.50	17	40-80m³	32A0500	1099 €
JX+ ONE VS 2	2.20	3	32	80-140m³	32A0510	1499 €
Boîtier de connexion WIFI					31F0120	288 €

GARANTIE  
2 ANSGARANTIE MOTEUR  
3 ANS

\*Sauf roulements, condensateur



Vue éclatée / schéma



LA POMPE

## JX+


UN RENDEMENT HYDRAULIQUE EXCEPTIONNEL

A PARTIR DE

389€ TTC

Les plus :

- Meilleur rapport / prix
- Double pré-filtre
- Excellent rendement hydraulique



Désignation	kW	Puissance (cv)	Débit (m³/h @ 8m)	Pour piscine	Code	Prix TTC
JX: 50	0.37	0.50	6-9	30m³	32A0200	389 €
JX: 75	0.55	0.75	9-15	40m³	32A0202	422 €
JX: 100	0.74	1.00	14-18	50m³	32A0204	440 €
JX: 150	1.10	1.50	18-22	70m³	32A0206	481 €
JX: 200	1.46	2.00	26-31	100m³	32A0208	512 €
JX: 250	1.85	2.50	30-35	120m³	32A0210	599 €
JX: 300	2.19	3.00	40-42	160m³	32A0212	642 €

Existe en triphasé pour chaque modèle



Vue éclatée / schéma

GARANTIE  
2 ANSGARANTIE MOTEUR  
5 ANS\*Sauf roulements, condensateur  
et garniture mécanique

LA POMPE

## SUPERMAX®


A PARTIR DE

**709€<sup>TTC</sup>**

LA POMPE MONO VITESSE HAUT DE GAMME

Les plus :

- Silencieuse
- Pompe très fiable et très résistante
- Fabrication Europe



Désignation	kW	Puissance (cv)	Débit (m <sup>3</sup> /h @ 8m)	Pour piscine	Code	Prix <sup>TTC</sup>
Supermax® 75	0.55	0.75	12	40m <sup>3</sup>	32D0402	709 €
Supermax® 100	0.75	1.00	14	50m <sup>3</sup>	32D0404	731 €
Supermax® 150	1.10	1.50	17	60m <sup>3</sup>	32D0406	792 €
Supermax® 200	1.50	2.00	19	80m <sup>3</sup>	32D0408	939 €

Existe en triphasé pour chaque modèle



Vue éclatée / schéma

LA POMPE

## NX/NXP

A PARTIR DE

**209€<sup>TTC</sup>**


LA POMPE IDEALE POUR LES PETITS BASSINS

Les plus :

- Encombrement réduit
- Idéal remplacement pompe SILEN
- L'entrée de gamme approuvée



NXP75, NXP100 et NXP150



Désignation	kW	Puissance (cv)	Débit (m <sup>3</sup> /h @ 8m)	Pour piscine	Code	Prix <sup>TTC</sup>
Nx 33	0.25	0.33	8	30m <sup>3</sup>	32B0010	209 €
Nx 50	0.37	0.50	12	40m <sup>3</sup>	32B0012	229 €
Nx 100	0.75	1.00	15	60m <sup>3</sup>	32B0014	241 €
Nxp 75	0.55	0.75	15	60m <sup>3</sup>	32B0020	283 €
Nxp 100	0.75	1.00	18	70m <sup>3</sup>	32B0022	314 €
Nxp 150	1.1	1.50	22	80m <sup>3</sup>	32B0024	379 €

NXP 75/100 compatibles pompes SILEN 75/100



Vue éclatée



LA POMPE

**FLOPRO™**

A PARTIR DE

**615€ TTC**

COMPATIBLE AVEC LA PLUPART DES POMPES EXISTANTES

Les plus :

- La pompe de remplacement sans plomberie
- Une marque de référence
- Haut rendement

Désignation	kW	Puissance (cv)	Débit (m <sup>3</sup> /h @ 8m)	Pour piscine	Code	Prix TTC
FloPro™ 50	0.37	0.50	10	40m <sup>3</sup>	32F0100	615 €
FloPro™ 75*	0.55	0.75	13	50m <sup>3</sup>	32F0102	677 €
FloPro™ 100*	0.75	1.00	16	60m <sup>3</sup>	32F0104	717 €
FloPro™ 150*	1.10	1.50	21	80m <sup>3</sup>	32F0106	788 €
FloPro™ 200*	1.50	2.00	27	100m <sup>3</sup>	32F0108	879 €
Socle fin					32F0199	42,50 €
Socle épais					32F0198	33,90 €

Fourni avec raccords en Ø 50 / Ø 63 - \*Existe en triphasé pour chaque modèle

GARANTIE  
**3 ANS**

Socle pompe fin



Socle pompe épais



Vue éclatée / schéma



LA POMPE

**PHT®**

A PARTIR DE

**499€ TTC**

LA POMPE HAUTE TEMPERATURE

Les plus :

- Moteur résistant jusqu'à 65°C
- Compatible pompe Desjoyaux® P18
- Conçu pour des locaux enterrés



Vue éclatée / schéma

GARANTIE  
**2 ANS**GARANTIE MOTEUR  
**5 ANS**

\*Sauf roulements, condensateur et garniture mécanique

Désignation	kW	Puissance (cv)	Débit (m <sup>3</sup> /h @ 8m)	Pour piscine	Code	Prix TTC
PHT® 10	0.40	0.75	10	40m <sup>3</sup>	32A0300	499 €
PHT® 15	0.80	1.00	15	60m <sup>3</sup>	32A0301	550 €
PHT® 20	1.10	1.50	20	80m <sup>3</sup>	32A0302	639 €

Fourni avec raccords en Ø 50 pour PHT 10 et Ø 63 pour PHT 15/20

MOTOPOMPE FLOTTANTE A GRAND DEBIT

**AQUAFAS**

LA POMPE SECURITE POUR PREVENIR LES INCENDIES

A PARTIR DE

**2395€ TTC**

Les plus :

- Idéal pour lutter contre les incendies
- Moteur thermique
- Gros débit

GARANTIE  
**2 ANS**

Modèle	Débit maxi m <sup>3</sup> /h	Capacité réservoir (l)	Autonomie (min)	Pression maxi bar	Poids Kg	Code	Prix TTC
Aquafast 3,5 CV	42	0.85	40	1,7	21	65B0100	2395 €
Aquafast 6,0 CV	70,8	2	60	2,5	26	65B0102	3288 €



## AIDE AU CHOIX FILTRES DE PISCINE

### COMMENT CHOISIR SON FILTRE DE PISCINE ?

Filtre à sable	Filtre à éléments	Filtre à diatomées
Eau sale filtrée en passant à travers du sable / gravier (silice ou verre)	Eau sale filtrée grâce à une cartouche	Eau sale filtrée grâce à une fine poudre à la diatomée
Finesse de filtration de 20 à 40 µm	Finesse de filtration de 10 à 40 µm	Finesse de filtration de 5 à 10 µm
Confort et facilité d'utilisation, nettoyage facile et rapide, très bon rapport qualité-prix, longue durée de vie	Le moins cher, bonne qualité de filtration, utilisation et entretien simple et rapide, installation facile, faible consommation d'eau, faible encombrement	Excellente finesse de filtration, grande quantité d'eau, économie sur les traitements, faible consommation d'eau, faible encombrement, ne nécessite pas de flocculant
Utilisation qui demande quelques connaissances, plus long à installer qu'un filtre à cartouche, qualité de filtration bonne, consommation d'eau à chaque nettoyage, encombrement, prix plus important qu'un filtre à cartouche	Convient à tout type de surface, spas ou bassins de moins de 100 m <sup>3</sup> , limite l'utilisation de certains produits de traitements, inadapté aux eaux fortement calcaires. Pas de rejet d'eau traitée	Convient à tous types de piscines, limite l'utilisation de certains produits de traitements, inadapté aux eaux très calcaire, inadapté aux piscines fortement exposées aux débris végétaux

Modèle	Média filtrant	Volume (en m <sup>3</sup> )	Débit (m <sup>3</sup> /h)	Diamètre Ø (mm)	Points forts	Notre sélection
<b>Les filtres à éléments</b>						
<b>MULTI C</b>	Cartouche	40 à 120m <sup>3</sup>	10 à 30	546	Eco-responsable, pas de rejet d'eau Finesse de filtration jusqu'à 20µ Surface filtrante Inégalee	 +++
<b>MONO C</b>	Cartouche	40 à 100m <sup>3</sup>	15 à 20	394	Eco-responsable, pas de rejet d'eau Finesse de filtration jusqu'à 20µ Faible maintenance	 +++
<b>6-CLONE</b>	Cartouche		11 à 22	320	Cuve transparente Entrée et sortie orientable Extraction facile de la cartouche	++
<b>Les filtres à sable</b>						
<b>CANTA</b>	Sable / gravier verre recyclé	24 à 84m <sup>3</sup>	9 à 21	500 à 750	Excellent rapport qualité/prix Cuve très résistante Utilisation facile	 ++
<b>ARIES</b>	Sable / gravier verre recyclé	25 à 50m <sup>3</sup>	6 à 12	350 à 550	Compact, robuste et pratique Pieds intégrés à la cuve Cône de remplissage	+
<b>Les murs filtrants</b>						
<b>FB 12</b>	Cartouche	jusqu'à 65m <sup>3</sup>	12	-	Peu de perte de charge 12m <sup>3</sup> /h de filtration Pas de rejet d'eau	++
<b>EASY+</b>	Sable / gravier verre recyclé	jusqu'à 60m <sup>3</sup>	12	560	Un des locaux les plus petits du marché Peut équiper une piscine jusqu'à 60m <sup>3</sup> Equipé d'une pompe 1 CV et d'un filtre Ø 560 mm	+
<b>SUPREME EVO</b>	Cartouche	jusqu'à 60m <sup>3</sup>	10 à 15	Skimmer filtrant page 90	Local technique enterré Adaptable pour tous types de construction Grande finesse de filtration jusqu'à 15µ	 +++

+ Entrée de gamme   
 ++ Milieu de gamme   
 +++ Haut de gamme   
 La sélection SolidPool

LE FILTRE A ELEMENTS

A PARTIR DE


**MULTI C** **839€ TTC**

LE FILTRE A 4 ELEMENTS L'ESPRIT TRANQUILLE

Les plus :

- Eco-responsable, pas de rejet d'eau
- Finesse de filtration jusqu'à 20 $\mu$
- Surface filtrante inégale

Fournis avec 4 cartouches



Modèle	Multi C 240	Multi C 320	Multi C 420	Multi C 520
A (mm)	940	1092	1244	1422
B (mm)	546	546	546	546
C (mm)	203	203	203	203
D (mm)	394	394	394	394
E (mm)	1422	1575	1727	1880

Désignation	Débit (m <sup>3</sup> /h)	Ø (mm)	Surface filtrante (m <sup>2</sup> )	Code	Prix TTC
Multi C 240	10	546	22.3	34E0050	839 €
Multi C 320	14	546	29.7	34E0052	999 €
Multi C 420	22	546	39	34E0054	1049 €
Multi C 520	30	546	48.3	34E0056	1249 €



Photo non contractuelle



Code cartouche (lot de 4)

90CARTCLEAR012  
90CARTCLEAR022  
90CARTCLEAR032  
90CARTCLEAR044



Vue éclatée / schéma



Photo non contractuelle

LE FILTRE A ELEMENTS

A PARTIR DE


**MONO C** **515€ TTC**

L'EFFICACITE AVEC UN MINIMUM D'ENCOMBREMENT

Les plus :

- Eco-responsable, pas de rejet d'eau
- Finesse de filtration jusqu'à 20 $\mu$
- Faible maintenance

Fournis avec 1 cartouche



Modèle	Mono C 150	Mono C 200
A (mm)	1029	1029
B (mm)	1930	1930
C (mm)	68	68
D (mm)	280	280
E (mm)	450	450
F (mm)	560	560
G (mm)	586	586



Vue éclatée / schéma



Désignation	Débit (m <sup>3</sup> /h)	Ø (mm)	Surface filtrante (m <sup>2</sup> )	Code	Prix TTC	Code cartouche
Mono C 150	15	394	13.9	34E0014	515 €	90CARTCLEAR120
Mono C 200	20	394	18.6	34E0016	534 €	90CARTCLEAR130

**Nouveauté 2025**



LE FILTRE A ELEMENT

## 6-CLONE





A PARTIR DE

**569€ TTC**

CONTROLE VISUEL DE L'EVOLUTION DE LA CARTOUCHE

Les plus :

- Cuve transparente
- Entrée et sortie orientable
- Extraction facile de la cartouche



Vue éclatée / schéma

**GARANTIE 3 ANS**

**GARANTIE 5 ANS CUVE**

Désignation	Débit (m <sup>3</sup> /h)	Ø (mm)	Surface filtrante (m <sup>2</sup> )	Code	Prix TTC	Code cartouche
6-Clone C3	11	320	3.5	34E0100	569 €	90CARTWELT020
6-Clone C5	15	320	5	34E0102	599 €	90CARTWELT030
6-Clone C6	19	320	6.25	34E0104	689 €	90CARTWELT040
6-Clone C7	22	320	7.6	34E0106	719 €	90CARTWELT050

LE FILTRE A SABLE

A PARTIR DE


## CANTA

**535€ TTC**

LE MEILLEUR COMPROMIS EFFICACITE/PERFORMANCE

Les plus :

- Excellent rapport qualité/prix
- Cuve très résistante
- Utilisation facile



Modèle	H (en mm)	M (en mm)	N (en mm)	A (en mm)
CANTA 500	800	415	290	410
CANTA 600	875	445	320	450
CANTA 750	1045	575	345	600



Existe également avec une vanne sur le dessus pour chacun des modèles

Désignation	Gravier (Kg)	Sable (kg)	Débit (m <sup>3</sup> /h)	Ø (mm)	Vanne	Code	Prix TTC
CANTA 500	25	75	9	530	1"1/2	34B0102	535 €
CANTA 600	50	100	14	620	1"1/2	34B0104	620 €
CANTA 750	100	200	21	790	2"	34B0106	1098 €

Fournis sans charge de sable/gravier

**GARANTIE 10 ANS CUVE dégressive**



Vue éclatée / schéma



Vue éclatée / schéma

GARANTIE  
2  
ANS

LE FILTRE A SABLE


A PARTIR DE

**ARIES****235€ TTC**

LE FILTRE THERMO SOUFFLE

Les plus :

- Compact, robuste et pratique
- Pieds intégrés à la cuve
- Cône de remplissage



Ref.	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
Aries 350	350	735	552	612
Aries 450	450	830	647	707
Aries 550	550	832	649	709

Désignation	Gravier (kg)	Sable (kg)	Débit (m <sup>3</sup> /h)	Ø (mm)	Vanne	Code	Prix TTC
Ariès 350	-	35	6	350	1"1/2	34A0050	235 €
Ariès 450	25	50	8	450	1"1/2	34A0052	316 €
Ariès 550	50	75	12	550	1"1/2	34A0054	375 €

Fournis sans charge de sable/gravier

LE BLOC DE FILTRATION

A PARTIR DE

**FB 12****1530€ TTC**

FILTRATION MONOBLOC AUTONOME

Les plus :

- Peu de perte de charge
- 12 m<sup>3</sup>/h de filtration
- Pas de rejet d'eau



Vue éclatée / schéma

GARANTIE  
2  
ANS

Désignation	Code
Bloc de filtration FB 12 - 12m <sup>3</sup> /h (sans projecteur ni coffret)	30B0010
Filtration compacte - 18m <sup>3</sup> /h	30B0110

PLUS D'INFORMATIONS EN MAGASIN

LE LOCAL TECHNIQUE

A PARTIR DE

**EASY +****1559€ TTC**

LOCAL COMPACT AVEC ENCOMBREMENT REDUIT

Les plus :

- Un des locaux les plus petits du marché
- Peut équiper une piscine jusqu'à 60 m<sup>3</sup>
- Equipé pompe 1 CV et d'un filtre Ø 560 mm



Vue éclatée / schéma

GARANTIE  
2  
ANS

Dimensions :

Hauteur 1088 mm , largeur 1015 mm, longueur 1065 mm

Désignation	Code	Prix TTC
Local technique Easy 12m <sup>3</sup> /h	30A0040	1559 €

LE MUR EVOLUTIF

## SUPREME EVO

À PARTIR DE

**2249€<sup>TTC</sup>**  
+ FRAIS DE PORT



UN MUR FILTRANT **INTEGRE EVOLUTIF !**

Les plus :

- Le local technique enterré
- Adaptable pour tous types de construction
- Grande finesse de filtration jusqu'à 15µ

Ultra-silencieux grâce à son couvercle et aux parois du local de bonne épaisseur





Un brassage dynamique sur tout le volume de la piscine



Existe également en version carrelage

Tube annelé Ø 500mm



### EN FONCTION DU VOLUME DE VOTRE PISCINE


Désignation	Code	Prix <sup>TTC</sup>
Mur filtrant "Suprême EVO"	20C0220F	2249 €
Pompe PHT 10 400W, 10m³/h	32A0300	499 €
Pompe PHT 15 800W, 15m³/h	32A0301	550 €
Electrolyseur Pro S 60"	83A0200	1356 €
Pompe de relevage	20C0600	494 €
Option by-pass chauffage	20C0460V2	104 €
Option raccords électrolyseur Pro S	20C0425F	22 €
Option vanne de dérivation	20C0466V2	40 €
Option couvercle gris clair	20C0520	199 €
Option couvercle gris anthracite	20C0522	199 €
Option couvercle sable	20C0524	199 €

Privilégier une pompe PHT 15 si dérivation et/ou refoulement supplémentaire

LE MUR EVOLUTIF

**SUPREME EVO**

CHOISIR LES OPTIONS DU MUR "SUPREME EVO"

**Option vanne de dérivation**

Ø 50 mm pour refoulement  
déporté ou cascade

**Option électrolyseur PRO S**

Coffret à déporter  
Rallonge Cellule 10 m. 83D0302  
Rallonge Cellule 20 m. 83D0304

**Pompe PHT à choisir :**

PHT 10 400W, 10m<sup>2</sup>/h  
PHT 15 800W, 15m<sup>2</sup>/h

**Option by-pass**

Chauffage Ø 50 mm

**ATTENTION !**

Remplir le mur enterré avec du gravier.  
Ce local ne peut pas servir de zone de  
stockage de produits chimiques

LES OPTIONS DU MUR FILTRANT

**Coffret électrique connecté AXON.E 2**

Plus d'information page 26

GARANTIE  
**2**  
ANS

Désignation	Code	Prix TTC
AXONE 2 100	31F0114	239 €

LES OPTIONS DU MUR FILTRANT

**Les accessoires**

Désignation	Code	Prix TTC
1. Bouchon d'hivernage SPI451	16C0010	54,50 €
2. Poche filtrante d'hivernage	16C0014	51 €
3. Cartouche supplémentaire C6	90CARTWELT040	99,90 €
4. Cuve de nettoyage	16C0016	119 €

# MEDIA FILTRANT / UTILISATION VANNE 6 VOIES

Le sable de silice et gravier filtrent à 30/40 microns, laissant une partie des particules retourner dans la piscine. Une autre solution, le sable et gravier de verre permet d'améliorer la finesse de filtration à 20/25 microns permettant de faire une économie sur les produits ! En effet plus on filtre fin moins on consommera de produits de traitement et plus l'eau sera cristalline.

## LES MEDIAS FILTRANTS

BALLES FILTRANTES ECO-RESPONSABLES

A PARTIR DE

# SILVERLOON

44,90€ TTC

Réf. 34F0050









Les balles filtrantes Silverloon remplacent et préservent avantagement le sable de votre filtre. Une finesse de filtration de 3µ.

### SABLE ET GRAVIER DE VERRE

Désignation	Sacs (Kg)	Réf.
Sable de silice 0,6 - 1,6 mm	25	34F0010
Gravier de silice 2 - 4 mm	25	34F0012
Sable de verre 0,8 - 1,5 mm	20	34F0020
Gravier de verre 1 - 3 mm	20	34F0022
Diatomée (en seau)	8	34F0044

## UTILISATION DE LA VANNE 6 VOIES :

**ATTENTION !** Penser à couper la pompe de filtration avant de manipuler la vanne.





# LA PISCINE CONNECTÉE

FILTRATION  
DE L'EAU

LA PISCINE  
CONNECTÉE

TRAITEMENT  
DE L'EAU

NETTOYAGE  
DU BASSIN

CHAUFFAGE  
DE L'EAU

LOISIRS, SPAS  
ET ACCESSOIRES

CONSTRUCTION  
RENOVATION

REVETEMENTS

EQUIPEMENTS DE  
CONSTRUCTION

COUVERTURES  
ET SECURITE

ELECTRICITE  
& ECLAIRAGE

PLOMBERIE

LA PISCINE CONNECTEE

# E-POOL® CONNECT

A PARTIR DE

**379€<sup>TTC</sup>**



LA PISCINE PARTOUT, TOUT LE TEMPS

## PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

Accès en wifi gérer sa piscine sur plusieurs appareils



### Les plus :

- S'installe dans un coffret existant ou dans un coffret neuf
- Gestion à distance des équipements depuis un smartphone (filtration, éclairage, pompe à chaleur)
- Indicateurs clairs pour une analyse et un contrôle parfait

L'horloge intelligente et connectée permet d'automatiser les temps de filtration et de contrôler à distance jusqu'à 2 équipements en plus de la piscine.

**LoRa / WIFI**

Connection via une liaison radio longue portée >250m

### Kit contenant :

- 1 horloge connectée, - 1 collier de prise en charge (Ø50mm), - 1 antenne relais,
- 1 transformateur 230V-12VDC, - 1 sonde température, - 1 porte sonde 1/2, - guide de démarrage



Horloge connectée et Antenne relais

Désignation	Code	Prix <sup>TTC</sup>
E-POOL sans antenne relais*	31F0010	379 €
E-POOL connect*	31F0020	604 €

\*L'horloge existe aussi en modèle VS pour les pompes à vitesse variable 31F0022



E-POOL CONNECT

LA PISCINE CONNECTEE

**E-POOL® COFFRET**

A PARTIR DE

**906€<sup>TTC</sup>**LA PISCINE **PARTOUT, TOUT LE TEMPS**

Les plus :

- Coffret précâblé avec bornier de connexion sur rail
- Gestion à distance des équipements depuis un smartphone
- Indicateurs clairs pour une analyse et un contrôle parfait

**Kit contenant :**

- 1 horloge connectée, - 1 sonde température (PT100), - 1 porte sonde 1/2,
- 1 caillier de prise en charge (Ø50mm), - 1 antenne relais, - 1 transformateur 230V-12VDC, - 1 coffret électrique 100VA/disj. 6,3A, - 1 guide de démarrage



\*Horloge connectée, antenne relais et coffret électrique

**Désignation**

E-POOL coffret\*

**Code**

31F0030

**Prix <sup>TTC</sup>**

906 €



E-POOL COFFRET

\*L'horloge existe aussi en modèle VS pour les pompes à vitesse variable 31F0032

LES OPTIONS CONNECTEES

**E-POOL®****E-POOL SENSE**

Flotteur connecté

**437€<sup>TTC</sup>**

Réf. 31F0042

- Flotteur à installer dans le bassin
- Analyse en continu la qualité de l'eau (pH, désinfectant, température)
- Alertes et conseils si besoin

Garantie 2 ans : flotteur

Garantie 1 an : sonde pH/ ORP, sonde temp.

**E-POOL GUARD**

Analyseur local connecté

**611€<sup>TTC</sup>**

Réf. 31F0040

- Analyseur d'eau à installer dans le local technique
- Surveille la qualité de l'eau (pH, désinfectant, température, ...)
- Information en temps réel

Garantie 3 ans : analyseur

Garantie 1 an : sonde pH/ ORP, sonde temp.

**E-POOL FILTER**

Module d'analyse pression du filtre

**312€<sup>TTC</sup>**

Réf. 31F0044

- Module de contrôle de pression du filtre
- Surveille à distance l'état du filtre
- Alertes ou des recommandations d'optimisation (programme Eco-mode)

Garantie 3 ans : module d'analyse

Chaque option nécessite une antenne relais (non fournie) Réf. 31F0044 au prix de 225€<sup>TTC</sup>

UN MODULE CONNECTE

A PARTIR DE

# ON.E

## 131€<sup>HTC</sup>

LE MODULE CONNECTE A INSTALLER DANS UN COFFRET

Les plus :

- Automatiser un coffret existant
- Programmation de la filtration avec son smartphone
- Technologie Bluetooth® 5.0

Ce module permet :

- Alimenter une pompe (monophasée jusqu'à 2CV)
- Programmation des plages de filtration à la journée/semaine
- Ajouter jusqu'à 3 nouveaux produits
- Piloter l'éclairage via smartphone (ON/OFF + programmation à la journée/semaine).



ON.E

On.e, le module connecté qui remplace l'horloge électromécanique, le contacteur et les interrupteurs

Désignation	Code	Prix <sup>HTC</sup>
Module ON.E	31F0100	131 €



UN COFFRET CONNECTE

A PARTIR DE

# AXON.E 2

## 239€<sup>HTC</sup>

LE COFFRET POUR UN PREMIER PAS VERS LE CONNECTE

Les plus :

- Programmation de la filtration avec son smartphone
- Télécommande de l'éclairage avec le smartphone
- Technologie Bluetooth® 5.0



Le module connecté ON.E est déjà intégré dans le coffret.

Coffret équipé avec disjoncteur magnétothermique pour calibre 4/6,3 A max 10A ou pompe 2CV.



AXON.E2

Désignation	Code	Prix <sup>HTC</sup>
AXON.E 2 100	31F0114	239 €



## ON.E CONNECT

La gestion à distance

- Associer un On.e Connect à votre installation On.e pour passer à une gestion à distance
- Ce boîtier permet l'accès, la gestion à distance du bassin équipé d'un module On.e et/ou d'une pompe MKB VS On.e.

## 288€<sup>HTC</sup>

Réf. 31F0120



ON.E CONNECT



**TRAITEMENT  
DE L'EAU**

FILTRATION  
DE L'EAU

LA PISCINE  
CONNECTÉE

TRAITEMENT  
DE L'EAU

NETTOYAGE  
DU BASSIN

CHAUFFAGE  
DE L'EAU

LOISIRS, SPAS  
ET ACCESSOIRES

CONSTRUCTION  
RENOVATION

REVETEMENTS

EQUIPEMENTS DE  
CONSTRUCTION

COUVERTURES  
ET SECURITE

ELECTRICITE  
& ECLAIRAGE

PLOMBERIE

## ETAPE

# 1

### ▶ ANALYSE DE L'EAU

- Contrôler tous les paramètres de l'eau :

**T.A.C.** : 80 à 120 mg/L

**pH** : 7,0 à 7,4

**Chlore** : 1 à 3,5 mg/L

**Brome** : 2 à 10 mg/L

**Oxygène actif** : jusqu'à 10 mg/L

**TH** : 100 à 200 mg/L

## ETAPE

# 2

### ▶ EQUILIBRE DE L'EAU

- Ajuster le T.A.C.

- Re-contrôler le pH

- Ajuster le pH (pH- pour le baisser et pH+ pour l'augmenter)

## ETAPE

# 3

### ▶ DESINFECTION

- Faire une désinfection choc : en début de saison ou en cas d'eau verte

- Effectuer la maintenance : chlore lent, brome ou oxygène actif

## ETAPE

# 4

### ▶ PREVENTION

- Prévenir contre les algues : algicide

- Prévenir contre le calcaire : séquestrant

- Prévenir contre les micro-particules : floculant

## ETAPE

# 5

### ▶ ENTRETIEN DU BASSIN ET DES EQUIPEMENTS

- Nettoyer la ligne d'eau

- Nettoyer les filtres : à éléments et sable

## LE TRAITEMENT DE L'EAU

PROBLEMES	CAUSES	SOLUTIONS
Eau trouble, sale	pH trop fort, mauvaise filtration	Ajuster le pH après vérification, laver le filtre, mettre du floculant (filtre à sable uniquement)
Odeurs de chlore et irritations oculaires	Présence de chloramines, pH non correct	Ajuster le pH après vérification, faire un traitement choc ou chlore granulé
Odeurs de chlore	Manque de chlore	Ajuster le pH après vérification, faire un traitement choc ou chlore granulé
Eau verdâtre et traces vertes sur les parois	Taux de désinfectant trop bas, ou taux de stabilisant trop fort, ou insuffisamment filtrée	Ajuster le pH après vérification, faire un traitement de choc au chlore granulé, puis mettre de l'algicide 8 heures plus tard, brosser les parois, filtrer au moins 48h non stop
Proliférations des algues	Taux de désinfectant trop bas, ou taux de stabilisant trop fort, ou insuffisamment filtrée	Ajuster le pH après vérification, faire un traitement au rattrapage choc, brosser les parois, filtrer au moins 48h non stop
Chlore OK, pH OK, mais prolifération des algues	Alcalinité trop faible	Ajuster l'alcalinité après vérification avec l'augmentateur d'alcalinité, faire un traitement au rattrapage choc, brosser les parois, filtrer au moins 48h non stop
Mousse, écume	Trop d'algicide	Mettre de l'eau neuve, ou de l'anti-mousse

**LES CONSEILS SOLIDPOOL :**

**NE JAMAIS** mettre le chlore solide en contact direct avec des revêtements de type liner, vinyle, polyester. Peut provoquer une décoloration de la surface.

**L'EQUILIBRE DE L'EAU** (pH, alcalinité, dureté, stabilisant) est fondamental pour parvenir à une parfaite transparence et une désinfection efficace.

**CHLORE LONGUE DUREE**

DESINFECTANT A DISSOLUTION LENTE

20 galets de 250 gr,  
90% de chlore actif minimum.

**CONSEIL :**

2 galets pour 50m<sup>3</sup> d'eau pour  
une durée de 5 à 7 jours.

**Désignation**

Chlore longue durée - seau 5 kg

**Code**

80A0010

**CHLORE 10 ACTIONS**

DESINFECTANT 10 ACTIONS A DISSOLUTION LENTE

20 galets de 250 gr, sans  
sulfate de cuivre.  
Action simultanée de :  
désinfectant, algicide,  
bactéricide, algistatique,  
virucide, fongicide, flocculant,  
stabilisant, anti-calcaire et  
de diminution du pH.

**CONSEIL :**

2 galets pour 50m<sup>3</sup> d'eau pour  
une durée de 7 à 10 jours.

**Désignation**

Chlore 10 actions - seau 5 kg

**Code**

80A0014

**CHLORE CHOC PASTILLES**

DESINFECTANT CHOC EN PASTILLE

Pastilles de 20 gr,  
chlore en pastilles 50%  
de chlore actif minimum  
pour une action rapide.

**CONSEIL :**

1 pastille par tranche de  
1 à 2m<sup>3</sup> d'eau.

**Désignation**

Chlore choc pastilles - seau 5 kg

**Code**

80A0032

**CHLORE CHOC GRANULES**

DESINFECTANT CHOC EN GRANULES

Chlore en granulé, 55% de  
chlore actif minimum pour  
une action rapide.

**CONSEIL :**

150 gr par tranche de 10m<sup>3</sup>  
d'eau.

**Désignation**

Chlore choc granulés - seau 5 kg

**Code**

80A0030

**CHLORE LIQUIDE 36°**

PUISSANT DESINFECTANT, ALGICIDE ET ANTI-CALCAIRE

Formule à 12% de chlore actif minimum.  
Chlore liquide anti-tartre multifonction :  
puissant désinfectant bactéricide non  
stabilisé à action algicide et anti-  
calcaire.

**CONSEIL :**

S'utilise avec une pompe doseuse  
pour une désinfection en continu de la  
piscine, sans risque de colmatage

**Désignation**

Chlore liquide 36° - bidon de 20 L

**Code**

80A0202

**RATTRAPAGE CHOC**

ANTI-ALGUES A EFFET IMMEDIAT

Compatible avec tous types de  
traitement d'eau. Rattrape une eau  
verte ou trouble très rapidement.  
Peroxyde d'Hydrogène.

**A manipuler avec précaution**

**CONSEIL :**

Rattrape des eaux vertes en  
quelques heures, l'analyse de chlore  
ne réagit plus durant quelques jours.  
Ne modifie pas le pH.

**Désignation**

Rattrapage choc - 5 L

**Code**

80C0104

## LES CONSEILS SOLIDPOOL :

Les chlores non stabilisés sont **INCOMPATIBLES** avec les produits acides. **NE JAMAIS MELANGER** les chlores non stabilisés avec du chlore organique, du chlore lent, du chlore multifonctions, du chlore choc ou en granulés.

## HYPOCHLORITE DE CALCIUM

DESINFECTANT LONGUE DUREE SANS STABILISANT

Chloration lente, pour l'élimination des bactéries, virus, algues et des champignons. Convient aux eaux douces. Produit à dissolution lente, n'apportant pas d'acide isocyanurique dans l'eau.

### CONSEIL :

1 stick de 300 gr pour 20m<sup>3</sup> tous les 4 à 5 jours.

### ATTENTION NE PAS MELANGER !



Désignation	Code
Hypochlorite de calcium - seau 4,8 kg	80A0302

## HYPOCHLORITE DE CALCIUM

DESINFECTANT A DISSOLUTION RAPIDE SANS STABILISANT

Chloration choc sans stabilisateur. Chloration choc sans stabilisateur. Convient aux eaux douces. N'apporte pas d'acide cyanurique dans l'eau. Sans stabilisant à 68% en chlore actif.

### CONSEIL :

A introduire devant la buse de refoulement.

### ATTENTION NE PAS MELANGER !



Désignation	Code
Hypochlorite de calcium - bidon 2kg	80A0312
Hypochlorite de calcium - seau 5kg	80A0310

## LES CONSEILS SOLIDPOOL :

**ALGUES VERTES :** Ce sont les plus courantes. Croissance rapide, peuvent envahir une piscine en 24 h. Elles "consomment" de grandes quantités de chlore.

**ALGUES MOUTARDES :** Apparaissent généralement sur les zones ombragées de la piscine et résistent même au chlore actif entre 3 et 5 mg/L. Elles forment une poussière jaune foncée très volatile au fond du bassin et sont difficiles à supprimer définitivement.

**ALGUES NOIRES :** Elles sont extrêmement tenaces et ont plusieurs origines : migration des bactéries sous la membrane suite à une humidité sous jacente, présence de métaux lourds dans l'eau (fer, argent...), pollution externe (centre ville, milieu agricole pesticides...).

**ALGUES BLANCHÂTRES :** Aspect cotonneux et très volatile.

**ALGUES ROUGES OU ROSES :** Se développent sur les équipements plastiques.

## ANTI-ALGUES SUPER

ANTI-ALGUES PREVENTIF A EFFET CLARIFIANT

Évite la formation et le développement des algues dans la piscine. Ne pas utiliser avec un filtre à diatomées

### CONSEIL :

Dosage 1/2 litre / 50m<sup>3</sup> d'eau en traitement initial. 1/4 litre / 100m<sup>3</sup> d'eau / semaine en entretien.

Désignation	Code
Anti-algues super - 5 L	80C0010



## ANTI-ALGUES 3 FONCTIONS

ANTI-ALGUES BACTERICIDE, FONGICIDE ET MICROFLOCCULANT

Algicide ultra concentré non moussant à action rapide. Empêche la formation et la croissance des algues dans l'eau de la piscine. Rend l'eau plus cristalline

### CONSEIL :

Dosage 1/4 litre / 10m<sup>3</sup> d'eau en traitement initial. 1/4 litre / 50 m<sup>3</sup> d'eau / semaine en entretien.

Désignation	Code
Anti-algues 3 fonctions - 5 L	80C0020



## ANTI-ALGUES ULTIME

ALGICIDE LIQUIDE ULTRA PUISSANT NON MOUSSANT

Algicide destiné à détruire tout types d'algues et éviter leur réapparition. Efficace contre les algues vertes, algues moutarde, blanchâtres et les algues roses

### CONSEIL :

Dosage 3 litres pour 100m<sup>3</sup> d'eau. En traitement récupération d'eau.

Désignation	Code
Anti-algues ultime - 3 L	80C0030



## ANTI-ALGUES MOUTARDE

TRAITEMENT CURATIF CONTRE LES ALGUES RESISTANTES

Algicide à utiliser en association avec un traitement choc à base de chlore.

Sans cuivre, ne modifie pas le pH de l'eau, compatible avec tout équipement de filtration.

### CONSEIL :

250 g pour 10 m<sup>3</sup> d'eau et 150 g de chlore choc pour 10 m<sup>3</sup>

Désignation	Code
Anti-algues Moutarde - 1,5 kg	80C0044



**LES CONSEILS SOLIDPOOL :**

Le **PH OU POTENTIEL HYDROGENE** est la valeur la plus importante de l'eau de sa piscine. Elle conditionne l'efficacité de tous les traitements ! Un pH trop haut (< à 7,6) empêchera au chlore ou à l'électrolyseur d'être efficace, et favorisera le développement des algues, l'entartrage etc... ! Un pH trop bas (> à 7,0) favorise la corrosion, la formation de pils sur le liner etc...

**PH- / PH+ EN POUDRE**

TRAITEMENT EN POUDRE POUR DIMINUER/AUGMENTER LE PH

Produit qui permet de corriger rapidement un taux de pH.  
Ce produit équilibre l'eau et améliore l'efficacité du désinfectant.

**CONSEIL :**1,5 Kg pour 100m<sup>3</sup> d'eau.

Désignation	Code
PH <sup>+</sup> en poudre - seau 5 kg	80B0012
PH <sup>+</sup> en poudre - seau 5 kg	80B0010

**PH- LIQUIDE / PH+ LIQUIDE**

TRAITEMENT LIQUIDE POUR AUGMENTER OU DIMINUER LE PH

Produit qui permet de corriger rapidement un taux de pH.  
Ce produit équilibre l'eau et améliore l'efficacité du désinfectant.

**CONSEIL :**

S'utilise exclusivement avec une pompe doseuse.

Désignation	Code
PH <sup>-</sup> liquide - bidon 20 L	80B0021
PH <sup>+</sup> liquide - bidon 20 L	80B0022

**DILUTAB PH**

LA RECHARGE PH- EN PASTILLE

Pastilles effervescentes à diluer pour obtenir un bidon de 20 L de pH-.  
Séquestre le calcaire et le fer.

**CONSEIL :**1 pastilles de 20 g = 1 L de pH-  
20 pastilles de 20 g = 1 bidon de 20 L

Désignation	Code
Dilutab pH - pastilles de 20 g - pot 800 g	80B0054
Dilutab pH - pastilles de 20 g - pot 1,6 Kg	80B0056

**ALKA+ EN POUDRE**

TRAITEMENT EN POUDRE POUR AUGMENTER L'ALCALINITE

Produit à utiliser quand le TAC de l'eau est inférieur à 125 mg/L. L'alcalinité totale indique la quantité d'éléments alcalins dissous dans l'eau des piscines.

**CONSEIL :**Absorbe les fluctuations du pH (effet tampon).  
Paramètre très important de l'équilibre de l'eau.  
1,8 Kg remonte le TAC de 10 ppm / 100m<sup>3</sup>

Désignation	Code
Alka <sup>+</sup> en poudre - seau 6 kg	80B0100

**LES CONSEILS SOLIDPOOL :**

Le brome est un **OXYDANT PUISSANT** idéal pour désinfecter l'eau de la piscine et du spa. C'est un désinfectant sans odeur, non agressif pour la peau et les yeux. Il présente une grande tolérance à l'augmentation de la température et aux variations de pH. Le traitement au brome doit être associé à un régénérateur de brome 1 à 2 fois par mois, il s'utilise uniquement avec un doseur à galets.

**BROME TABLETTES**

BROME A DISSOLUTION LENTE POUR LA DESINFECTATION

Puissant désinfectant et oxydant à action très rapide, idéal pour les piscines couvertes, piscines chauffées et les spas.

**CONSEIL :**

Dosage entre 1 et 3 ppm

**Utiliser OBLIGATOIREMENT un doseur de brome**  
(voir rubrique réglementation)



Désignation	Code
Brome tablettes - seau 5 kg	80A0500

**OXYDANT CHOC**

RÉGÉNÉRATEUR DE BROME A DISSOLUTION RAPIDE

Oxygène actif en granulé à dissolution rapide, pour un traitement choc.  
Régénère le brome combiné en brome actif ou s'utilise seul comme traitement oxygène.

**CONSEIL :** En traitement choc 20 g/m<sup>3</sup>  
et en entretien 10g/m<sup>3</sup>

**A introduire devant la buse de refoulement**



Désignation	Code
Oxydant choc - seau 5 kg	80A0510

## FLOCULANT CARTOUCHE

AMELIORE LA TRANSPARENCE DE L'EAU

Améliore la transparence de l'eau par une floculation permanente et piège les sels métalliques dissous et les phosphates.

8 cartouches de 125 gr



**CONSEIL :** En général, une cartouche de floculant permet de traiter 50 m<sup>3</sup> / 10 jours, cependant reportez-vous sur la notice du produit.

Désignation	Code
Floculant cartouche - boîte 1 kg	80D0020

## CLARIFIANT NATUREL

FLOCULANT NATUREL

Produit à base de chitosane, biodégradable (provient de l'enveloppe des crustacés).

**CONSEIL :**

Filtration en marche, verser la dose de produit dans un récipient rempli d'eau et répandre la solution à la surface de la piscine.

Laisser la filtration fonctionner pendant au moins 6 heures après l'application. 8 ml/10m<sup>3</sup>/semaine



Désignation	Code
Clarifiant naturel - bidon 1 L	80D0030

## FLOCULANT LIQUIDE

TRAITEMENT LIQUIDE PREVENTIF OU CURATIF

A utiliser dans les eaux très troubles en traitement curatif.

**CONSEIL :**

Filtration en marche et en l'absence de baigneurs, verser le produit dans le bassin. Laisser reposer et aspirer avec la vanne en position égout.

Traitement eaux troubles : 1L/100m<sup>3</sup>  
Traitement préventif : 0,5L/100m<sup>3</sup>



Désignation	Code
Floculant liquide - bidon 1 L	80D0010



**OFFRE DE SAISON**  
**VEZ EN MAGASIN**  
RENDEZ-VOUS SUR SOLIDPOOL.COM

## ARRÊT METAL

PRODUIT DESACTIVANT LES IONS CUIVRE, FER ET METAUX LOURDS

Empêche la formation de tâche de rouille.

**CONSEIL :**

1 L pour 10 m<sup>3</sup>. Diluer dans un récipient contenant de l'eau la quantité nécessaire de produit et répartir la solution uniformément à la surface du bassin. La filtration doit rester en marche pour assurer une bonne répartition du produit.



Désignation	Code
Arrêt métal - bidon 5 L	80H0032

## ANTICALCAIRE LIQUIDE

PRODUIT DISPERSANT ET SEQUESTRANT DU CALCAIRE

Évite la formation de cristaux de carbonate de calcium (tartre) dans le filtre, les canalisations et sur les parois.

**CONSEIL :**

Dosage initial pour 100 m<sup>3</sup> selon la dureté de l'eau. 2 L jusqu'à 35°, 2,5 L de 36° jusqu'à 45° et 3 L supérieur à 45°



Désignation	Code
Anticalcaire liquide - bidon 5 L	80H0020

## HIVERNATEUR EXTRA

PRODUIT EXTRA CONCENTRE, SUPER PUISSANT POUR L'HIVERNAGE

Algicide, fongicide, bactéricide, floculant et anti-calcaire. Garanti sans sulfate de cuivre, non moussant et compatible tous types de traitements.

Une piscine bien hivernée, c'est des économies pour une réouverture de printemps plus facile

**CONSEIL :**

500 ml/10m<sup>3</sup>



PROFITEZ DE **PROMO DE SAISON !**

Désignation	Code
Hivernateur extra - bidon 5 L	80E0012

## DETARTRANT FILTRE

NETTOYANT DETARTRANT POUR FILTRES

Produit liquide acide. Dissout le calcaire par son action effervescente et élimine les impuretés qui se sont déposées à l'intérieur du filtre à sable. Compatible tous types de traitements, permet de prolonger la durée d'utilisation du sable.

**CONSEIL :**

Préparer une solution avec 1L d'eau plus 1L de produit pour 25 kg de sable (5L de produit pour un filtre de Ø 600-750 mm)



PROFITEZ DE **PROMO DE SAISON !**

Désignation	Code
Détartrant filtre - bidon 5 L	80E0114

**SEQUESTRANT CALCAIRE**

SEQUESTRANT CALCAIRE EN PASTILLE

Prévient les dépôts de calcaire sur les parois et fonds du bassin. Convient à toutes les filtrations.

**CONSEIL :**

1 pastille dans le skimmer après chaque lavage du filtre.  
1 pastille = 50 m<sup>2</sup>



Désignation	Code
Séquestrant calcaire - 10 pastilles de 40 gr	80G010

**ALGICIDE + FLOCCULANT**

TRAITEMENT ALGICIDE PREVENTIF EN PASTILLE

Convient à toutes les filtrations. Améliore la finesse de filtration et prévient la formation des algues. Ne contient pas de cuivre.

**CONSEIL :**

1 pastille dans le skimmer après chaque lavage du filtre.  
1 pastille = 50 m<sup>2</sup>



Désignation	Code
Algicide + flocculant - 10 pastilles de 40 gr	80G012

**FLOCCULANT CONCENTRE**

FLOCCULANT CONCENTRE EN PASTILLE

Convient à toutes les filtrations. Améliore la finesse de filtration. Coagule les plus fines particules pour les conduire vers le filtre.

**CONSEIL :**

1 pastille dans le skimmer après chaque lavage du filtre.  
1 pastille = 50 m<sup>2</sup>



Désignation	Code
Flocculant concentré - 10 pastilles de 20 gr	80G0010

**SEQUESTRANT METAUX**

SEQUESTRANT METAUX EN PASTILLE

Ces pastilles fixent les ions métalliques et limitent l'apparition de tâches brunes sur le revêtement. Convient à toutes les filtrations.

**CONSEIL :**

1 pastille dans le skimmer après chaque lavage du filtre.  
1 pastille = 50 m<sup>2</sup>



Désignation	Code
Séquestrant métaux - 10 pastilles de 40 gr	80G0016

**FLOCCULANT + LIGNE D'EAU**

FLOCCULANT ET ENTRETIEN DE LA LIGNE D'EAU

Coagule les fines particules pour le filtre du robot. Diffuse un produit d'entretien préventif pour la ligne d'eau. Compatible tous robots.

**CONSEIL :**

1 pastille dans le filtre du robot. Mettre le robot en service



Désignation	Code
Flocculant + entretien ligne d'eau - 10 pastilles de 30 gr	80H0010

**ANTI-INSECTES**

REPULSIF A INSECTES EN PASTILLE

Buzz'Off repousse tous les insectes de la surface d'une piscine. A base d'huiles essentielles 100% naturelles

**CONSEIL :**

1 pastille pour 15 m<sup>2</sup> dans le skimmer puis 1 pastille tous les 2 jours



Désignation	Code
Anti-insectes - 10 pastilles de 45 gr	80G0116

**AUGMENTE LE TAC**

PASTILLE POUR AUGMENTER L'ALCALINITE

Augmente l'alcalinité et destiné à stabiliser la valeur pH, correction rapide du TAC

**CONSEIL :**

1 pastille dans le skimmer pour augmenter le TAC de 4 ppm / 10 m<sup>2</sup> d'eau.



Désignation	Code
TAC Tab - 50 pastilles de 20 gr - 1kg	80G0114

**ANTI-PHOSPHATES**

TRAITEMENT PREVENTIF CONTRE LES ALGUES

Prédosée pour 15 m<sup>2</sup>, cette pastille élimine les phosphates présents dans le bassin et ainsi évite le développement des algues.

**CONSEIL :**

1 pastille élimine 100 ppb pour 15 m<sup>2</sup> d'eau.



Désignation	Code
Phosph out - 40 pastilles de 30 gr - 1,2kg	80G0118

**FLOCKY**

FLOCCULANT TECHNIQUE

Spécialement conçu pour les piscines équipées d'une filtration cartouche. Rattrape les eaux vertes (en complément d'une oxydation choc) et une eau trouble en 24h sans colmater le filtre.

**CONSEIL :**

1 pastille pour 25 m<sup>2</sup>



Désignation	Code
Flocky - 10 pastilles de 10 gr	80G0020

# NETTOYANTS / DETARTRANTS ET PRODUITS D'ANALYSE

## DETACHANT TACHE DE ROUILLE

TRAITEMENT EN SPRAY

Supprime les taches de rouille qui peuvent apparaître sur le liner ou la coque de piscine et autres matières PVC. Prêt à l'emploi.



**Désignation**  
Déjà Nettoyant tache de rouille - 650 ml

**Code**  
80H0062

## KIT DETACHANT ROUILLE

KIT DETACHANT ROUILLE PRET A L'EMPLOI

Kit de nettoyage des taches de rouille incrustées sous la ligne d'eau ou au fond de la piscine.



**Désignation**  
Kit détachant rouille - 150 gr de produit + 1 chiffon

**Code**  
80H0060

## NETTOYANT LINER DE PISCINE

DETARTRANT SPECIAL LIGNE D'EAU

Supprime facilement le tartre le long de la ligne d'eau.  
Formule en gel avec pulvérisateur, n'aitère pas les matières traitées



**Désignation**  
Nettoyant liner de piscine - 650 ml

**Code**  
80H0110

## NETTOYANT LIGNE D'EAU

TRAITEMENT LIQUIDE

Gel nettoyant détartrant qui élimine les incrustations calcaires, les résidus organiques et les dépôts minéraux sur les parois des bassins.



**Désignation**  
Nettoyant ligne d'eau - bidon de 1L - Acid  
Nettoyant ligne d'eau - bidon de 1L - Alcalin

**Code**  
80H0100  
80H0102

## ANTI-PHOSPHATES

TRAITEMENT POUR ELIMINER LES PHOSPHATES

Produit concentré qui élimine les phosphates, responsable de la prolifération des algues. L'utilisation de Phosfree réduit la consommation d'algicide, compatible tous traitements curatifs et préventifs. 65 ml / 50 m<sup>2</sup> / semaine.

Kit de 25 bandelettes d'analyse phosphates.  
Réf. 83E0080



**Désignation**  
Anti-phosphates - bidon de 1L

**Code**  
80H0070



VENEZ EN MAGASIN  
RENDEZ-VOUS SUR SOLIDPOOL.COM

## LES ANALYSES BANDELETTES

Désignation	Code
1- pH / Chlore libre / TAC / acide cyanurique 50 bandelettes	83E0020
2- pH / brome TAC - 50 bandelettes	83E0022
3- Oxygène actif - TAC 50 bandelettes monopersulfate	83E0026
4- Sel - 10 bandelettes	83E0024
5- 50 bandelettes tritest Aquacheck - Uniquement pour lecteurs de test Tritest chlore/ brome libre/alcalinité totale	83E0050
6- 7 tests : pH, chlore total, chlore libre, brome total, dureté totale, alcalinité totale et acide cyanurique 50 bandelettes	83E0016



## LES INDICATEURS DE CHIMIE

Désignation	Code
1- Rouge phénol (pH) - la bouteille de 15 ml	83E0112
2- Orthotolidine (chlore) - la bouteille de 15 ml	83E0110
3- Rouge phénol/orthotolidine - 2 bouteilles de 15 ml	83E0114
4- Rouge phénol - 50 pilules	83E0124
5- Chlore libre DPD1 - 50 pilules	83E0120
6- Chlore total DPD3 (à utiliser dans les éprouvettes) - 50 pilules	83E0122
7- Trousse d'analyse pH et chlore - phénol/orthotolidine	83E0100

Attention à la durée de vie du rouge phénol et orthotolidine n'est que de quelques mois (la saison). Les mesures ensuite seront faussées !



## 1 LE PRINCIPE

A partir d'une eau très légèrement salée (7 fois moins que l'eau de mer), une cellule d'électrolyse fabrique du chlore gazeux et le diffuse dans l'eau pour éliminer les bactéries, algues chloramines et ce sans résidus ni pollution, le sel se reforme automatiquement avant de se transformer à nouveau en chlore.

## 2 LA TRANQUILITE ET LA SIMPLICITE

Votre piscine est traitée automatiquement, son entretien est réduit au minimum.

## 3 LA SANTE, LE BIEN-ETRE

Vous vous baignez dans une eau claire et saine. Vous profitez des bienfaits de l'eau salée. Vous oubliez les yeux irrités et la peau desséchée.

## 4 LA SECURITE

Vous n'avez plus de désinfectants chimiques à manipuler, à stocker ou à acheter. Vous contribuez à la préservation de l'environnement.

### AIDE AU CHOIX

MODELE	VOLUME (EN M <sup>3</sup> )	PRODUCTION CHLORE(g/h)	POINTS FORTS	NOTRE SELECTION
<b>Les électrolyseurs</b>				
 <b>KOMPACT M9</b>	75 à 130m <sup>3</sup>	15 à 25	Automatiser sa piscine (jusqu'à 9 fonctions) Economie d'énergie et de produits d'entretien Conçu et fabriqué en France	+++
 <b>KALYPSO PRO</b>	35 à 100m <sup>3</sup>	8 à 20	Gestion de la filtration en thermo régulation Low salt 2g/l de sel Régulation Redox et pH	++
 <b>EXPERT DUO</b>	30 à 90m <sup>3</sup>	6 à 17	Traitement complet automatique et efficace Simple d'utilisation et intuitif Application Bluetooth® incluse	 +++
 <b>PRO S</b>	30 à 160m <sup>3</sup>	3 à 21	Désinfection saine et respectueuse de l'environnement Compatible salinité haute (de 3,2 à 35 g/l) Conçu et fabriqué en France	 ++
 <b>PRO M</b>	30 à 90m <sup>3</sup>	6 à 17	Cellule auto-nettoyante de haute qualité Installation et montage rapide Fabrication française	+

+ Entrée de gamme

++ Milieu de gamme

+++ Haut de gamme




La sélection SolidPool

TAUX DE SEL RECOMMANDE : 4,5 G/L

## PRINCIPE DE LA REGULATION PH

Installation très simple, il suffit de mettre les colliers de prise en charge sur le tuyau de refoulement.



L'ELECTROLYSEUR HYBRIDE

## KOMPACT M9

A PARTIR DE

**3840 € TTC**

UNE AUTOMATISATION ADAPTEE AU BESOIN

Les plus :

- Automatiser sa piscine (jusqu'à 9 fonctions)
- Economie d'énergie et de produits d'entretien
- Conçu et fabriqué en France

Le kit contient :

- ✓ 1 centrale électronique
- ✓ 2 pompes doseuses 1,5 l/h
- ✓ 1 capteur température d'eau
- ✓ 1 sonde pH
- ✓ 1 détecteur de débit
- ✓ Accessoires de désinfection

Options disponible, nous contacter



KOMPACT M9



\*si connecté

Modèle	Production de chlore en g/h	Volume d'eau en m <sup>3</sup>	Code	Prix TTC
KOMPACT M9 75*	15	75	83A0450	3840 €
KOMPACT M9 100*	20	100	83A0452	4098 €
KOMPACT M9 130*	25	130	83A0454	4278 €

A PARTIR DE

**2328 € TTC**

## KALYPSO PRO SALT

L'ELECTROLYSEUR LE PLUS PERFORMANT DU MARCHÉ

Les plus :

- Gestion de la filtration en thermo régulation
- Low salt 2g/l de sel,
- Régulation Redox et pH

Le kit contient :

- ✓ 1 centrale électronique
- ✓ 2 pompes doseuses 1,5 l/h
- ✓ 1 détecteur de débit
- ✓ 1 sonde pH, 1 sonde redox
- ✓ 1 cellule d'électrolyse
- ✓ 1 sonde température d'eau
- ✓ Porte sondes transparent

Options disponible, nous contacter



Désignation	Production de chlore en g/h	Volume d'eau en m <sup>3</sup>	Code	Prix TTC
KALYPSO PRO SALT 35 - 2G/L DE SEL	8	35	83A0470	2328 €
KALYPSO PRO SALT 75 - 2G/L DE SEL	15	75	83A0472	2532 €
KALYPSO PRO SALT 100 - 2G/L DE SEL	20	100	83A0476	2796 €



\*si connecté



KALYPSO PRO

L'ELECTROLYSEUR ET REGUL PH

**EXPERT DUO**

A PARTIR DE

**1799€<sup>TTC</sup>**L'ELECTROLYSEUR / REGUL PH **TOUT-EN-UN !**

Les plus :

- Traitement complet automatique et efficace
- Simple d'utilisation et intuitif
- Application Bluetooth® incluse

- ✓ **SmartPower** : pilotage en courant garantissant une production stable
- ✓ **Cellule autonettoyante** par inversion de polarité à mémoire
- ✓ **Régulation pH intelligente** et proportionnelle au volume de la piscine
- ✓ **Hivernage** et remise en route automatique de l'électrolyseur
- ✓ **Taux de sel recommandé : 4,5 g/l**
- ✓ **Afficheur LCD rétroéclairé 2 lignes**
- ✓ **Clavier soft touch** avec touches d'accès rapide




Sonde Expert Duo

Cellule Expert Duo



Schéma d'installation :



Modèle	Production de chlore en g/h	Volume d'eau en m <sup>3</sup>	Code	Prix <sup>TTC</sup>
EXPERT DUO 30	6	30	83A0250	1799 €
EXPERT DUO 60	12	60	83A0252	1919 €
EXPERT DUO 90	17	90	83A0254	2099 €
OPTION KIT PLUG & PLAY REDOX			83D0030	422 €

**D'AUTRES OPTIONS DISPONIBLE, NOUS CONTACTER**

GARANTIE SONDE  
**1 ANS**

GARANTIE COFFRET  
**2 ANS**

GARANTIE CELLULE  
**3 ANS**



EXPERT DUO

L'ELECTROLYSEUR

## PRO S

LE CONFORT EN TOUTE SERENITE

A PARTIR DE

1176€<sup>TTC</sup>




Les plus :

- Désinfection saine et respectueuse de l'environnement
- Compatible salinité haute (de 3,2 à 35 g/l)
- Conçu et fabriqué en France

- ✓ **Auto-adaptation** de la puissance de production
- ✓ **Cellule autonettoyante** par inversion de polarité
- ✓ **Niveau de production réglable** de 10% à 100%
- ✓ **Mode volet** pour éviter la sur-chloration (pilote ou manuel)
- ✓ **Compatible salinité haute** (de 3,2 à 35 g/l) Ecran rétroéclairé
- ✓ **Electrode surmoulée garantie anti-oxydation**



Cellule résistante à 6 bars de pression en coups de bélier



Modèle	Production de chlore en g/h	Volume d'eau en m <sup>3</sup>	Code	Prix <sup>TTC</sup>
PRO S 30	6	30	83A0198	1176 €
PRO S 60	10	60	83A0200	1356 €
PRO S 90	18	90	83A0202	1572 €
PRO S 120	21	120	83A0204	1836 €
PRO S 160	28	160	83A0206	2196 €
Option contrôleur de débit			90ELECCOR030	71 €



PRO S

## ACCESSOIRES ELECTROLYSEURS

### AQUA TERRE EN TE

Protège les parties métalliques (échelles...) en contact avec l'eau du bassin traité au sel.



Modèle	Code
Aqua terre en te Ø50mm	83D0100
Aqua terre en te Ø63mm	83D0102

### PESE O SEL : MESURE

Mesure du sel en fonction de la température de l'eau. Le tube et le flotteur sont gradués.



Modèle	Code
Pesosel	83E0300

### SEL PISCINE STANDARD

Sac de 25 Kg



Modèle	Code
Sel piscine std	80I0020

PRIX EN MAGASIN

L'ELECTROLYSEUR

**PRO M**

GERER SA PISCINE EN TOUTE TRANQUILITE

A PARTIR DE

**790€<sup>HT</sup>**

Les plus :

- Cellule auto-nettoyante de haute qualité
- Installation et montage rapide
- Fabrication française

- ✓ **Smart Power** : pilotage en courant garantissant une production stable
- ✓ **Cellule autonettoyante** par inversion de polarité à mémoire
- ✓ **Mode Boost** : superchloration à 100% pendant 24 heures
- ✓ **Low mode** pour réduire la production de chlore
- ✓ **Taux de sel recommandé** : 4,5 g/l



Cellule PRO M 30



Cellule PRO M 60/90



Modèle	Production de chlore en g/h	Volume d'eau en m <sup>3</sup>	Code	Prix HT
PRO M 30	6	30	83A0080	790 €
PRO M 60	12	60	83A0082	969 €
PRO M 90	17	90	83A0084	1119 €



PRO M

**ACCESSOIRES REGULATEUR PH**

**SOLUTION D'ETALONNAGE**  
Flacon de 40 ml ou en sachet individuel



Modèle	Code
Solution pH 4	83D0200
Solution pH 7	83D0204
Solution pH 9	83D0208
Solution pH 10	83D0212

**COLLIER de prise en charge**  
Compatible pH/redox en Ø 50/63mm



Modèle	Code
Collier - Ø 50 x 1/2"	36B0502
Collier - Ø 63 x 1/2"	36B0504


**SONDE PH DE RECHANGE**  
Livré avec 2 mètres de câble



Modèle	Code
Sonde pH de rechange	83D0010

**PORTE SONDE 1/2"**  
Porte électrodes

Compatible avec la plupart des appareils du marché



Modèle	Code
Porte sonde 1/2"	90REGULDIV020

**PRIX EN MAGASIN**



LA POMPE DOSEUSE

## PRO X PH

399€<sup>TC</sup>

Les plus :

- Pompe doseuse silencieuse
- Sonde pH de qualité, testée et calibrée en usine
- Fabrication française

- ✓ Régulation du pH proportionnelle au volume de la piscine
- ✓ Régulation de tous types d'eau : mode acide (pH-) ou basique (pH+)
- ✓ Sécurité dépassement de consigne pH et surdosage
- ✓ Alarme par voyant lumineux
- ✓ Installation et montage facile
- ✓ Dimensions : L 118mm x H 231mm x P 78mm

Pompe livrée avec :

- 1 coffret électronique
- 1 sonde pH ambre, solutions de calibration pH 7 & pH 10
- collier de prise en charge x2 (Ø50mm)
- porte-sonde et raccord d'injection
- câble d'alimentation (2m)
- support de fixation murale avec vis et un manuel d'utilisation.



PRO X PH



Modèle	Volume du bassin (en m³)	Débit l/h	Code	Prix TTC
Pro X pH	160	1.8	83B0016	399 €

LA POMPE DOSEUSE

## EASY PH

289€<sup>TC</sup>

Les plus :

- Pompe doseuse péristaltique pH<sup>+</sup> avec sonde
- Fonctionnement proportionnel
- Adaptée aux piscines de 50m³ maxi

Fonctionnement proportionnel :

- 1 L / h, 1 bar, 10 rpm, tube santoprène 4 x 7 mm
- Boîtier IP 55
- Programmation du point de consigne facile dans une fourchette de pH comprise entre 6,0 et 8,0
- Etalonnage semi-automatique d'une valeur de pH à 7,01


La pompe doseuse pH moins EASY PH est livrée avec :

- Sonde - Porte sonde - Solution tampon
- + un kit d'installation comprenant :
- 1 Clapet d'injection - 1 Tube d'aspiration (2m) - 1 Tube de refoulement (2m)
- 2 colliers de prise en charge D50 1/2"

Modèle	Volume du bassin (en m³)	Débit l/h	Code	Prix TTC
Easy pH	50	1	83B0022	289 €



EASY PH



# NETTOYAGE DU BASSIN

FILTRATION  
DE L'EAU

LA PISCINE  
CONNECTÉE

TRAITEMENT  
DE L'EAU

NETTOYAGE  
DU BASSIN

CHAUFFAGE  
DE L'EAU

LOISIRS, SPAS  
ET ACCESSOIRES

CONSTRUCTION  
RENOVATION

REVÊTEMENTS

EQUIPEMENTS DE  
CONSTRUCTION

COUVERTURES  
ET SECURITE

ELECTRICITE  
& ECLAIRAGE

PLOMBERIE

## AIDE AU CHOIX ROBOTS DE PISCINE

### COMMENT CHOISIR SON ROBOT DE PISCINE ?

MODELE	TAILLE MAX DE PISCINE	ZONE DE NETTOYAGE	CYCLES	AUTONOMIE BATTERIE	GARANTEE	POINTS FORTS	NOTRE SELECTION
<b>Robots électriques</b>							
<b>Les robots sans fil</b>							
 <b>LIBERTY™ 600</b>	Jusqu'à 15 m	Fond, parois et ligne d'eau, plage immergée, escaliers	4 modes	4h30	3 ans	Récupération simplifiée avec Click Up™ Mode Eco Retour automatique	+++
 <b>FREERIDER™</b>	Jusqu'à 6 x 12 m	Fond, parois et ligne d'eau	4 cycles	150 min	2 + 1* ans	Performant, maniable et sans fil Nettoyage complet et optimale Une batterie grande autonomie	+++
 <b>DT HYDRO 4</b>	Jusqu'à 10 x 5 m	Fond, parois et ligne d'eau	5 cycles	210 min	3 ans	Robot sans fil avec batterie flottante 210 min d'autonomie de batterie Pilotage et contrôlable en Bluetooth	+++
 <b>WYBOT™ S2</b>	Jusqu'à 10 x 5 m	Fond, parois et ligne d'eau	7 modes	210 min	3 ans	Nettoyage intelligent et complet Jusqu'à 3H d'autonomie Contrôle total du robot via l'application	++
 <b>DT-B</b>	Jusqu'à 10 x 4 m	Fond, parois et ligne d'eau	5 cycles	210 min	3 ans	Batterie dernière génération Pilotable et contrôlable en Bluetooth Finesse de filtration 180µ	+++
 <b>TRACKER™ 35</b>	Jusqu'à 12 m	Fond, parois et ligne d'eau	4 modes	2h30	2 ans	Entrée de gamme sans fil Personnalisation des modes de nettoyage Navigation par sonar	++
<b>Les robots indémodables</b>							
 <b>RA 6300 IQ</b>	Jusqu'à 12 x 6 m	Fond, parois et ligne d'eau	2 cycles	-	3 + 1* ans	Ultra performance et intelligence combinées Contrôle totale du robot via l'application Lift System plus léger en sortie d'eau	+++
 <b>M 400</b>	Jusqu'à 15 m	Fond, parois et ligne d'eau	2h30	-	3 ans	Indémodable, nettoyage très efficace Contrôle totale du robot via l'application Garantie 3 ans	++
 <b>RE 4400 IQ</b>	Jusqu'à 12 m	Fond, parois et ligne d'eau	2 cycles	-	3 ans	Aspiration cyclonique brevetée Filtration à 2 niveaux 150/60µ Garantie 3 ans	++
 <b>S 200</b>	Jusqu'à 12 m	Fond, parois et ligne d'eau	2h	-	3 ans	Nettoyage du fond, des parois et ligne d'eau Piscine jusqu'à 12 m Léger et facile à manipuler	+
 <b>RE 4100</b>	Jusqu'à 9 m	Fond, parois et ligne d'eau	1 cycle	-	3 ans	Convient à tous les revêtements Convient à toutes les formes de bassin Aspiration cyclonique	+
 <b>S 100</b>	Jusqu'à 10 m	Fond plat	2h	-	3 ans	Un nettoyage professionnel et accessible Compatible tous revêtements Fond et parois de la piscine	+
<b>Robot avec surpresseur</b>							
 <b>Quattro</b>	Jusqu'à 12 x 6 m	Fond (plat, pente douce pente composée) parois et ligne d'eau	-	-	2 ans	Robot nettoyeur 4 roues motrices Réservoir de débris grande capacité Nettoyage du fond et des parois	+++
<b>Robot hydraulique</b>							
 <b>MX10</b>	Jusqu'à 12 x 6 m	Fond et parois	-	-	2 ans	Aspiration turbo extrêmement efficace Brossage cyclonique des parois et du fond Nettoyage optimisé	++

+ Entrée de gamme    ++ Milieu de gamme    +++ Haut de gamme

\*1 an accordé sous condition d'appariage du robot à l'application iAqualink™

LE ROBOT

**LIBERTY™ 600****1549€<sup>ttc</sup>**

Les plus :

- Récupération simplifiée avec Click Up™ (inclus)
- Mode Eco
- Retour automatique

Nouveauté  
2025

Notice LIBERTY 600



Type de nettoyage	Taille de piscine	Cycles	Finesse de filtration	Autonomie de la batterie	Poids	Code	Prix <sup>ttc</sup>
Fond, parois, ligne d'eau, plage immergée, escaliers	jusqu'à 15m	4 modes	multicouches	4h30	12 Kg	50A0166	1549 €

LE ROBOT

**FREERIDER™**

A PARTIR DE

**1299€<sup>ttc</sup>**

Les plus :

- Performant, maniable et sans fil
- Nettoyage complet et optimale
- Une batterie grande autonomie

Plusieurs  
MODELES!

Notice FREERIDER™



Robots	Type de nettoyage	Taille de piscine	Cycles	Finesse de filtration	Autonomie batterie	Poids	Code	Prix <sup>ttc</sup>
FreeRider 5400	Fond, parois, ligne d'eau	jusqu'à 12x6m	4 cycles	150/ 60µm	150 min	9,2 Kg	50D0150	1579 €
FreeRider 5200	Fond, parois, ligne d'eau	jusqu'à 10x5m	2 cycles	100µm	120 min	9 Kg	50D0148	1299 €

\*+1 an accordé sous condition d'appariage du robot à l'application iAqualink™

LE ROBOT

**DT HYDRO 4****999€<sup>ttc</sup>**

Les plus :

- Robot sans fil avec batterie flottante
- 210 min d'autonomie de batterie
- Pilotable et contrôlable en Bluetooth

Nouveauté  
2025

Notice DT HYDRO 4



Type de nettoyage	Taille de piscine	Cycles	Finesse de filtration	Autonomie de la batterie	Poids	Code	Prix <sup>ttc</sup>
Fond, parois, ligne d'eau	jusqu'à 10 x 5 m	5 cycles	180/ 50µm	210minutes	6,5 Kg	50F0012	999 €

LE ROBOT

# WYBOT S2

799€<sup>TC</sup>



Les plus :

- Nettoyage intelligent et complet
- Jusqu'à 3h d'autonomie
- Contrôle total du robot via l'application

GARANTIE  
3 ANS



Notice WYBOT S2

Type de nettoyage	Taille de piscine	Cycles	Finesse de filtration	Autonomie de la batterie	Poids	Code	Prix <sup>TC</sup>
Fond, parois, ligne d'eau	jusqu'à 10 x 5 m	7 modes	180µm + 25µm	210 minutes	8,5 Kg	50G0010	799 €

LE ROBOT

# DT-B

670€<sup>TC</sup>



Les plus :

- Batterie dernière génération
- Pilotable et contrôlable en Bluetooth
- Finesse de filtration 180µm

GARANTIE  
3 ANS



Notice DT-B

Type de nettoyage	Taille de piscine	Cycles	Finesse de filtration	Autonomie de la batterie	Poids	Code	Prix <sup>TC</sup>
Fond, parois, ligne d'eau	jusqu'à 10 x 4 m	5 cycles	180/50µm	210 minutes	7,5 Kg	50F0010	670 €

LE ROBOT

# TRACKER 35

549€<sup>TC</sup>



Les plus :

- Entrée de gamme sans fil
- Personnalisation des modes de nettoyage
- Navigation par sonar

GARANTIE  
2 ANS



Notice TRACKER 35

Type de nettoyage	Taille de piscine	Cycles	Finesse de filtration	Autonomie de la batterie	Poids	Code	Prix <sup>TC</sup>
Fond, parois, ligne d'eau	jusqu'à 12 m	4 modes	150µm	2h30	8,7 Kg	50A0174	549 €

DECouvrez TOUTES NOS GAMMES ET MODELES EN MAGASIN

LE ROBOT

# RA 6300 IQ

**1399€<sup>1</sup>**

Les plus :

- Ultra performance et Intelligence combinées
- Contrôle total du robot via l'application
- Lift System plus léger en sortie d'eau



Notice RA 6300 IQ

Type de nettoyage	Taille de piscine	Durée de cycle	Longueur de câble	Support	Code	Prix 1 <sup>re</sup>
Fond, parois, ligne d'eau	jusqu'à 12 x 6 m	2 cycles	18 m avec swivel	Caddy	50D0120	1399 €

\*+1 an accordé sous condition d'appariage du robot à l'application iAqualink™

LE ROBOT

# M 400

**1299€<sup>1</sup>**

Les plus :

- Indémontable, nettoyage très efficace
- Contrôle total du robot via l'application
- Garantie 3 ans



Notice M 400



Type de nettoyage	Taille de piscine	Durée de cycle	Longueur de câble	Code	Prix 1 <sup>re</sup>
Fond, parois, ligne d'eau	jusqu'à 15 m	2h30	18 m avec swivel	50A0020	1299 €

LE ROBOT

# RE 4400 IQ

**1139€<sup>1</sup>**

Les plus :

- Aspiration cyclonique brevetée
- Filtration à 2 niveaux 150/60µ
- Garantie 3 ans



Notice RE 4400 IQ



Type de nettoyage	Taille de piscine	Durée de cycle	Longueur de câble	Support	Code	Prix 1 <sup>re</sup>
Fond, parois, ligne d'eau	jusqu'à 12 x 6 m	1h30/2h30	18 m	Support boîtier	50D0106	1139 €

**DECouvrez TOUTES NOS GAMMES ET MODELES EN MAGASIN**

LE ROBOT

## S 200

999€ <sup>TTC</sup>



Les plus :

- Nettoyage du fond, des parois et de la ligne d'eau
- Piscine jusqu'à 12 m
- Léger et facile à manipuler



Notice S 200

Type de nettoyage	Taille de piscine	Durée de cycle	Longueur de câble	Code	Prix <sup>TTC</sup>
Fond, parois, ligne d'eau	jusqu'à 12 m	2h	18 m	50A0120	999 €

LE ROBOT

## RE 4100

879€ <sup>TTC</sup>



Les plus :

- Convient à tous les revêtements
- Convient à toutes les formes de bassin
- Aspiration cyclonique



Notice RE 4100

Type de nettoyage	Taille de piscine	Durée de cycle	Longueur de câble	Support	Code	Prix <sup>TTC</sup>
Fond, parois, ligne d'eau	jusqu'à 9 m	2h00	15 m	Support boîtier	50D0098	879 €

LE ROBOT

## S 100

799€ <sup>TTC</sup>



Les plus :

- Un nettoyage professionnel et accessible
- Compatible tous revêtements
- Fond et parois de la piscine



Notice S 100

Type de nettoyage	Taille de piscine	Durée de cycle	Longueur de câble	Code	Prix <sup>TTC</sup>
Fond et parois	jusqu'à 10 m	2h	15 m	50A0115	799 €

**DECouvrez TOUTES NOS GAMMES ET MODELES EN MAGASIN**

LE ROBOT

# QUATTRO

LA NAVIGATION MULTIDIRECTIONNELLE AVANCEE

**799€<sup>TC</sup>**GARANTIE  
**2 ANS**

Les plus :

- Robot nettoyeur 4 roues motrices
- Réservoir de débris grande capacité
- Nettoyage du fond et des parois



Fonctionne avec un surpresseur

GARANTIE  
**2 ANS**

QUATTRO

Type de nettoyage	Système de déplacement	Longueurs de tuyau	Capacité du filtre	Code	Prix <sup>TC</sup>
Tous types de fonds, revêtements	4 roues motrices	9,60 m	3,5 L	52D0050	799 €

## LES SURPRESSEURS

**MONO TURBINE :**

**Jet com 0.75\* (0.75CV/0.88kW)**  
Réf. 52C0030 Prix<sup>HT</sup> : 302 €

**Jet com 1\* (1CV/1.13kW)**  
Réf. 52C0032 Prix<sup>HT</sup> : 329 €

**MULTI TURBINES :**

**ERC 3 mono\* (0.75CV/0.88kW)**  
Réf. 52C0010 Prix<sup>HT</sup> : 399 €

**ERC 4 mono\* (1CV/1.20kW)**  
Réf. 52C0012 Prix<sup>HT</sup> : 449 €

\* Garantie 2 ans, existe en triphasé pour chacun des modèles sauf sur Jet Com 0,75CV

LE ROBOT HYDRAULIQUE

# MX10

**459€<sup>TC</sup>**

Les plus :

- Aspiration turbo extrêmement efficace
- Brossage cyclonique des parois et du fond
- Nettoyage optimisé

GARANTIE  
**2 ANS**

! Fonctionne sur la prise balai ou le skimmer !



MX10

Type de nettoyage	Taille de piscine	Formes de bassin	Puissance mini requise de la pompe de filtration	Longueur de tuyau	Code	Prix <sup>TC</sup>
Fonds et parois	jusqu'à 12 x 6m	Toutes	3/4 CV	12 sections de 1m	51B0306	459 €

LA GAMME

## EASY

Entrée de gamme

### BALAIS

**BALAI 1/2 LUNE**  
AVEC BROSSE LINER



Désignation	Code	Prix TTC
Balai 1/2 lune	53A0038	14,90 €

**BALAI TRIANGLE**  
POUR LES REVETEMENTS LINER



Désignation	Code	Prix TTC
Balai triangle	53A0034	14 €

### BROSSES

**BROSSE COURBE**  
45 CM



Désignation	Code	Prix TTC
Brosse courbe	53B0136	6,60 €

**BROSSE MUR**  
26 CM POILS INOX



Désignation	Code	Prix TTC
Brosse mur	53B0140	12 €

### MANCHES TELESCOPIQUES

**MANCHE TELESCOPIQUE ALU**



Désignation	Code	Prix TTC
Manche 1,80 - 3,60 m	53E0011	19,90 €
Manche 2,40 - 4,80 m	53E0012	27,90 €

### EPUISSETTES

**DE SURFACE**



Désignation	Code	Prix TTC
Epuisette surface	53C0352	4,50 €

**DE FOND**



Désignation	Code	Prix TTC
Epuisette fond	53C0010	6,70 €

LA GAMME

## EUROPA



Milieu de gamme

### BROSSES

**BROSSE COURBE**  
45 CM



Désignation	Code	Prix TTC
Brosse courbe	53A0104	14,60 €

**BROSSE RONDE**  
POUR LES ANGLES

Adaptable tuyau Ø 32 et Ø 38.



Désignation	Code	Prix TTC
Brosse ronde	53B0100	12 €

### MANCHES TELESCOPIQUES

**MANCHE TELESCOPIQUE ALU**



Désignation	Code	Prix TTC
Manche 1,80 - 3,60 m	53E0100	49,90 €
Manche 2,40 - 4,80 m	53E0102	53 €

### EPUISSETTES

**DE SURFACE**



Désignation	Code	Prix TTC
Epuisette surface	53C0152	13,50 €

**DE FOND**



Désignation	Code	Prix TTC
Epuisette fond	53C0102	18,90 €

**DECouvrez toutes nos gammes et modèles en magasin**

LA GAMME

## AZUR LUXE

Haut de gamme

## BALAIS

## BALAI TRIANGULAIRE

AVEC BROSE LINER

Thermoplastique rigide avec des articulations souples en caoutchouc. S'adapte aux formes du bassin. Livré avec 2 adaptateurs / connecteurs Ø32mm.



Désignation	Code	Prix TTC
Balai triangulaire avec brosse liner	53A0062	44,80 €

## BALAI FLEXIBLE

12 ROUES

Structure en thermoplastique. Livré avec 2 adaptateurs / connecteurs Ø32mm. Compatible avec tous types de tuyaux d'aspirateurs du marché. Bouton presseur



Désignation	Code	Prix TTC
Balai flexible 12 roues	53A0060	56,20 €

## BROSSE LIGNE D'EAU

## BROSSE LIGNE D'EAU

Poignée en plastique, la brosse est fournie avec 2 tampons de remplacement



Désignation	Code	Prix TTC
Brosse ligne d'eau + 2 tampons de rechange	53G0212	12,90 €

## MANCHE TELESCOPIQUE

## MANCHE TELESCOPIQUE ALU

Manche télescopique en 3 sections. Manche aluminium léger et très solide de 4,5 m compatible avec tous les types de balais, d'épauettes et de brosses de piscine.



Désignation	Code	Prix TTC
Manche télescopique alu 4,50 m	53E0050	45,70 €

## DOSEUR FLOTTANT

## DOSEUR FLOTTANT

Bayrol Doseur flottant pour tablettes de chlore de 200 g/250 g (jusqu'à 4 pastilles). Ouverture de dosage réglable sur 5 niveaux. Avec indicateur de niveau : le couvercle se déplace vers le haut lorsqu'il est vide.



Désignation	Code	Prix TTC
Doseur flottant rond	53G0040	16,30 €

## BROSSES

## BROSSE PAROI

25 CM

Dessus renforcé en aluminium. Bouton presseur, poils en polypropylène. Compatible avec tous les manches télescopiques existants.



Désignation	Code	Prix TTC
Brosse paroi 25 cm	53B0090	11,50 €

## BROSSE DE FOND

CAOUTCHOUC 50 CM

Brosse renforcée en aluminium et poils en caoutchouc. S'adapte sur les manches télescopiques standard et le manche Bayrol en 3 parties.



Désignation	Code	Prix TTC
Brosse de fond caoutchouc 50 cm	53B0060	22,40 €

## BROSSE CIRCULAIRE

POUR ANGLES

Dessus renforcé en aluminium. Bouton presseur, poils en polypropylène. Compatible avec tous les manches télescopiques existants.



Désignation	Code	Prix TTC
Brosse circulaire pour angles	53B0066	11,80 €

## EPIUSETTES

## EPIUSETTE DE SURFACE

Filet en polypropylène résistant aux chocs. Armature en aluminium robuste et durable. Bouton presseur. Compatible avec tous les manches télescopiques existants de la marque Bayrol. Epauette vendue sans le manche.



Désignation	Code	Prix TTC
Epauette de surface	53C0030	18,20 €

## EPIUSETTE DE FOND

Inclinaison à 40°. Filet souple et robuste en polypropylène. Armature en aluminium. Bords incurvés. Racleuse de 3cm. Bouton presseur. Epauette universelle. Epauette vendue sans le manche.



Désignation	Code	Prix TTC
Epauette de fond	53C0032	21 €

DECouvrez TOUTES NOS GAMMES ET MODELES EN MAGASIN

## BALAI

### BALAI MICROFIBRE



Désignation	Code	Prix TTC
Balai microfibre 63 cm	53B0084	26 €

### BALAI DOUBLE SPHERE



Désignation	Code	Prix TTC
Balai double sphère 57 cm	53A0080	30 €

## GAMME TOUCAN

### NET' LINE®

Produit 2 en 1 en gel, détartrant et dégraissant très efficace pour nettoyer la ligne d'eau. **300 ml**



Désignation	Code	Prix TTC
NET'LINE®	53H0035	14,95 €

### NET' SKIM®

Préfiltre universel pour skimmers. Préservation de la pompe et de l'ensemble du matériel. **Boîte de 12 préfiltres.**



Désignation	Code	Prix TTC
NET'SKIM®	53H0015	14,95 €

### POOL' GOM®

Gomme pour ligne d'eau et matériel plastique de piscines et spas. **Boîte de 3 gommes.**



Désignation	Code	Prix TTC
POOL' GOM®	53H0025	8,70 €

### EASY POOL' GOM®

Gomme nettoyant ligne d'eau + recharge. Dimension 11,2 x 18 x 10 cm



Désignation	Code	Prix TTC
EASY POOL' GOM® + recharge	53H0026	12,80 €
Recharge EASY POOL' GOM®	53H0027	6,40 €

### WATER LILY®

Absorbant résidus gras. A placer dans le panier duskimmer. Absorbe les huiles, les résidus de la pollution atmosphérique et les crèmes solaires. **6 par boîte.**



Désignation	Code	Prix TTC
WATER LILY®	53H0020	12,80 €

## TUYAU FLOTTANT

### FLEXI+

Tuyau flottant avec embout tournant (swivel) Ø 38 mm.



Désignation	Code	Prix TTC
Flexi+ 1.7 m	53F0055	28 €
Flexi+ 1.9 m	53F0105	35 €
Flexi+ 1.12 m	53F0145	43 €
Flexi+ 1.15 m	53F0165	56 €

## ACCESSOIRES LIGNE D'EAU

### BROSSE

Brosse synthétique ergonomique



Désignation	Code	Prix TTC
Brosse	53B0200	9,90 €

### EPONGE

Eponge avec poignée.



Désignation	Code	Prix TTC
Eponge	53G0200	3,90 €

### BROSSE MULTIFONCTION



Désignation	Code	Prix TTC
Brosse multi	53B0202	13 €

## ASPIRATEUR D'EAU

### ASPI'O



Permet de nettoyer ou vider n'importe quel bassin (piscine hors-sol ou enterrée, spas).



Manche réglable en aluminium inclus de 120 cm

Désignation	Code	Prix TTC
Aspi'o	53A0288	58 €

## ASPIRATEURS A BATTERIE

### V-PRO



Modèle	Capacité filtre	Temps utilisation	Temps charge	Débit	Code
V-PRO	0,65 L	90 min	5/6h	95L/min	53A0282



## CHAUFFAGE DE L'EAU

FILTRATION  
DE L'EAU

LA PISCINE  
CONNECTÉE

TRAITEMENT  
DE L'EAU

NETTOYAGE  
DU BASSIN

CHAUFFAGE  
DE L'EAU

LOISIRS, SPAS  
ET ACCESSOIRES

CONSTRUCTION  
RENOVATION

REVETEMENTS

EQUIPEMENTS DE  
CONSTRUCTION

COUVERTURES  
ET SECURITE

ELECTRICITE  
& ECLAIRAGE

PLOMBERIE

## AIDE AU CHOIX CHAUFFAGE DE L'EAU

### POUR UNE PERFORMANCE OPTIMALE D'UNE PAC, PENSEZ A UNE COUVERTURE :

En fermant la couverture de votre piscine la nuit, vous économiserez sur la consommation d'électricité et sur les produits d'entretien ! Une couverture ou un volet est le seul moyen efficace de garder vos degrés.

#### 1 L'EVAPORATION : 30 A 50%

**L'évaporation** compte pour **30 à 50%** de la déperdition thermique totale.

#### 2 LE RAYONNEMENT : 25 A 35%


**Le rayonnement** est le transfert thermique par l'air ambiant des objets chauds vers les objets plus froids, la perte la plus importante a lieu durant les nuits claires. **25 à 35%**.

#### 3 LA CONVECTION : 15 A 25%

**La convection** est le transfert thermique de la piscine à l'air par le mouvement de l'eau. Quand la pompe ne mélange pas l'eau chaude et l'eau plus froide, cette première monte vers le haut du bassin. La chaleur de l'eau s'échappe alors par convection dans l'air plus frais. **15 à 25%**.

#### 4 LA CONDUCTION : - DE 5%

La conduction s'entend du transfert thermique lors du contact physique avec un matériau (murs et fonds). **- de 5%**



#### CHAUFFAGE ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE : LA POMPE A CHALEUR

La pompe à chaleur représente un coût non négligeable à l'achat mais reste la solution la plus rentable à moyen terme et, de fait, est assez vite amortie. En effet 80 % de l'énergie que restitue la PAC à l'eau du bassin provient de l'air, ce qui allège grandement votre facture d'électricité par rapport à tout autre système de chauffage. Cette solution convient à un usage toute l'année, pour les PAC équipées d'un système de dégivrage par inversion de cycle. C'est le système de chauffage le plus polyvalent, de plus la technologie Inverter permet de mieux contrôler sa consommation d'énergie.

#### CHAUFFAGE RAPIDE POUR UN USAGE PONCTUEL : LE RECHAUFFEUR ELECTRIQUE DE PISCINE

Solution la plus économique à l'achat, elle permet de monter rapidement la température de l'eau de votre piscine. Mais ayez bien en tête que la facture d'électricité, elle aussi, monte très vite ! C'est pourquoi le réchauffeur électrique est conseillé pour une utilisation ponctuelle (coup de froid passager, nuit très fraîche) ou pour chauffer rapidement la piscine d'une résidence secondaire. C'est la solution idéale en complément d'une pompe à chaleur pour une montée rapide en température.

#### CHAUFFAGE PERFORMANT ET ROBUSTE, RACCORDE AU CHAUFFAGE DE LA MAISON : L'ECHANGEUR THERMIQUE

L'échangeur thermique permet de profiter de la chaleur du réseau de chauffage de votre maison pour réchauffer l'eau de votre piscine. L'eau de votre piscine est ainsi tout simplement chauffée par votre chauffage domestique (pompe à chaleur maison, géothermie, chaudière au gaz ou au fioul...). Par conséquent, la consommation énergétique et la performance de chauffe, dépend entièrement du type de chauffage domestique que vous utilisez. Simple d'installation c'est une bonne solution qui permet de rentabiliser votre système de chauffage, mais attention, à ne retenir que si votre chaudière est économique. Et sachez que ce système n'est possible que pour les piscines à proximité de la maison.



## LES AVANTAGES D'UNE PAC FULL INVERTER ?

Grâce à son système de régulation intelligente exclusif, la pompe à chaleur réversible SolidPool-Inverter régule sa puissance en fonction de la température de l'eau mais, aussi en fonction de la température ambiante afin de toujours assurer la bonne température de baignade, le meilleur COP\* et le plus bas niveau sonore !

- Des niveaux sonores extrêmement bas.
- \*COP : 30 à 40% plus efficace.
- 3 modes de fonctionnement : **BOOST, SMART et ECO-SILENCE.**
  - **Mode BOOST** : Utilisation de 85% à 100% de la puissance afin d'assurer une montée en température rapide.
  - **Mode ECO-Silence** : Utilisation de 25% à 60% de la puissance, le COP et le niveau sonore sont privilégiés, le ventilateur fonctionne en vitesse mini et le compresseur fonctionne pour favoriser le COP
  - **Mode SMART** : La puissance et le niveau sonore s'ajustent automatiquement en fonction de la température extérieure et celle de l'eau de votre piscine.

Exemple : fonctionnement simplifié de la PAC SolidPool-Inverter en mode **SMART**

	Puissance	COP	Niveau sonore
Ambiance froide et eau "froide"	élevée	Standard	Standard
Ambiance froide et eau "chaude"	moyenne	moyen	abaissé
Ambiance élevée et eau "chaude"	mini	maxi	mini

## AVANTAGES EQUIPEMENTS



**Simple d'utilisation et intuitif**  
Ecran tactile TFC  
3 modes de fonctionnement : Chauffage, Refroidissement et Automatique.



**Très faible niveau sonore**  
La variation de vitesse de rotation du compresseur et du ventilateur assure un niveau sonore extrêmement bas.



**Système exclusif "basse temp."**  
Dégivrage par inversion de cycle, Préchauffage de carter compresseur, Pilotage automatique du système "basse température".



**Fonctionnement intelligent**  
La PAC régule automatiquement sa puissance pour s'adapter aux besoins de votre bassin selon les t° d'eau et air.



**Performance optimisées**  
Un condensateur PVC/titane spiralé insensible à la corrosion.



**Un compresseur INVERTER** aux performances accrues, COP très élevé grâce à sa variation de vitesse hertz par hertz.



**Un ventilateur DC brushless** à vitesse variable pour assurer des performances optimales.



**Solution connectée**  
Connexion Wifi de série.  
Compatible avec le système de gestion à distance Polyconnect Pro.

### Accessoires inclus :

Couverture d'hivernage, kit de connexion hydraulique 50mm/4 patins anti-vibration "Silent block", kit d'évacuation des condensats, manuel d'utilisation et d'entretien multilingue.

### Régulation exclusive

Optimisation de la puissance nécessaire au maintien de la température de votre bassin, par croisement des données de la température ambiante et la température de l'eau.  
Anticipation des besoins en énergie du bassin grâce à une régulation évoluée à double entrée.  
COP bien plus élevé en moyenne sur la saison + niveau sonore au plus bas.

### Technologie full Inverter pour faire des économies

Compresseur Inverter avec échangeurs "surdimensionnés" = COP plus élevés.  
Ventilateur Brushless (à vitesse variable) = niveau sonore plus bas.  
Combinaison du compresseur Inverter et du ventilateur Brushless = régulation de la puissance en fonction des besoins du bassin.

## PRE-REQUIS :

La performance d'une pompe à chaleur en Europe s'évalue avec une température d'air de 15°C, une t° d'eau de 26°C et une hygrométrie de 70%. (Les données avec une t° d'air de 28°C, d'eau de 28° et une hygrométrie à 80% concerne principalement les pays très chauds et humides.)

LA POMPE A CHALEUR

A PARTIR DE

# MAX<sup>PRO</sup>

# 1579€<sup>TTC</sup>

## LE SILENCE DE LA TECHNOLOGIE FULL INVERTER



Les plus :

- Ultra silencieuse
- Full Inverter, mieux contrôler sa consommation d'énergie
- Puissance régulée en fonction de la t° de l'eau souhaitée et la t° ambiante



Ecran tactile de grande taille 4"



Contrôle à distance possible avec l'appli gratuite pour smartphone ou tablette.

ABS traité en anti-UV, recyclé à 70%

Les options :

**Option 4G** Réf: 60P0062  
Prix <sup>TTC</sup>: 186 €

Paire de supports "BIG FOOT" de longueur 60cm



Réf: 60P0010  
Prix <sup>TTC</sup>: 85 €

Equerres fixation murale (la paire)



**Taille L** : 85 x 55 x 40 cm  
Réf: 60P0042 Prix <sup>TTC</sup>: 179 €  
**Taille M** : 78 x 55 x 37,5 cm  
Réf: 60P0030 Prix <sup>TTC</sup>: 99 €



**3 ANS**  
GARANTIE

MAX<sup>PRO</sup>

Modèle SolidPool-Inverter	MAX <sup>PRO</sup> 05	MAX <sup>PRO</sup> 07	MAX <sup>PRO</sup> 08	MAX <sup>PRO</sup> 10	MAX <sup>+</sup> 12	MAX <sup>+</sup> 15	MAX <sup>+</sup> 24
Taille de bassin recommandé	15-30m <sup>3</sup>	30-45m <sup>3</sup>	45-55m <sup>3</sup>	55-70m <sup>3</sup>	70-85m <sup>3</sup>	85-105m <sup>3</sup>	105-160m <sup>3</sup>
Puissance restituée Mode Boost (kW)	5.5 kW	6.5 kW	7.3 kW	9.5 kW	11.5 kW	14.8 kW	22.8 kW
COP Mode Boost	4,2	4,1	4,1	4,1	5,1	4,5	4,5 ~ 4,2
Puissance restituée Mode SMART (kW)	5.5 ~ 2.5 kW	6.5 ~ 3 kW	7.3 ~ 3.2 kW	9.5 ~ 3.4 kW	11.5 ~ 4.2 kW	14.6 ~ 4.9 kW	22.8 ~ 8.1 kW
COP Mode SMART	4.2 ~ 6.4	4.1 ~ 6.4	4.1 ~ 6.3	4.1 ~ 6.4	6.7 ~ 4.2	6.6 ~ 4.3	6.5 ~ 4.2
Puissance restituée Mode ECO-Silence (kW)	2.5 kW	3 kW	3.2 kW	3.4 kW	6.7 ~ 4.2 kW	8.5 ~ 4.9 kW	12.5 ~ 8.1 kW
COP Mode ECO-Silence	6.4	6.4	6.3	6.4	6.7 ~ 5.7	6.6 ~ 5.6	6.5 ~ 5.6
Niveau sonore Mini / Maxi (à10m)	21 ~ 24 dB(a)	23 ~ 26 dB(a)	24 ~ 28 dB(a)	25 ~ 30 dB(a)	25 ~ 30 dB(a)	25 ~ 30 dB(a)	26 ~ 32 dB(a)
Plage de fonctionnement	-3°C → 43°C				-15°C → 38°C		
Raccordement hydraulique	1.5" / 50 mm						
Débit d'eau minimum	2 m <sup>3</sup> / h	3 m <sup>3</sup> / h		4 m <sup>3</sup> / h	5 m <sup>3</sup> / h	6 m <sup>3</sup> / h	
Dimensions	958 x 380 x 569						
Poids (net)	37 kg	37 kg	43 kg	43 kg	68 kg	78 kg	120 kg
Code	60F0040	60F0042	60F0044	60F0046	60F0018	60F0020	60F0024
Prix <sup>TTC</sup>	1579 €	1779 €	2111 €	2392 €	2900 €	3216 €	6369 €

Toutes les PVC sont équipées d'un compresseur 2D Full DC Inverter, un détendeur électronique, un échangeur en titane spiralé, une carrosserie en ABS traité anti-UV et un réfrigérant R32.

**DECouvrez TOUS NOS AUTRES MODELES EN MAGASIN**

LA POMPE A CHALEUR

A PARTIR DE

**ELITE R290** 3108€<sup>TC</sup>

LA POMPE A CHALEUR VERTUEUSE

Les plus :

- Innovant avec un réfrigérant naturel et écologique
- Très haute efficacité énergétique
- 4G intégré Polyconnect 2.0



- Gaz respectueux de l'environnement, excellent COP
- Carrosserie en matériaux recyclés
- Un design peinturé et novateur



Modèle	ELITE R290 XS	ELITE R290 S	ELITE R290 S'	ELITE R290 M	ELITE R290 XM
Taille de bassin recommandé	15 - 45 m <sup>3</sup>	45-55 m <sup>3</sup>	55-70 m <sup>3</sup>	70 - 85 m <sup>3</sup>	85 - 105 m <sup>3</sup>
Puissance restituée mode SMART(kW)	5,7 - 3,3 kW	7,6 - 4,1 kW	9,1 - 6,8 kW	10,9 - 6,2 kW	14,1 - 9,1 kW
COP mode SMART	7,1 - 5,1	7,2 - 5,3	7,2 - 5,4	7,4 - 5,1	7,5 - 4,8
Niveau sonore Mini / Maxi (à 10m) selon la norme EN ISO 3744 : 2010	21 ~ 24 dB(a)	22 ~ 25 dB(a)	25 ~ 28 dB(a)	25 ~ 29 dB(a)	26 ~ 29 dB(a)
Plage de fonctionnement	-25°C -> 43°C				
Débit d'eau minimum	2 m <sup>3</sup> / h	2 m <sup>3</sup> / h	2 m <sup>3</sup> / h	4 m <sup>3</sup> / h	5 m <sup>3</sup> / h
Poids net (brut)	73 kg (79 kg)	74 kg (80 kg)	91 kg (98 kg)	92,5 kg (99,5 kg)	94 kg (101 kg)
Code	60F0120	60F0122	60F0124	60F0126	60F0128
Prix HT	3108 €	3456 €	4104 €	5028 €	5940 €

 GARANTIE  
**3**  
 ANS


ELITE R290



LA POMPE A CHALEUR

A PARTIR DE

**OTTIMO** 2639€<sup>TC</sup>

LA POMPE A CHALEUR A SOUFFLAGE VERTICAL

Les plus :

- Compact, discrète, adaptée aux espaces réduits
- Haute efficacité énergétique
- 4G intégré Polyconnect 2.0

 GARANTIE  
**3**  
 ANS


OTTIMO

Modèle	OTTIMO XS	OTTIMO S	OTTIMO S'	OTTIMO M	OTTIMO XM
Taille de bassin recommandé	35 - 45m <sup>3</sup>	45 - 55m <sup>3</sup>	55 - 70m <sup>3</sup>	70 - 85m <sup>3</sup>	85 - 105m <sup>3</sup>
Puissance restituée mode SMART(kW)	6,9 - 3,5 kW	9,1 - 3,9 kW	11,0 - 5,0 kW	12,7 ~ 7,1 kW	14,5 ~ 7,0 Kw
COP mode SMART	6,6 - 4,7	7,8 - 4,6	7,7 - 4,7	7,9 - 4,6	7,9 - 4,5
Niveau sonore Mini / Maxi (à 10m) selon la norme EN ISO 3744 : 2010	19 ~ 28 dB(a)	20 ~ 29 dB(a)	21 ~ 30 dB(a)	22 ~ 31 dB(a)	23 ~ 32 dB(a)
Plage de fonctionnement	-10°C -> 38°C				
Débit d'eau minimum	4 m <sup>3</sup> /h			5 m <sup>3</sup> / h	
Poids (net)	45 kg	47 kg	49 kg	52 kg	52 kg
Code	60F0100	60F0102	60F0104	60F0106	60F0108
Prix TC	2639 €	3264 €	3888 €	4788 €	5904 €

**DECouvrez TOUS NOS AUTRES MODELES EN MAGASIN**

# RECHAUFFEUR/ECHANGEUR/DESHUMIDIFICATEURS

## RECHAUFFEUR

LE RECHAUFFEUR

### RED-L

Les plus :

- Robustesse maximale
- Meilleur rapport qualité/prix
- Réglage précis de la température



RED L

Modèle	RED L 3	RED L 6	RED L 9	RED L 12
Volume max en m <sup>3</sup>	20	40	60	80
Puissance thermoplongeurs*	3 kW	6 kW	9 kW	12 kW
Intensité absorbée Tri 400V**	5 A	9 A	13 A	18 A
Section câble d'alim Tri 400V***	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>		5 x 4 mm <sup>2</sup>	
Intensité absorbée Mono 230V***	14 A	27 A	40 A	
Section câble d'alim Mono 230V***	3 x 4mm <sup>2</sup>	3 x 6mm <sup>2</sup>	3 x 10mm <sup>2</sup>	
Débit mini en m <sup>3</sup> /h	5			
Débit maxi en m <sup>3</sup> /h	30			
Code	61A0100	61A0102	61A0104	61A0120

\* Tolérance fabrication - ou - 5%

\*\* Tolérance tension efficace - 5 - 10%, fourniture réseau, EDF

\*\*\* Pour une longueur maxi de 20 mètres

## ECHANGEUR

L'ECHANGEUR

### HEAT L

Les plus :

- Robustesse maximale
- Meilleur rapport qualité/prix
- Réglage précis de la température



HEAT L

Modèle	Unité	HEAT L 20	HEAT L 40	HEAT L 70			
Primaire	°C	90	45	90	45	90	45
	°C	26		26		26	
Secondaire	kW	20	4	40	8	70	14
	m <sup>3</sup> /h	0,9	0,7	1,7	1,4	3	2,4
Débit	Primaire	10		15		20	
	Secondaire	0,15		0,2		0,3	
Perte de charge	Primaire	0,5		0,8		1	
	Secondaire	62A0010		62A0012		62A0014	
Code		62A0010		62A0012		62A0014	

## DESHUMIDIFICATEURS

LE DESHUMIDIFICATEUR

### SIROCCO



Les plus :

- Confort optimal
- Intelligence Intégrée
- Design harmonieux



SIROCCO

LE DESHUMIDIFICATEUR

### DPM/DPE



Les plus :

- Hautes performances
- Simplicité d'installation
- Affichage digital



DPM / DPE

**NOUS CONTACTER POUR PLUS D'INFORMATION ET PRIX SUR LES RECHAUFFEURS, ECHANGEURS ET DESHUMIDIFICATEURS**



**LOISIRS, SPAS  
ET ACCESSOIRES**

FILTRATION  
DE L'EAU

LA PISCINE  
CONNECTÉE

TRAITEMENT  
DE L'EAU

NETTOYAGE  
DU BASSIN

CHAUFFAGE  
DE L'EAU

LOISIRS, SPAS  
ET ACCESSOIRES

CONSTRUCTION  
RENOVATION

REVETEMENTS

EQUIPEMENTS DE  
CONSTRUCTION

COUVERTURES  
ET SECURITE

ELECTRICITE  
& ECLAIRAGE

PLOMBERIE

## BOUEES GONFLABLES

COLLECTION CHIC ET DETENTE

**49€** TTC

## BOUEE DOUBLE

COLLECTION CHIC ET DUO

**69,50€** TTC



1. 2. 3.

### 1. BOUEE ODYSSEY Ø120CM

Réf. 74A0148

### 2. BOUEE STINSON Ø120CM

Réf. 74A0142

### 3. BOUEE PALM SPRINGS Ø120CM

Réf. 74A0146

Chaque bouée est fournie avec un patch de réparation en cas de perforation.



### BOUEE DOUBLE STINSON 180 X 100 CM

Réf. 74A0160

Fourni avec un patch de réparation en cas de perforation.

## MATELAS GONFLABLES

COLLECTION CHIC ET CONFORT

Chaque matelas est fourni avec un patch de réparation en cas de perforation.

**69,50€** TTC



1. 2.

### 1. MATELAS BAHIA CORAIL Ø150CM

Réf. 74A0442

### 2. MATELAS BAHIA Ø150CM

Réf. 74A0444



1.



3. 4.

### 3. MATELAS FLORIDA 180 X 90 CM

Réf. 74A0450

### 4. MATELAS IZU 180 X 90 CM

Réf. 74A0452



4.

## BALLON GONFLABLE

COLLECTION CHIC ET FUN

**25€** TTC

## HAMAC SURF

UN CLASSIQUE DE LA PISCINE

**40€** TTC



### BALLON HAMPTONS Ø80CM

Fourni avec un patch de réparation en cas de perforation.  
Réf. 74A0032



### HAMAC SURF

Hamac flottant composé d'un filet, un tube blanc et un oreiller gonflable.  
Dimension: L165 cm x l90 cm x H12 cm  
Réf. 70A0462

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES, LARGE GAMME DE PRODUITS EN MAGASIN

## MATELAS SPRING FLOAT

LE MATELAS INDISPENSABLE POUR LES BAINADES

52€ TTC



### MATELAS SPRING FLOAT

Hamac en nylon uni, de technologie Spring Float et son sac à séchage rapide. Assortiment 3 couleurs. Dimension : L 165 cm x l 91 cm x H 10 cm. Réf. 74A0460



## FRITE MUSICALE

LE CHEVAL DE PISCINE

12€ TTC



### FRITE AQUATIQUE MUSICALE

La frite émet un son musical pour amuser les petits et les grands. Couleurs assorties. La frite mesure 143 cm de haut et à un Ø 6 cm. Réf. 74B0106

## 4 PISTOLETS A EAU

LE JEU A PARTAGER EN FAMILLE

17€ TTC



### JEU DE 4 MINI PISTOLETS A EAU

Jeu de 4 mini pistolets à réservoir d'eau. Les pistolets à eau mesurent 12 cm de long sur 3 cm de large et une hauteur de 10 cm. Réf. 74B0402

## FUSIL A EAU

DOUBLE RESERVOIR

24€ TTC



### FUSIL A EAU DOUBLE RESERVOIR

Grande capacité du réservoir d'eau et de précision. Le fusil à eau mesure 38 cm de long sur 6 cm de large et une hauteur de 18 cm. Réf. 74B0410

## THERMOMETRES ET DOSEUR FLOTTANT



1.



2.



3.



4.



5.



6.

### Désignation

Désignation	Code
1. Thermomètre flottant Manta*	53D0024
2. Thermomètre flottant Pingouin	53D0026
3. Thermomètre flottant canard*	53D0020
4. Thermomètre flottant animaux*	53D0010
5. Doseur flottant	53G0020
6. Bouée thermomètre	53D0210

\*Existe en plusieurs modèles

UNE LARGE GAMME DE CHOIX EN MAGASIN

## PROTECTION SOLAIRE A PARTIR DE **19,90€ TTC**

POUR UNE PEAU BIEN PROTEGEE

NE TACHE PAS LE REVETEMENT



### LARGE GAMME DE PRODUITS EN MAGASIN

Retrouvez des sprays solaires enfant SPF50, des sprays solaires SPF30 et SPF50, des crèmes solaires visage SPF50, des crèmes solaires bébé SPF50 ...

## EVENTAILS **24€ TTC**

LE NATUREL CHIC ET FUN



### EVENTAIL Ø24CM

Eventail en feuille de palmier naturel et teint avec un manche en tronc de bambou. Eventails fabriqués à la main de façon artisanale. Rouge M Réf. 74D0050, Vert M Réf. 74D0052 et Violet M Réf. 74D0054

## NATTES **55,20€ TTC**

BOHEME CHIC



**NATTE 175 X 80CM** Réf. 74D0014  
(plusieurs modèles disponible en magasin)

LES DIMENSIONS PEUVENT VARIER DE QUELQUES CM, LES NATTES ET LES SACS CABAS SONT FABRIQUÉS DE FAÇON ARTISANALE.

## SAC CABAS **47€ TTC**

COLLECTION TENDANCE



**SAC CABAS BLANC** Réf. 74D0100  
42 x 32 x 15 cm Longueur d'anse 60 cm

**SAC CABAS BLEU** Réf. 74D0102  
42 x 32 x 15 cm Longueur d'anse 60 cm

## VERRES INCASSABLES **42€ TTC**

LA COLLECTION CHIC ET ELEGANTE SOLIDPOOL



### COLLECTION EN EDITION LIMITE SPECIAL SOLIDPOOL

Lot de 6 verres incassables réutilisables, lavables au lave-vaisselle, sans BPA répondant aux normes sanitaires et alimentaires Européenne. Contenance 27cl. Hauteur 16 cm. Réf. 78A0110



DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES, LARGE GAMME DE PRODUITS EN MAGASIN

**CASCADE D'EAU SILKFLOW**

EFFET FILM

Cascades en ABS anti-corrosion, peuvent être alimentées en eau via le circuit de la filtration ou par une pompe indépendante.



Désignation	Code	Prix <sup>110</sup> €
Cascade d'eau 30 cm - 0,9m <sup>3</sup> /h	70C0100	316 €
Cascade d'eau 60 cm - 3,6m <sup>3</sup> /h	70C0102	377 €
Cascade d'eau 90 cm - 8,1m <sup>3</sup> /h	70C0104	445 €

**ATTENTION !**

Ne pas utiliser si votre piscine est traitée au sel.

**LA DOUCHE IGUAZU**

INOX AISI 316 SATINE

Se distingue par la qualité des matériaux, de ses équipements et son design très contemporain.

Jets de massage + brumisateurs.  
Embase dotée d'une surface résistante.  
Un pommeau en laiton chromé traité anticorrosion.  
Un régulateur de débit + de température + sélecteur 2 sorties d'eau. Raccord d'eau 1/2". Fixation au sol sans ancrage à l'aide de platine et vis.



**GARANTIE**  
**3 ANS**

Désignation	Code	Prix <sup>110</sup> €
Douche Iguazu	70B0140	1746 €
Douche Iguazu solaire 25 litres	70B0142	2575 €

**LA DOUCHE HAPPY GO**

COMPACTE ET SOPHISTIQUEE

Son côté compact demande peu d'espace d'installation. Disponible en 5 couleurs, elle est sûre de se fondre au décor extérieur. L'eau du réservoir de 23L se chauffe entièrement sous les rayons du soleil. Votre douche Formidra est donc 100% écologique.

Douche solaire 23L  
Matière : PEHD recyclable  
Dimensions socle : 26 x 29 cm  
Hauteur : 120 cm  
Disponible en 5 coloris



Douchette  
amovible

Rince pieds

Base élargie pour  
plus de stabilité

**GARANTIE**  
**2 ANS**

Désignation	Code	Prix <sup>110</sup> €
Douche Happy GO 23 L	70B0154	209 €

**ECHELLE CONFORT INOX**

Ø 43 MM INOX

Marches antidérapantes de 19 cm de profondeur. Très confortable, descente et montée facile, remplace un escalier. INOX 316L

Livrée avec sabot de scellement.



Désignation	Code	Prix <sup>110</sup> €	Désignation	Code	Prix <sup>110</sup> €
3 marches	70A0030	1151 €	3 marches	70A0012	299 €
4 marches	70A0032	1393 €	4 marches	70A0014	359 €

**LA DOUCHE JOLLY**

MODERNE ET FONCTIONNELLE

L'eau contenu dans la colonne se chauffe entièrement aux rayons du soleil. Votre douche Formidra est 100% écologique.

Douche solaire 33L  
Matière : Aluminium  
Dimensions socle : 16 x 18 cm  
Hauteur : 233 cm  
Disponible en 2 coloris



Pommeau orientable  
effet pluie

Rince pieds

Kit de fixation  
inclus

**GARANTIE**  
**2 ANS**

Désignation	Code	Prix <sup>110</sup> €
Douche Jolly 33 L	70B0150	416 €

**LA DOUCHE SPRING**

LEGERETE ET DESIGN

La chaleur solaire suffit à réchauffer son grand réservoir de 30L, elle est donc 100% écologique.

Douche solaire 30L  
Matière : Aluminium  
Dimensions socle : 26 x 12 cm  
Hauteur : 228 cm  
Disponible en 5 coloris



Pommeau orientable  
effet pluie

Rince pieds

Kit de fixation  
inclus

**GARANTIE**  
**2 ANS**

Désignation	Code	Prix <sup>110</sup> €
Douche Spring 30 L	70B0160	569 €

LE SPA

# EQUILIBRE E

GARANTIE  
15 ANS  
STRUCTURE DU SPA

GARANTIE  
10 ANS  
DE SURFACE ACRYLIQUE

GARANTIE  
3 ANS  
COMPOSANTS DU SPA



Les plus :

- Isolation thermique EcoSpa
- Chromothérapie 3 Leds
- Système Audio Bluetooth 2.1

**3 places** : 2 allongées + 1 assise, 26 jets  
**Dimensions** 216 x 167 x 74 cm,  
**Poids vide(plein)** 230 kg (1.010 Kg),  
**Volume d'eau** 780 L, pompe de massage  
 1,8 kW / 2,5 CV, ozonateur, 2 haut-  
 parleurs & le subwoofer . **Réf** : 94A0106

**TARIF ET DELAI NOUS CONSULTER !**



LE SPA

# SILENZIO

GARANTIE  
2  
ANS

Photo non contractuelle

## Les plus :

- 12 buses d'aéromassages
- Chromothérapie 1 Led
- Livré avec escalier & housse d'hiver

**6 places** : 1 allongée + 5 assises, 77 jets d'hydromassage et 12 jets d'aéromassage  
**Dimensions** 220 x 230 x 93 cm,  
**Poids vide(plein)** 380 kg (1.980 Kg),  
**Volume d'eau** 1600 L, pompe de massage 2x1,4kW/ 1x2,1kW, ozonateur. **Réf** : 94A0106

**TARIF ET DELAI NOUS CONSULTER !**

## LA GAMME SPA TIME®

LES PRODUITS D'ENTRETIENS POUR SPAS



Désignation	Code	Prix <sup>1</sup> TC
1. Alca-plus Spa Time - 1kg	94C0200	10,80 €
2. Anti-calcaire Spa Time - 1L	94C0202	19,50 €
3. Anti-mousse Spa Time - 1L	94C0204	26 €
4. Clarifiant Spa Time - 1L	94C0206	17,50 €
5. Chlore granulé Spa Time - 1kg	94C0208	21,50 €
6. Chlore pastilles multifonction Spa Time - 1kg	94C0210	19,90 €
7. Désinfectant plus Spa Time - 35 gr x 4	94C0212	11,90 €
8. Oxygène actif granulé Spa Time - 1kg	94C0214	22 €
9. Activateur oxygène actif Spa Time - 1L	94C0216	36,70 €
10. Nettoyant canalisation Spa Time - 1kg	94C0218	13,90 €
11. Nettoyant filtre Spa Time - 800 gr	94C0220	31,90 €
12. Nettoyant ligne d'eau Spa Time - 1L	94C0222	11,90 €
13. PH moins Spa Time - 1,5kg	94C0224	11,90 €
14. PH plus Spa Time - 1kg	94C0226	11,90 €

## LES ACCESSOIRES SPA

LES ACCESSOIRES D'ENTRETIENS POUR SPAS



Désignation	Code	Prix <sup>1</sup> TC
1. Diffuseur pour petites piscines et spa	94C0260	12,40 €
2. Brosse 12cm pour spa avec poignée en caoutchouc	94C0262	12,40 €
3. Epuisette de surface pour spa avec poignée en caoutchouc	94C0264	14,90 €
4. Manche télescopique de 58 à 122cm	94C0266	18 €
5. Ensemble d'éponges absorbantes pour spa	94C0268	21,30 €

## ASPIRATEUR

AUTONOME


Pour nettoyer spas, escaliers, goulottes de débordement, piscine hors-sol, blocs de filtration intégrés. Elimine le sable, les graviers et les débris au fond.

**Contient :**

- Un filet pour le nettoyage de la surface
- Un embout pour le brossage de la paroi
- Un support mural pour le rangement

Désignation	Code
Aspirateur manuel	94B0400





**CONSTRUCTION  
RENOVIATION**

FILTRATION  
DE L'EAU

LA PISCINE  
CONNECTÉE

TRAITEMENT  
DE L'EAU

NETTOYAGE  
DU BASSIN

CHAUFFAGE  
DE L'EAU

LOISIRS, SPAS  
ET ACCESSOIRES

CONSTRUCTION  
RENOVIATION

REVETEMENTS

EQUIPEMENTS DE  
CONSTRUCTION

COUVERTURES  
ET SECURITE

ELECTRICITE  
& ECLAIRAGE

PLOMBERIE

## POURQUOI CHOISIR LA STRUCTURE SOLIDPOOL ?



**LA GARANTIE**  
de produits français



**80%**

de plastique recyclé  
Structure éco-responsable  
réalisée en polypropylène  
régénéré et régénérable  
**INDEFINIMENT**

**UNE STRUCTURE PERMETTANT LA CONSTRUCTION ET LA RENOVIATION DE PISCINE SANS LIMITE DE TAILLE, DE FORME, DE REVETEMENT NI DE FINITION.**

### LES GARANTIES POUR VOTRE PISCINE


SOLIDPOOL®

#### Les garanties SolidPool®

- . Garantie 10 ans fabricant
- . Garantie 10 ans constructeur
- . Déclaration simplifiée

**STRUCTURE PISCINE 100% BETON ARME**

Structure éco-responsable réalisé en polypropylène régénéré



**LA GARANTIE**  
de produits français

Normes et conformités garantie 10 ans constructeur  
AXA FRANCE IARD. (n° 36978900059187)

**réinventons / notre métier**



**DES NOTICES DE MONTAGE ET DE NOMBREUSES VIDEOS DISPONIBLE SUR :**





## CONCRETISER

### VOTRE PROJET DE PISCINE

## PISCINE "PRET A PLONGER"

PROFITEZ DE NOTRE RESEAU D'EXPERTS, ON S'OCCUPE DE TOUT



- ✓ Etude de votre projet
- ✓ Démarches administratives
- ✓ Suivi de chantier
- ✓ Aménagement extérieur
- ✓ Formation à l'utilisation
- ✓ Contrat d'entretien, maintenance
- ✓ Garantie décennale

## PISCINE EN "AUTO-CONSTRUCTION"

PROFITEZ DE NOTRE CONCEPT EXCLUSIF ET CONSTRUISEZ VOTRE PISCINE



- ✓ Fierté d'avoir construit sa piscine
- ✓ Coûts réduits
- ✓ Personnalisez selon vos envies
- ✓ Support technique, notices, vidéos...
- ✓ Pièces à sceller pré-montées
- ✓ Pérennité de l'ouvrage

## EXEMPLES DE REALISATIONS "PRET A PLONGER"

FILTRATION  
DE L'EAULA PISCINE  
CONNECTEETRAITEMENT  
DE L'EAUNETTOYAGE  
DU BASSINCHAUFFAGE  
DE L'EAULOISIRS, SPAS  
ET ACCESSOIRESCONSTRUCTION  
RENOVATION

REVETEMENTS

EQUIPEMENTS DE  
CONSTRUCTIONCOUVERTURES  
ET SECURITEELECTRICITE  
& ECLAIRAGE

PLOMBERIE



# EXEMPLES DE REALISATIONS "PRET A PLONGER"

FILTRATION  
DE L'EAU

LA PISCINE  
CONNECTÉE

TRAITEMENT  
DE L'EAU

NETTOYAGE  
DU BASSIN

CHAUFFAGE  
DE L'EAU

LOISIRS, SPAS  
ET ACCESSOIRES

CONSTRUCTION  
RENOVATION

REVETEMENTS

EQUIPEMENTS DE  
CONSTRUCTION

COUVERTURES  
ET SECURITE

ELECTRICITE  
& ECLAIRAGE

PLOMBERIE

## PISCINE ELEGANTE

COULOIR DE NAGE, IDEAL POUR LES SPORTIFS



## PISCINE FAMILIALE

IDEAL POUR PARTAGER, S'AMUSER

## LA PISCINE SELON VOS ENVIES

AVANCER A VOTRE RYTHME QUAND VOUS LE DESIREZ



## PROFITER

EN TOUTE SERENITE



## LA FIERTE DU

TRAVAIL ACCOMPLI !



## LE KIT CLASSIC

A partir de

**5600€** TTC

Transport en sus

Kit SolidPool piscine 4,69 x 2,27 m, h. 1,10 m comprenant :

- Les blocs de construction SolidPool
- Les pièces à sceller dont un éclairage Led blanc
- Filtration à éléments déportée / la plomberie
- Liner Ultim 75/100
- Echelle 3 marches

LES BLOCS FINITION

# LINER/PVC



- 1. BLOC HAUT**  
L. 60,5 cm. x Ht. 53 cm. x Ep.15 cm.  
Réf. 20D0001F
- 2. BLOC BAS**  
L. 60,5 cm. x Ht. 42 cm. x Ep.15 cm.  
Réf. 20F0001F




- 3. BLOC POUR GOULOTTE**  
L. 60,5 cm. x Ht. 53 cm. x Ep.15 cm.  
Évite de percer les blocs pour permettre la  
liaison du béton et des fers avec la goulotte.  
Réf. 20J0001F



- 4. BLOC FLEX**  
L. 60,5 cm. x Ht. 53 cm. x Ep.15 cm.  
Ces blocs permettent tous les angles  
rentrants, angles sortants. Permet de  
faire des rayons rentrant ou sortant  
d'un minimum de 1 m  
Réf. 20E0001F

LES BLOCS FINITION

# CARRELAGE



- 1. BLOC SOLIDPOOL CARRELAGE HAUT**  
L. 60,5 cm. x Ht. 53 cm. x Ep.15 cm.  
Bloc avec une face carrelage/enduit  
et une face liner/PVC. Réf. 20H0001F
- 2. BLOC SOLIDPOOL CARRELAGE BAS**  
L. 60,5 cm. x Ht. 42 cm. x Ep.15 cm.  
Bloc avec une face carrelage/enduit  
et une face liner/PVC. Réf. 20H0007F



- 3. BLOC CARRELAGE DOUBLE FACE HAUT**  
L. 60,5 cm. x Ht. 53 cm. x Ep.15 cm.  
Réf. 20H0002F
- 4. BLOC CARRELAGE DOUBLE FACE BAS**  
L. 60,5 cm. x Ht. 42 cm. x Ep.15 cm.  
Réf. 20H0009F



- 5. BLOC CARRELAGE FLEX**  
L. 60,5 cm. x Ht. 53 cm. x Ep.15 cm.  
Ces blocs permettent tous les angles  
rentrants, angles sortants. Permet de  
faire des rayons rentrant ou sortant  
d'un minimum de 1 m  
Réf. 20H0005F

LES

# ACCESSOIRES



- 1. SEMELLE SIMPLE**  
Assemble deux blocs entre eux.  
Réf. 20A0040



- 2. PROFILE LINER**  
Réf. 20A0115



- 3. GOULOTTE**  
L. 60,5 cm. x P. 10 cm.  
Réf. 20A0105





- 4. CORNIERE D'ANGLE**  
H. 150 cm. x L. 34 cm. x ep.6 mm  
Réf. 20A0112



- 5. ANGLE MOUSSE**  
H. 163 cm. x 10 x 10 x 14 cm  
Réf. 20A0100

## 2 hauteurs de bloc pour de nombreux choix de profondeurs de piscine



### MURS DROITS (-15 cm inclus\*)

Longueur en mètre	Quantité blocs						
1,06	2	7,11	12	13,16	22	19,21	32
1,67	3	7,72	13	13,77	23	19,82	33
2,27	4	8,32	14	14,37	24	20,42	34
2,88	5	8,93	15	14,98	25	21,03	35
3,48	6	9,53	16	15,58	26	21,63	36
4,09	7	10,14	17	16,16	27	22,24	37
4,69	8	10,74	18	16,79	28	22,84	38
5,30	9	11,35	19	17,40	29	23,45	39
5,90	10	11,95	20	18,00	30	24,05	40
6,50	11	12,56	21	18,61	31	24,66	41

\* - 15 cm qui correspond au retour et à l'épaisseur de 15 cm du bloc.

# ESCALIERS ET PLAGES

ADAPTES A VOS ENVIES



# MIROIRS/DEBORDEMENTS


ADAPTES A VOS ENVIES



## OPTION MUR FILTRANT

FILTRE A CARTOUCHE

En optant pour un mur filtrant vous n'avez pas de rejet d'eau pour le lavage du filtre.




Mur filtrant **DISCRET** qui **S'INTEGRE** totalement dans son environnement.



- |                            |                           |                   |
|----------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1. Mur filtrant            | 4. Feutre                 | 7. Margelles      |
| 2. Structure en béton armé | 5. Escalier en béton armé | 8. Terrassement   |
| 3. Liner / PVC armé        | 6. Bloc escalier / plage  | 9. Bloc SolidPool |

## OPTION LOCAL TECHNIQUE

FILTRE A SABLE / FILTRE A CARTOUCHE



- |                            |                           |                   |
|----------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1. Local technique         | 4. Feutre                 | 7. Margelles      |
| 2. Structure en béton armé | 5. Escalier en béton armé | 8. Terrassement   |
| 3. Liner / PVC armé        | 6. Bloc escalier / plage  | 9. Bloc SolidPool |

# PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES

POUR LA PISCINE MAIS PAS QUE...

Les plus :

- Réduire sa facture d'électricité Immédiatement
- Facile à installer, sans permis ni autorisation
- Haut rendement et performances durables



**KIT 1:** 1 panneau photovoltaïque de 1134 x 1762 mm de 420/430Wc (puissance crête STC) + 1 onduleur + 2 trépieds + 1 câble + 1 module de comptage solaire. Réf. 65A0200, **Prix TTC 999 €**

**KIT 2:** 2 panneaux photovoltaïques de 1134 x 1762 mm de 430Wc (puissance crête STC) + 1 onduleur + 4 trépieds + 1 câble + 2 rallonges + 1 module de comptage solaire. Réf. 65A0202, **Prix TTC 1899 €**

**KIT 3:** 4 panneaux photovoltaïques de 1134 x 1762 mm de 430Wc (puissance crête STC) + 1 onduleur + 8 trépieds + 1 câble + 2 rallonges + 1 module de comptage solaire. Réf. 65A0204, **Prix TTC 3399 €**



\* - TRANSPORT EN SUS

# CUVE SPHERIK

RECUPERATION D'EAU DE PLUIE ET TROP PLEIN

Les plus :


- Cuve en polyéthylène rotomoulée
- Couvercle anti dérapant
- Cuve équipée

Raccordées sur les trop-pleins, les cuves SPHERIK vous permettront de récupérer l'eau de la piscine. Elles peuvent aussi être raccordées aux descentes de gouttières et servir à un usage domestique pour le jardin ou l'habitat (hors consommation humaine et dans le respect de la réglementation).


Cette eau ne peut pas être considérée, de qualité alimentaire, sans traitement, mais il est possible de l'utiliser sans problème pour les toilettes, le lave-linge, le lavage des sols ou de la voiture et l'arrosage.

Les opérations de terrassement sont indispensables, c'est pourquoi il est conseillé d'installer la solution SPHERIK au moment de la réalisation de la piscine.

Les cuves SPHERIK existent en capacité allant de 1000 à 8000L.



Cuve SPHERIK 6000 L



Cuve SPHERIK 2000 L

**TARIF ET DELAI NOUS CONSULTER !**

# RENOVER VOTRE PISCINE

AMELIORER VOTRE BASSIN



**RESTRUCTURER** votre bassin

✓ Formes ✓ Dimension ✓ Accès

**HARMONISER** son design

✓ Revêtement ✓ Margelles ✓ Terrasse

**MODERNISER** ses équipements

✓ Local technique ✓ Performances énergétiques ✓ Sécurité



## NOS ENGAGEMENTS

- ✓ Un audit personnalisé de votre piscine
- ✓ Un devis clair et détaillé
- ✓ Un expert à chaque étape



## Garantir le bon fonctionnement de votre piscine grâce à un entretien régulier


### CONTRAT ANNUEL

de maintenance

Ouverture et hivernage de votre bassin : entretien de l'eau, nettoyage, vérification des équipements et de la sécurité...

### PRESTATION à la carte

Peut répondre à tous vos besoins : amélioration technique, réparation, changement de pièces, automatiser, pose d'équipements...





# REVETEMENTS

FILTRATION  
DE L'EAU

LA PISCINE  
CONNECTÉE

TRAITEMENT  
DE L'EAU

NETTOYAGE  
DU BASSIN

CHAUFFAGE  
DE L'EAU

LOISIRS, SPAS  
ET ACCESSOIRES

CONSTRUCTION  
RENOVATION

REVETEMENTS

EQUIPEMENTS DE  
CONSTRUCTION

COUVERTURES  
ET SECURITE

ELECTRICITE  
& ECLAIRAGE

PLOMBERIE



## AIDE AU CHOIX LINER PVC ARME

### COMMENT CHOISIR SON REVETEMENT DE PISCINE ?

Avant de choisir la couleur de votre membrane d'étanchéité, voici les caractéristiques du liner et de la membrane armée pour l'aide aux choix. Les deux solutions assurent l'étanchéité de la piscine et peuvent être traités anti-tâches, anti-algues, anti-UV, anti-vieillessement, fongicide et microbiocide.

#### LINER VERNIS 1 FACE



#### LINER VERNIS 2 FACES



#### LE LINER DE PISCINE :


Constitué de feuilles de PVC assemblées entre elles, le liner est adapté aux dimensions de votre bassin. Il vient s'accrocher dans un profilé et se plaque aux parois grâce à la pression de l'eau.

#### LES AVANTAGES DU LINER :

S'adapte à tous les types de piscines, quelles que soient leurs tailles, leurs formes. Le liner est résistant, ne nécessite pas trop d'entretien et se remplace en moyenne tous les 10 ans.

**ATTENTION ! LA PRISE DE COTES AVANT SA CONFECTION DOIT ETRE TRES PRECISE.**

#### PVC ARME VERNIS 1 FACE



#### PVC ARME OU MEMBRANE ARME DE PISCINE :

Composé d'une armature en fibres de polyester recouverte de deux couches de PVC, le PVC armé se présente généralement sous forme de rouleau à souder directement dans la piscine.

#### LES AVANTAGES DU PVC ARME :

S'adapte à tous types de piscines, y compris les plus complexes (débordements, piscines privées à usage collectif, piscines chauffées de manière intensive (piscine intérieure). Généralement épais de 1,5mm (150/100<sup>ème</sup>), le PVC armé résiste bien aux températures élevées et aux usages intensifs de la piscine. Cette membrane armée se remplace en moyenne tous les 20 ans.

**ATTENTION ! SA POSE EST COMPLEXE ET NECESSITE UN PROFESSIONNEL AGREE.**

LE LINER 75/100<sup>ÈME</sup>

# L 1 FACE / L 2 FACES

UN VERNI SUR LA FACE COTE EAU (L 1 FACE), ET UN DOUBLE VERNIS, COTE EAU ET COTE MUR (L 2 FACES)

**LINER 1 FACE OLIVE**

**LINER 1F**

- 10 ANS GARANTIE
- 33°C ISOLATION - GARANTIE
- CLASSE SUPÉRIEURE
- 3 ANS GARANTIE

**LINER 2F**

- 15 ANS GARANTIE
- 33°C ISOLATION - GARANTIE
- CLASSE SUPÉRIEURE
- 5 ANS GARANTIE

1F/2F

Blanc

1F/2F

Sable

1F/2F

Bleu pâle

1F/2F

Bleu France

1F/2F

Gris clair

1F/2F

Gris anthracite

1F

Vert Antilles

1F

Olive

1F

Noir

1F

Ciment

★ Disponible en antidérapant pour vos escaliers pour L1 face et L2 faces

Existe aussi en 19 coloris imprimés et 12 frises pour les liners 1 face et 2 faces

LE LINER

# CLASSIQUE

LA GAMME DE LINERS 75/100<sup>ÈME</sup>



**LINER CLASSIQUE BLANC**

1F/2F

Blanc

1F/2F

Sable

1F/2F

Bleu pâle

1F/2F

Bleu France

1F/2F

Gris clair

1F/2F

Gris minéral

1F/2F

Vert Antilles

★ Disponible en antidérapant pour vos escaliers


CONSULTER LES NUANCIERS **EN MAGASIN !**

**ATTENTION** toute commande de liner donnera lieu à un acompte, aucune commande de liner ne sera acceptée par téléphone, toute commande fera l'objet d'un devis. Ne tardez pas pour la commande, ce produit est fabriqué sur mesure, les délais s'allongent en avançant dans la saison. La reproduction des coloris imprimés sur ce catalogue peut être différente de la réalité, demandez nos échantillons.

LE LINER 90/100<sup>ÈME</sup>

# 3D EFFECT

LINERS IMPRIMÉS POUR UN RENDU EXCEPTIONNEL




LE LINER

# 3D ROCK

LA GAMME DE LINERS 100/100<sup>ÈME</sup>



Photo non contractuelle



CONSULTER LES NUANCIERS **EN MAGASIN !**

**ATTENTION** toute commande de liner donnera lieu à un acompte, aucune commande de liner ne sera acceptée par téléphone, toute commande fera l'objet d'un devis. Ne tardez pas pour la commande, ce produit est fabriqué sur mesure, les délais s'allongent en avançant dans la saison. La reproduction des coloris imprimés sur ce catalogue peut être différente de la réalité, demandez nos échantillons.

LE PVC ARME 150/100<sup>ÈME</sup>

# NATIVE

LA GAMME PVC ARME **HYDROFLEX UNIE**

NATIVE



NATIVE VERNIS 1 FACE




PVC ARME GRIS CLAIR



Disponible en rouleaux de 25 x 1,65m ou de 25 x 2,05m


✳ Disponible en antidérapant pour vos escaliers



LE PVC ARME 165/100<sup>ÈME</sup>

# ALIVE

LA GAMME PVC ARME **165/100<sup>ÈME</sup>, VERNIS EN RELIEF**



Disponible en rouleaux de 25 x 1,65m




CONSULTER LES NUANCIERS **EN MAGASIN !**

**NOUS CONSULTER POUR LES TARIFS**

LE PVC ARME 150/100<sup>CM</sup>

# 3D SENSATION

GAMME PVC ARME HYDROFLEX TEXTURE, SCULPTE, OFFRANT DES MOTIFS SURPRENANTS



PVC ARME PIERRE DE JAVA

Disponible en rouleaux de 25 x 1,65m



LE PVC ARME 200/100<sup>CM</sup>

# 3D TOUCH

LA GAMME PVC ARME IMPRIME EN RELIEF EFFET 3D



PVC ARME ELEGANCE

Disponible en rouleaux de 21' x 1,65m

\*En cours d'année les rouleaux seront de 25 ml




CONSULTER LES NUANCIERS **EN MAGASIN !**

**NOUS CONSULTER POUR LES TARIFS**

LE PVC ARME 150/100<sup>ème</sup>

# 4D PERCEPTION

LA GAMME PVC ARME AUX MULTIPLES APPARENCES



PVC ARME SABLE

Disponible en rouleaux de 25 x 1,65m



LE PVC ARME 150/100<sup>ème</sup>

# ALKORPLAN®

LA GAMME PVC ARME ALKORPLAN® 2000 VERNI ET 3000 IMPRIME



VERNI 2000

Disponible en rouleaux de 25 x 1,65m

★ Disponible en antidérapant pour vos escaliers



IMPRIME 3000

CONSULTER LES NUANCIERS EN MAGASIN !

NOUS CONSULTER POUR LES TARIFS

## FILM PROTECT

PRECONISE POUR LES PAROIS

Feuille PEHD transparente  
Dimension d'une feuille 3 x 1,47m  
Livré en rouleau de 4 feuilles  
Soit 12ml (17,64m<sup>2</sup>)



Désignation	Code	Prix TTC
Film protect - 4 feuilles	20A0160	239 €

## FEUTRE POLYPROPYLENE

POUR LINER OU PVC ARME

Rouleau de 350/750 gr/m<sup>2</sup>, résistant, anti-bactéries et imputrescible.  
Utilisation pour le fond et mur des piscines afin de protéger le liner ou le PVC armé



Désignation	Code	Prix TTC
Rouleau de 30 x 1,5m - 350gr/m <sup>2</sup>	45B0016	239 €
Rouleau de 30 x 2m - 350gr/m <sup>2</sup>	45B0018	299 €
Rouleau de 30 x 1,5m - 750gr/m <sup>2</sup>	45B0040	479 €

## BURETTE

EN PLASTIQUE - 400 ML

Burette en plastique, bouchon pour application du PVC liquide.  
Contenance 400 ml.



Désignation	Code	Prix TTC
Burette - 400 ml	45C0010	10,20 €

## KIT REPARATION LINER

RUSTINE POUR LINER

Kit composé d'une pièce PVC transparente de 30 x 9 cm, d'une colle de 29 ml et d'un tampon applicateur, peut s'appliquer sous l'eau.



Photo non contractuelle

Désignation	Code	Prix TTC
Kit réparation liner	370030	9,90 €

## RIVET A EXPANSION

POUR PROFILE - BOITE DE 250 RIVETS

Rivet aluminium à frapper, tête large en aluminium spécialement étudié pour la pose de profilés et de membrane PVC.



Désignation	Code	Prix TTC
Rivet à expansion pour profilé	45A0200	59 €

## PROFILE

PROFILE HUNG EN PVC OU ALU

Profilé type fixation HUNG, en PVC ou en aluminium. Ce profilé est à cheville sur l'arase, horizontalement. Baguette de 2M.



Désignation	Code	Prix TTC
Profilé HUNG PVC	45A0011	5,40 €
Profilé HUNG ALU	45A0030	13 €

## ANGLE PROFILE

ANGLE PROFILE HUNG EN PVC OU ALU

Rayon 15 cm. Ce profilé est à cheville sur l'arase, horizontalement.



Désignation	Code	Prix TTC
Angle profilé HUNG PVC	45A0100	4,70 €
Angle profilé HUNG ALU	45A0122	22,90 €

## PROFILE FORME LIBRE

PROFILE HUNG EN PVC

Baguette de 1,5 m. Ce profilé est à cheville sur l'arase, horizontalement.



Désignation	Code	Prix TTC
Profilé HUNG PVC	45A0014	18,30 €

## PROFILE RENO

PROFILE HUNG EN PVC OU ALU

Profilé rénovation HUNG, en PVC ou en aluminium. Ce profilé est à emboîter sur le haut de la paroi. Baguette de 2M.



Désignation	Code	Prix TTC
Profilé rénovation HUNG PVC	45A0013	8,20 €
Profilé rénovation HUNG ALU	45A0032	13 €

## ANGLE PROFILE RENO

ANGLE PROFILE HUNG EN PVC OU ALU

Rayon 15 cm. Ce profilé est à emboîter sur le haut de la paroi.



Désignation	Code	Prix TTC
Angle profilé réno HUNG PVC	45A0102	5,90 €
Angle profilé réno HUNG ALU	45A0120	27 €

## JONC DE BLOCAGE

BOBINE DE 30 M

Bloque le liner dans la gorge du profilé d'accrochage et assure une meilleure finition. Bobine de 30M. Disponible en blanc, bleu clair, gris, sable, gris anthracite



Désignation	Code	Prix TTC
Jonc de blocage	45A03--	35,90 €

## DOUBLE FACE

ADHESIF ROULEAU DE 25 M

Adhésif à l'adhérence vraiment forte. Rouleau de 25 M x 80 mm



Désignation	Code	Prix TTC
Double face	45B0200	4990 €

## BANDELETTE

POUR SOLDER LINER/PVC ARME

Longueur 25m, Largeur 9mm.



Désignation	Code	Prix TTC
Bandelette	45C0020	39,90 €

## COLLE

AEROSOL 500 ML

Colle puissante et polyvalente.

Photo non contractuelle



Désignation	Code	Prix TTC
Colle - 500 ml	45B0236	22,90 €

## COLLE POUR PVC ARME

BIDON DE 5 KG

La colle de contact à froid Vinycol pour PVC 150/100<sup>smc</sup>. Le Vinycol est à utiliser avec précaution.



Désignation	Code	Prix TTC
Colle PVC armé - 5KG	45C0110	142 €

## PVC LIQUIDE

ALKORPLAN® / HYDROFLEX

Existe en plusieurs couleurs. Le PVC liquide ne peut en aucun cas remplacer la soudure de la membrane. Il ne s'agit que d'une finition.



Désignation	Prix TTC
PVC liquide HYDROFLEX - 1L	à partir de 45,30 €
PVC liquide ALKORPLAN® - 1L	à partir de 58 €



## EQUIPEMENTS DE CONSTRUCTION

FILTRATION  
DE L'EAU

LA PISCINE  
CONNECTÉE

TRAITEMENT  
DE L'EAU

NETTOYAGE  
DU BASSIN

CHAUFFAGE  
DE L'EAU

LOISIRS, SPAS  
ET ACCESSOIRES

CONSTRUCTION  
RENOUVELLEMENT

REVÊTEMENTS

EQUIPEMENTS DE  
CONSTRUCTION

COUVERTURES  
ET SÉCURITÉ


ÉLECTRICITÉ  
& ÉCLAIRAGE

PLOMBERIE

## AIDE AU CHOIX PIECES A SCELLER


### COMMENT CHOISIR LES PIECES A SCELLER ?

#### 1 DISPOSITION STANDARD DES BASSINS RECTANGULAIRES, CLASSIQUES ET PRIVES



#### 2 REPARTITION DES PIECES A SCELLER

Une disposition spécifique est nécessaire pour les piscines en "L", "Haricot", "Lazy" et autres formes libres.



#### Schéma de principe :

"Tirer un tuyau indépendant pour chaque pièce à sceller est plus sécurisant..."

#### IMPORTANT !

Ne pas oublier qu'un skimmer ou une bonde de fond accepte un débit maximum unitaire de 7m<sup>3</sup>/h environ. On n'installera donc pas une filtration de 32m<sup>3</sup>/h avec 2 skimmers et 1 bonde de fond : (3 x 7m<sup>3</sup>/h = 21m<sup>3</sup>/h !!!).

Bassin	Skimmer	Bonde de fond	Refoul.	Balai	Projecteur	Boite de connexion
< 45m <sup>3</sup>	1	1	2	1	1	1
< 65m <sup>3</sup>	2	1	3	1	1	1
< 90m <sup>3</sup>	2	1	3	1	2	2

LA GAMME AQUA

# SKIMMER MIROIR

LA FABRICATION FRANÇAISE !

290€<sup>HTC</sup>

Les plus :

- Intégration très discrète
- Niveau d'eau à seulement 5 cm
- La qualité et la sécurité



Avant Skimmer classique



Après Skimmer miroir



Meurtrière de 402 x 175 mm, encastrement de 468 mm

Exemple de couleurs de la sur-meurtrière :



Désignation	Code	Prix <sup>HTC</sup>
Skimmer miroir blanc - version panneau / béton / liner	20B0020	290 €
Sur-meurtrière couleur pour skimmer miroir	35A15--	46 €

## SKIMMER A800 / A600 / A500

SKIMMER A TRES LARGE OUVERTURE



Skimmer A800

**A800** : Meurtrière 806,6 x 126,6mm. Encastrement 443mm.**A600** : Meurtrière 639 x 161mm. Encastrement 443mm.**A500** : Meurtrière 542 x 157,5mm. Encastrement 443mm.

Disponible en 5 coloris selon les modèles:



Désignation	Code	Prix <sup>HTC</sup>
Skimmer A800 - version blanc	35D0010	312 €
Skimmer A600 - version blanc	35D0050	256 €
Skimmer A500 - version blanc*	35D0020	225 €

\*compatible avec le régulateur de niveau CONSTANCE

## SKIMMER PETITE/GRANDE MEURTRIÈRE

SKIMMER AQUA A RALLONGE



1.

1. Meurtrière 187 x 126mm.  
Encastrement 321mm.

2.

2. Meurtrière 402 x 162mm.  
Encastrement 318,5mm.

Désignation	Code	Prix <sup>HTC</sup>
1. Skimmer petite meurtrière à rallonge	35A1090	162 €
2. Skimmer grande meurtrière à rallonge	35A1010	157,50 €
Sur-meurtrière à rallonge grande meurtrière	35A15--	45 €

## SKIMMER GRANDE MEURTRIÈRE EASY

SKIMMER UNIVERSEL

Pièce à sceller universelle avec bride et joints pour piscine liner, PVC armé, résine, peinture, carrelage... Fabrication européenne.



Désignation	Code	Prix <sup>HTC</sup>
Skimmer GM universel Easy	35B0010	80,50 €

LE SKIMMER A CARTOUCHE

# SKIMMER FILTRANT

455€<sup>TC</sup>

Les plus :

- Une finesse de filtration exceptionnelle 15µ
- Installation simple et économique
- Ecologique, pas de rejet d'eau traitée à l'égout

Ensemble très compact en supprimant toute la tuyauterie entre l'écumeur et le filtre. C'est écologique par son mode de nettoyage simple et économique en eau. Installation simple et économique. Cartouche C6 - 20m³/h, pour une piscine jusqu'à 80m³.

Désignation	Code	Prix <sup>TC</sup>
Skimmer filtrant à cartouche	20B0027	455 €
Cartouche Weltico C6	90CARTWELT040	99,90 €



455€<sup>TC</sup>

CONSTANCE LA REGULATION DE NIVEAU SANS FIL


# REGULATEUR DE NIVEAU

Nouveauté 2025

Les plus :

- Une gestion raisonnée de l'eau
- Compatible avec la majorité des skimmers
- Idéal pour la rénovation sans fil

LoRa / WIFI Connection via une liaison radio longue portée



Désignation	Code	Prix <sup>TC</sup>
Constance auto a/capteur de niveau blanc	31D0640	799 €
Constance auto a/capteur de niveau gris clair	31D0642	839 €
Constance auto a/capteur de niveau gris anthracite	31D0644	839 €
Constance auto a/capteur de niveau sable	31D0646	839 €
Electrovanne 1" - 24 volts pour remplissage	31C0500	81 €
Filtre pour électrovanne 1" femelle	31C0502	29,90 €



## REGULATEUR DE NIVEAU RN305

SYSTEME A FLOTTEUR MECANIQUE REGLABLE

Entrée 3/8" mâle, 2 sorties en Ø50mm femelle.  
(vue intérieure du régulateur)



Désignation	Code	Prix <sup>TC</sup>
Régulateur de niveau RN305	35A7010	127 €

## REGULATEUR DE NIVEAU EASY

MECANISME A FLOTTEUR INCLUS

En ABS blanc. Installation à l'aide d'une connexion latérale ou inférieure selon les besoins. Couvercle réglable en hauteur. Pour tous types de skimmers. Entrée 3/8" mâle, 2 sorties en Ø50mm femelle.



Désignation	Code	Prix <sup>TC</sup>
Régulateur de niveau Easy	35B0030	79,90 €

**PRISE BALAI LINER**  
AVEC BOUCHON

Filetage extérieur 2", Ø intérieur 50mm à coller. Filetage bouchon 1 1/2". Fourni avec joints, bride et vis. Montage sur traversée de paroi.



Désignation	Code	Prix TTC
Prise balai liner	35A3030	23,50 €

**BUSE AQUA LINER**  
FILETE 2" ET Ø50MM

Pièce à sceller à visser à l'extérieur avec un filetage en 2" et coller à l'intérieur en Ø50mm. Jet orientable.



Désignation	Code	Prix TTC
Buse Aqua liner	35A2030	22,90 €

**TRAVERSEE AQUA**  
TRAVERSEE DE PAROI DE 250MM

Traversee universelle, filetage extérieur 2", Ø intérieur 50mm à coller.



Désignation	Code	Prix TTC
Traversee Aqua	35A4012	19 €

**PRISE BALAI AQUA**  
AVEC TRAVERSEE DE PAROI INTEGREE

Traversee de 250mm, avec prise balai liner et bouchon intégré. Filetage extérieur 2", Ø intérieur 50mm à coller.



Désignation	Code	Prix TTC
Prise balai Aqua avec traversée de paroi	35A3010	36 €
Bouchon de prise balai couleur	35A35--	6,70 €

**BUSE DE REFOULEMENT AQUA**  
AVEC TRAVERSEE DE PAROI INTEGREE

Traversee de 250mm, avec buse liner et jet. Fileté 2" et Ø50mm à coller. Jet orientable.



Désignation	Code	Prix TTC
Buse de refoulement Aqua	35A2010	38,50 €
Face avant et rotule couleur	35A25--	8,40 €

**PRISE BALAI EASY**  
FILETE 2" ET Ø50MM

Filetage extérieur 2", Ø intérieur 50mm à coller. Filetage bouchon 1 1/2". Fourni avec joints, bride et vis. Montage sur traversée de paroi.



Désignation	Code	Prix TTC
Prise balai Easy	35B0016	8,70 €

**BUSE EASY**  
FILETE 2" ET Ø50MM

Pièce à sceller à visser à l'extérieur avec un filetage en 2" et coller à l'intérieur en Ø50mm.



Désignation	Code	Prix TTC
Buse Easy	35B0014	8,70 €

**TRAVERSEE EASY**  
TRAVERSEE DE PAROI DE 250MM

Traversee de paroi prévue pour prise balai Easy et refoulement Easy.



Désignation	Code	Prix TTC
Traversee Easy	35B0018	9,50 €

**BOUCHE DE REFOULEMENT DE FOND**  
POUR UN FOND LINER

Pour piscine à débordement, ou avec plage immergée, permet un meilleur brassage et nettoyage de fond selon disposition. Filetage mâle extérieur 2", intérieur Ø50mm F. Débit 12m³/h (réglable).

Désignation	Code	Prix TTC
Bouche de refoulement de fond liner	35B0202	34,90 €
Bouche de refoulement de fond béton	35B0200	18,30 €

**BONDE DE FOND AQUA**  
ANTI-VORTEX SECURITE AQUA

Pour éviter tout risque d'obstruction, l'eau est aspirée à la fois par la surface et sur les côtés de la bonde anti-vortex. Orifices Ø63 ou Ø50mm femelle à coller.

**(Par sécurité, utiliser deux aspirations.)**



Désignation	Code	Prix TTC
Bonde de fond anti-vortex Aqua	35A0050	42 €

**BONDE DE FOND EASY**  
AVEC GRILLE ABS

Corps et grille en ABS blanc. Sortie latérale 2". Avec joints adhésifs, bride et vis. Débit maximal recommandé 11m³/h.

**(Par sécurité, utiliser deux aspirations.)**



Désignation	Code	Prix TTC
Bonde de fond Easy	35B0012	22,50 €

## AIDE AU CHOIX PIECES A SCELLER BALNEO


### COMMENT CHOISIR LES PIECES A SCELLER BALNEO ?

**BUSES AIR :** Injection d'air provoquant un massage relaxant très doux (prévoir 1 à 3 injecteurs par place). Le circuit d'injection d'air utilise un souffleur type **BLOWER**.


**BUSES AIR-EAU :** Circuit de massage avec buses "Venturi": Les buses sont alimentées en eau par une pompe annexe. L'air est prélevé dans le milieu ambiant par une prise d'air implantée sous la margelle, et est mélangé à l'eau par les buses à l'aide d'un système venturi interne. Il n'y a pas de **BLOWER**.

- Pour une installation familiale non intensive un **BLOWER** classic avec un moteur universel convient sous certaines conditions.
- Pour une installation collective, ou fonctionnement fréquent ou continu, retenir un **BLOWER** professionnel. (**nous consulter**)

Le choix du **BLOWER** dépend du nombre et du modèle de buses, des pertes de charges globales, de la hauteur d'eau, du réseau d'alimentation et de la courbe débit pression. Dans tous les cas, la hauteur maximale de l'eau au-dessus des injecteurs est de 55 cm avec une hauteur idéale à 45 cm.



### SYSTEME DE MASSAGE DOUX (INJECTION D'AIR)



LA BALNEO SUR MESURE

# PLAQUE A AIR

**308€ <sup>TTC</sup>****GRANDE SURFACE DE DIFFUSION, DES BULLES AVEC EFFET GARANTI!**

Les plus :

- Grande surface de diffusion des bulles
- Parfaitement plat et sans surépaisseur même avec un liner
- Convient à tous types d'espace



Cette plaque **BALNEO** à air, de forme allongée peut convenir dans tous types d'espace, elle s'installe à l'horizontale pour une diffusion **OPTIMALE** de ses bulles. Son design extra plat assure un grand confort, il n'y a pas de sur-épaisseur même avec un liner.

Les matériaux choisis pour sa fabrication en font un produit de qualité et durable dans le temps. Elle est pourvue d'un revêtement anti-dérapant.

Désignation	Code	Prix <sup>TTC</sup>
1. Plaque à air BLANCHE complète	38A0904	308 €
2. Plaque à air GRIS CLAIR seule	38A0910	88 €
3. Plaque à air GRIS ANTHRACITE seule	38A0912	88 €
4. Plaque à air SABLE seule	38A0914	88 €

## COFFRET PNEUMATIQUE

POUR NAGE A CONTRE COURANT

Coffret électrique pour pompe balnéo, blower, nage à contre-courant. Une gestion fiable, intuitive et complète de la balneo. Mono avec disjoncteur 9/14 A. Tri avec disjoncteur 4/6,3 A.



DARANTIE  
**2 ANS**

Désignation	Code	Prix <sup>TTC</sup>
Coffret pneumatique - mono a/disjoncteur 9/14 A	31E0502	169 €
Coffret pneumatique - tri a/disjoncteur 4/6,3 A	31E0500	169 €

## TUBE CRISTAL

LE METRE LINEAIRE OU BOBINE 30 M

Diamètre intérieur 3 mm, extérieur 6 mm



Désignation	Code	Prix <sup>TTC</sup>
Tube cristal - le ml	38A0600	2,70€
Tube cristal - bobine 30 m	38A0604	75 €

## BUSE ROTATIVE

ADAPTABLE




A placer dans un refoulement ou une buse venturi pour un mélange Air /Eau | Buse ROTATIVE 1"1/2. Adaptable sur pièce 1"1/2

Désignation	Code	Prix <sup>TTC</sup>
1. Buse rotative BLANCHE	38A1000	66 €
2. Buse rotative de couleur (sable/grise/anthracite/chromée)		66 €

**LES CONSEILS SOLIDPOOL : IMPORTANT !** “ En cas d'installation du BLOWER sous le niveau d'eau on utilise obligatoirement un clapet anti-retour. ”


## SCHEMA INSTALLATION HORIZONTALE

INSTALLATION DU BLOWER, B2 ET K2



## SCHEMA INSTALLATION VERTICALE

INSTALLATION DU BLOWER, B2 ET K2



## CLAPET DE PURGE

K2 Ø50 MM / B2 Ø50 MM

Diamètre Ø50 mm.  
(voir schéma)



Désignation	Code	Prix TTC
Clapet anti-retour K2 Ø50 mm	38C0122	24,60 €
Clapet anti-retour B2 Ø50 mm	38C0120	24,60 €

## BLOWER CHAUFFANT

MASSAGE PAR INJECTION D'AIR

Pour équiper les Spas ou Balnéothérapie avec un massage doux par injection d'air.

### LES PLUS TECHNIQUES :

Installation possible à la verticale ou à l'horizontale.  
(voir schéma). Fourni avec câble de 1,5 m, connexion en Ø50 mm.  
Dimension L. 245 x l. 168 x H. 174 mm



Désignation	Code	Prix TTC
Blower B900C - 0,9kW	38B0424	380 €

## INJECTEUR D'AIR

POUR LINER / PVC ARME

Il procure un massage relaxant très doux. Ø1 1/2 femelle ou Ø2" mâle.



### LIVRE EN 2 PIECES :

Refolement + grille de 25 petits trous. Fileté 2", taraudé 1 1/2".  
Livré avec bride et jeu de joints.

Désignation	Code	Prix TTC
Injecteur d'air liner / PVC armé	38A0400	179 €

## TUYAUX DE MASSAGE

POUR KIT BUSE

Convient pour la référence 33B0150 (kit buse nage à contre-courant JR).



Désignation	Code	Prix TTC
Tuyau de massage 1,50 m Ø35 mm	38C0100	180 €
Tuyau de massage 3,00 m Ø35 mm	38C0104	195 €

## INJECTEUR D'AIR "GEYSER"

POUR LINER / PVC ARME

### LIVRE EN 2 PIECES :

Refolement + grille de 37 gros trous. Fileté 2", taraudé 1 1/2".  
Livré avec bride et jeu de joints.



Désignation	Code	Prix TTC
Injecteur d'air "GEYSER" liner / PVC armé	38A0402	172 €

## KIT BUSE NAGE À CONTRE-COURANT JR

LE KIT NCC

Ce système est adaptable sur tous types de piscine (maçonnerie, kits panneaux, liner, PVC armé 150/100<sup>ème</sup>, peinture etc...).

L'interrupteur marche/arrêt est pneumatique, avec en plus un coffret avec télécommande.

Aspiration Ø63mm femelle, refolement Ø63mm femelle, pour panneaux, liner et PVC armé. Prévoir une boîte de connexion pour la prise d'air. Le KIT contient les pièces à sceller + façade + coffret avec télécommande.




Désignation	Code	Prix TTC
Kit buse nage à contre-courant JR	33B0150	772 €

**LES CONSEILS SOLIDPOOL :****FONCTION REFOULEMENT**

Un rendement exceptionnel de 15 jusqu'à 30 m<sup>3</sup>/h avec le principe venturi !

**FONCTION MASSAGE**

En ouvrant simplement le bouton de contrôle d'air la buse aspire de l'air et crée un délicieux torrent oxygéné pour une détente maximum.

**BUSE VENTURI SP1450**

POUR LINER OU PVC ARME

10 à 15 m<sup>3</sup>/h  
 Ø eau : 50 mm à coller  
 Ø air : 33 mm



Désignation	Code	Prix TTC
Buse Venturi SP1450 - liner / PVC armé	38A0360	95,90 €

**TE VENTURI**

POUR MAÇONNERIE

4,5 à 5,6 m<sup>3</sup>/h  
 Ø eau : 50 mm  
 Ø air : 33 mm  
 A raccourcir de 7 cm  
**IMPÉRATIVEMENT**  
 avant scellement.



Désignation	Code	Prix TTC
Té Venturi maçonnerie	38A0710	66 €

**BUSE VENTURI AVEC ECROU**

POUR LINER OU PVC ARME

4,5 à 5,6 m<sup>3</sup>/h  
 Ø eau : 50 mm à coller  
 Ø air : 32 mm  
 Ecrou à coller



Désignation	Code	Prix TTC
Buse Venturi avec écrou liner / PVC armé	20B0040	65 €
Réduction conique M/F 40/32 x F20	36B0450	2,10€
Tube en Ø20mm - le mètre linéaire	36A0008	4,20€

**ASPIRATION COMPLETE**

GRAND DEBIT 43M<sup>3</sup>/H

Ø63 femelle à coller pour liner.  
 Diamètre extérieur total 162mm.  
**(Par sécurité, utiliser deux aspirations.)**



Désignation	Code	Prix TTC
Aspiration complète grand débit	38A0220	84,50€

**AIR CONTROL 1/2"**

POUR LINER OU PVC ARME

Prise d'air avec adaptation liner / PVC armé. Ø50 femelle à coller.  
 Diamètre hors tout : 9 cm.



Désignation	Code	Prix TTC
Air control 1/2" liner / PVC armé	38A0014	62 €

**AIR CONTROL 1"1/2**

PRISE D'AIR AU DESSUS DE LA PAROI

Prévoir tuyau en Ø33 mm.



Désignation	Code	Prix TTC
Air control 1"1/2	38A0016	18,30€

**BOUTON PNEUMATIQUE LINER**

AVEC ADAPTATION LINER

Commande à 10 m maximum, Ø9 cm



Désignation	Code	Prix TTC
Bouton pneumatique liner	38A0120	63,90€

**BOUTON PNEUMATIQUE PAROI**

ABS BLANC

Commande à 10 m.  
 Ø4,5 cm/3,4 cm.



Désignation	Code	Prix TTC
Bouton pneumatique paroi	38A0100	38 €

LES TURBINES DE NAGE A CONTRE-COURANT

# BINDER

SANTÉ/BIEN ETRE/SPORTIF/**POUR TOUTE LA FAMILLE !**

Les plus :

- Idéal pour piscine en construction et rénovation
- BGA 160 à 1200 tous types de puissance
- 7 niveaux de réglage par puissance



Type	BGA 160	BGA 215	BGA 275	BGA 320	BGA 430	BGA 550	BGA 600	BGA 1200
Tension de raccordement (v)	230	230	230	230	230	230	230	230
Gamme de fréquence (Hz)	47-63	47-63	47-63	47-63	47-63	47-63	47-63	47-63
Courant nominal	6	8	8	12	16	16	16	32
Puissance (W)	1350	1500	1700	2700	3000	3400	3400	6000

Type de moteur (BLDC)	1moteur	1moteur	1moteur	2 moteurs	2 moteurs	2 moteurs	1moteur	2 moteurs
Tension nominale (V)	24	24	24	24	24	24	24	24
Courant nominal (A)	40	40	55	2 x 40	2 x 40	2 x 55	110	2 x 110
Vitesse de rotation (min <sup>-1</sup> )	2000	2400	2400	2000	2400	2400	1200	1200
Débit (m <sup>3</sup> /h)	50-160	50-215	80-275	100-320	100-430	160-550	160-600	320-1200
Vitesse (m/s)	1,0-2,5	1,0-3,2	1,0-3,2	1,0-2,5	1,0-3,2	1,0-3,2	1,0-3,2	1,0-3,2
Température de l'eau (°C)	+5-+40	+5-+40	+5-+40	+5-+40	+5-+40	+5-+40	+5-+40	+5-+40

Un courant comme dans la nature...



**IMPORTANT ! Contacter le magasin SolidPool le plus proche pour avoir plus de renseignements et les prix**



LA POMPE

# SERIE GD

A PARTIR DE **672€<sup>TTC</sup>**

Les plus :

- Booster de massages toniques
- Un rendement exceptionnel
- Fourni avec raccords union Ø63 mm

Pour des massages toniques, pompe à gros débit sans préfiltre, pour un rendement exceptionnel.

Température admissible du liquide circulant dans les pompes de massage : de + 5°C à 50°C.

Désignation	CV	Débit (m <sup>3</sup> /h)	Code	Prix <sup>TTC</sup>
Série GD 22 M*	1.5	22	38B0230	672 €
Série GD 28 M*	2	28	38B0232	739 €
Série GD 32 M*	2.5	32	38B0234	764 €
Série GD mono*	3	40	33B0010	823 €

\*Existe en modèle triphasé pour chaque modèle

\*Sauf roulements, condensateur et garniture mécanique





# COUVERTURES ET SECURITE

FILTRATION  
DE L'EAU

LA PISCINE  
CONNECTÉE

TRAITEMENT  
DE L'EAU

NETTOYAGE  
DU BASSIN

CHAUFFAGE  
DE L'EAU

LOISIRS, SPAS  
ET ACCESSOIRES

CONSTRUCTION  
RENOVATION

REVETEMENTS

EQUIPEMENTS DE  
CONSTRUCTION

COUVERTURES  
ET SECURITE

ELECTRICITE  
& ECLAIRAGE

PLOMBERIE

## AIDE AU CHOIX COUVERTURES ET SECURITE

### COMMENT CHOISIR LA SECURITE DE SA PISCINE ?

La piscine est une source d'amusement, de moments familiaux et aussi de danger, c'est pourquoi la loi impose de garantir la sécurité de sa piscine. Avec tous les équipements de sécurité disponible sur le marché, il est parfois difficile de faire son choix.

Les principaux critères de décision qui méritent une attention particulière sont : le budget, le niveau de protection, l'utilisation de la piscine, la nature de la piscine (taille, forme, chauffage...) et l'âge des utilisateurs. Il est important de définir les critères les plus adaptés à chaque situation.

DESIGNATION	CALORIES	PROTECTION	SECURITE	SAISON	POINTS FORTS
 <p><b>VOLET HORS-SOL</b></p>	Elle évite les pertes de chaleur	Protège des débris et des UV	Sécurise le bassin norme NF P 90-308	Toutes les saisons	Simple et rapide, préserve la qualité de l'eau, limite l'utilisation de produits
 <p><b>VOLET IMMERGE</b></p>	Vraiment peu de perte de chaleur	Grande protection contre les débris et les UV	Sécurise le bassin norme NF P 90-308	Toutes les saisons	Discret et élégant, gain de place, protège de la pollution et de l'évaporation, préserve la température de l'eau
 <p><b>BACHE A BARRES</b></p>	Elle réduit les pertes de chaleur	Protège des débris et des UV	Sécurise le bassin norme NF P 90-308	Toutes les saisons	Un très bon rapport qualité/prix, utilisable toute l'année, gain de place et limite le développement des algues
 <p><b>ABRIS DE PISCINE</b></p>	Elle conserve et augmente la température de l'eau	Protège de débris et des insectes	Haute sécurité du bassin norme NF P 90-309	Toutes les saisons	Une plus grande sûreté de sécurité, protection contre la pollution, chauffage de l'eau, meilleure stabilité chimique
 <p><b>TERRASSE MOBILE</b></p>	Elle réduit les pertes de chaleur	Protège de débris et des insectes	Haute sécurité du bassin norme NF P 90-309	Toutes les saisons	Élégante et discrète, elle se fond dans son décor, idéale pour les petits espaces
 <p><b>ALARME DE PISCINE</b></p>	-	-	Haute sécurité du bassin norme NF P 90-307-1: 2009	Toutes les saisons	Grande précision de détection de chute, se fond dans son environnement, système de sécurité actif


# POOL SWIFT

LE VOLET HORS-SOL EVOLUTIF

Caractéristiques techniques :

**SANS FIN DE COURSE :**

Dimension maxi du bassin 8 x 4m  
 Dim. du pied H415 x L220 x l150mm  
 Alimentation :  
 - Manuelle avec un volant d'enroulement  
 - Electrique avec l'option iBox  
 Garantie 2 ans (batterie 1 an)



## VOLET HORS-SOL

COUVERTURES AUTOMATIQUES AVEC OU SANS FIN DE COURSE ELECTRONIQUE OU MECANIQUE

Caractéristiques techniques :

**AVEC FIN DE COURSE ÉLECTRONIQUE :**

Dimension maxi du bassin 15 x 7m  
 Garantie moteur : 5 ans

**AVEC FIN DE COURSE MÉCANIQUE :**

Dimension maxi du bassin 10 x 4m  
 Garantie moteur : 3 ans

**SANS FIN DE COURSE :**

Dimension maxi du bassin 15 x 7m  
 Garantie moteur : 5 ans

Coloris disponible poteau :



Coloris des lames :

PVC opaque :



Polycarbonate solaire :



Polycarbonate :



## HORS-SOL SOLAIRE

AVEC OU SANS FINS DE COURSE ELECTRONIQUE

### Caractéristiques techniques :

Dimensions maxi du bassin : 12x6 m  
 Mécanisme d'enroulement : avec ou sans fins de course électronique  
 Garantie : 5 ans moteur

Poteaux en alu brossé avec panneau photovoltaïque :




### Coloris des lames :

PVC opaque :



Polycarbonate solaire :



Polycarbonate :



## HORS-SOL BANC

ELECTRIQUE OU SOLAIRE AVEC FIN DE COURSE ELECTRONIQUE



### Caractéristiques techniques :

Dimensions maxi du bassin : 12 x 6 m  
 Pilotage : bouton à clé déporté et /ou smartphone avec le module Cover Control (version électrique), bouton à clé déporté (version solaire)  
 Garantie : 5 ans moteur

### Banc bois ou PVC :



Bois PVC blanc PVC gris PVC sable

### Coloris des lames :


PVC opaque :



PVC solaire :



Polycarbonate solaire :



## FILET POUR VOLET

LE COMPLEMENT IDEAL D'UNE COUVERTURE AUTOMATIQUE

Assemblage par couture. Filet en polypropylène 150 gr/m<sup>2</sup>

Débordement de 35 cm sauf côté couverture automatique. Découpe pour le modèle hors sol au niveau de chaque pied. Les sangles sont placées dans les fourreaux. Pas de découpe escalier dans le cas où l'escalier se trouve sur la largeur opposée. Filet uniquement rectangulaire. Possibilité de découpe pour 2 poteaux et découpe bloc.

Désignation	Code
Le m <sup>2</sup>	ANA15AIVO19ZZ000

Découpe en sus fabrication sur-mesure, sur commande.




Coloris :



Bleu / Noir Vert / Noir Gris / Noir Sable / Noir

## VOLET AUTO IMMERGE

POOL SUCCESS : MOTEUR DANS L'AXE OU COFFRE SEC



### Caractéristiques techniques :

**POOL SUCCESS MOTEUR COFFRE SEC :**  
Dimensions maxi du bassin : 20 x 8 m  
Mécanisme d'enroulement : avec fins de course électronique  
Garantie : 3 ans moteur

**POOL SUCCESS MOTEUR DANS L'AXE :**  
Dimensions maxi du bassin :  
20 x 8 m (fin de course électronique)  
10 x 5 m (sans fin de course)  
Garantie : 5 ans moteur

### Couleur callebotis p 102

#### Coloris des lames :


PVC opaque :



PVC solaire :



Polycarbonate solaire :



## SYSTEME AUTOFIX®

DISPOSITIF DE VERROUILLAGE ET DEVERROUILLAGE AUTOMATIQUE

### Caractéristiques techniques :


La couverture se verrouille et se déverrouille sans aucune action manuelle.

**ECONOMIQUE :** Autofix® utilise l'énergie magnétique.

Intégration parfaite dans le tablier. Autofix® est composé de modules équipés d'aimants insérés dans la lame et un récepteur magnétique fixé contre le mur pour un verrouillage automatique.



#### Coloris :



Attention : ne peut être installé que sur des bassins (hors tôle) de formes rectangulaires sans ou avec escalier droit. Validation par un bureaux d'étude.

# CAILLEBOTIS IMMERGES / PROTECTIONS POUR VOLET

CONFORME A LA NORME NF P 90-308

## CAILLEBOTIS IMMERGES

VOLET AUTOMATIQUE CAILLEBOTIS IMMERGES POOL DIVING MOTEUR DANS L'AXE OU COFFRE SEC

### Caractéristiques techniques :

#### POOL DIVING MOTEUR DANS L'AXE :

Dimensions maxi du bassin: 20 x 8 m  
Mécanisme d'enroulement : avec fins de course électronique  
Garantie : 5 ans moteur

#### POOL DIVING COFFRE SEC :

Dimensions maxi du bassin: 20 x 8 m  
Mécanisme d'enroulement : avec fins de course électronique  
Garantie : 3 ans moteur

### Couleur caillebotis en bas de page

#### Coloris des lames :


PVC opaque :



PVC solaire :



Polycarbonate solaire :



## PROTECT ONE 2

UNE PROTECTION DU TABLIER SIMPLE ET RAPIDE



Coloris :



Découpe en sus fabrication sur-mesure, sur commande. Attention : utilisation interdite en été et non compatible avec les lames solaires en raison des risques de détérioration des lames PVC du fait de la surchauffe occasionnée.

### Caractéristiques techniques :

Toile de PVC de 420 gr enduite 2 faces, ourlet périmétrique retenant feuilles et salissures, se positionne sur le tablier (sauf en cas de lames solaires) avec une fixation universelle par sandows glissés sur les extrémités des lames, dans des œillets.

Désignation	Code
Le m <sup>2</sup>	ANA15SAISO13ZZ000



## CAILLEBOTIS HORS D'EAU / IMMERGES

ELEGANT, DISCRET ET GAIN DE PLACE

**PVC :**  
Blanc,  
Sable,  
Gris Clair



Bois exotique  
strié derrière  
poutre



**Alu laqué :**  
Blanc,  
Sable,  
Gris Clair



Ipé lisse  
par-dessus  
poutre



Caillebotis ipé lisse



Caillebotis à draper ou à carrelé



Caillebotis en  
grès cérame



Aspect bois

Béton gris clair

Ardaise noire

Pierre gris moyen

## ORE COMPACT

COUVERTURE AUTOMATIQUE SOUPLE IDEAL POUR LES PETITS BASSINS



### Caractéristiques techniques :

Dimension mini du bassin : 2 x 2 m  
Dimension maxi du bassin : 3,5 x 7 m  
(escalier inclus)

Moteur 24 V sans fin de course

Pilotage par commande infrarouge  
(2 télécommandes)

Temps d'enroulement environ 30 s

Toile PVC 700g/m<sup>2</sup> armée d'une  
trame en polyester avec des profils  
aluminium de renfort fixés sous la  
toile

Garantie structure couverture 3 ans

Charge Solaire  
en option



Coloris :  
Standard :



En option :



## ORE ESSENTIEL

COUVERTURE AUTOMATIQUE SOUPLE ADAPTEE A TOUTES FORMES DE BASSINS

### Caractéristiques techniques :

Dimension mini du bassin : 2 x 2 m  
Dimension maxi du bassin : 5 x 12 m  
(escalier inclus)

Moteur 24 V sans fin de course

Pilotage par commande Infrarouge  
(2 télécommandes)

Temps d'enroulement environ 1 min

Toile PVC 700g/m<sup>2</sup> armée d'une  
trame en polyester avec des profils  
aluminium de renfort fixés sous la  
toile

Garantie structure couverture 3 ans

Charge Solaire  
en option



Coloris :

Standard :



En option :



## 4 SAISONS

LA COUVERTURE 4 SAISONS MAIS PAS SEULEMENT



FORMES D'EMBOUTS disponibles selon les modèles



### Caractéristiques techniques :

Tissu enduit PVC 580 g ou 650 g/m<sup>2</sup>  
 Brut de coupe ou ourlets soudés sur les longueurs avec sangles de tension anti-soulèvement et bavette anti-feuilles et cliquets

Bandes anti-abrasions interchangeables sur les deux longueurs pour les piscines rectangulaires avec ou sans escalier

Sangles et cliquets de tension sur les largeurs réglables latéralement avec passants Inox « S »

Taille des Débordements : 0,50 ou 0,60 m, barres d'extrémité en alu

### Coloris opaques :



LA GARANTIE de produits français



ATTESTATION DE CONFORMITE NF P 90-308 délivrée par le Laboratoire national d'essai (LNE)

## PROGRESS

L'ELEGANCE D'UNE COUVERTURE AUX BARRES INVISIBLES

### Caractéristiques techniques :

Tissu enduit PVC 580 g ou 650 g/m<sup>2</sup>

Barres invisibles au design unique, couverture adaptée à toutes les formes de bassins

Compatible avec l'enrouleur motorisé ISCOOT 700



ATTESTATION DE CONFORMITE NF P 90-308 délivrée par le Laboratoire national d'essai (LNE)



LES COULEURS

7 couleurs opaques



## COUVERTURE A BARRES EX+

SANGLES ANTI-SOULEVEMENT SUR LES LONGUEURS



### Caractéristiques techniques :

Dimension maxi du bassin : 5 x 12 m

Tissu enduit PVC 580 g/m<sup>2</sup> traité anti-UV et anti-fongicide

Finition sur les longueurs : ourlet + sangles transversales

Fixations : pitons douille alu/inox

Découpe : rectangulaire (formes spéciales non réalisables) **PAS DE DECOUPE BLOC/ECHELLE**

Ne convient pas aux piscines à débordement, miroir, hors-sol ou semi-enterrées

Garantie 3 ans pleins

### Coloris :



## COUVERTURE A BARRES AC

MEILLEUR RAPPORT QUALITE / PRIX

### Caractéristiques techniques :

Dimension maxi du bassin : 5 x 12 m

Dimension maxi escalier : 4 x 2,5 m

Tissu enduit PVC 580g/m<sup>2</sup> ou 650g/m<sup>2</sup> traité anti-UV et anti-fongicide

Finition sur les longueurs : ourlet + sangles transversales

Bande anti-abrasion + semelle d'usure


Fixations : pitons douille alu/inox

Découpe en forme (en option\*), découpe bloc réalisable\* **PAS DE DECOUPE ECHELLE**

Ne convient pas aux piscines à débordement, miroir, hors-sol ou semi-enterrées

Garantie 3 ans pleins

### Coloris :



\* Sous réserve de validation par notre bureau d'étude

**IMPORTANT ! La tolérance de fabrication est de + ou - 5 cm en sortie d'usine.**

**N'HESITEZ PAS A CONTACTER NOS MAGASINS POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS LE CHOIX DE LA COUVERTURE A BARRES ADAPTEE A VOTRE PISCINE**

## ISCOOT

ENROULEUR MOTORISE AVEC TELECOMMANDE



Les plus :

- Ultra rapide pour enrouler une couverture à barres
- Maniable et léger, sans effort
- Fonction dérouleur grâce aux roues iS 70R

Désignation	Code	Prix <sup>HT</sup>
Enrouleur motorisé ISCOOT 700 (seul)	13A0050	750 €
Enrouleur motorisé ISCOOT 700 (a/couv)	13A0052	690 €
Enrouleur motorisé ISCOOT 710 (seul)	13A0062	790 €
Enrouleur motorisé ISCOOT 710 (a/couv)	13A0064	726 €
Enrouleur motorisé ISCOOT 810 (seul)	13A0070	1191 €
Enrouleur motorisé ISCOOT 810 (a/couv)	13A0072	1095 €
Fonction dérouleur iS 70R	13A0057	490 €



(chargeur et batterie garantis 1 an)

**ISCOOT 700 :** Dim. maxi du bassin 10 x 5 m (escalier inclus)  
Poids 4,7 kg, jusqu'à 40 enroulements sans recharge

**ISCOOT 710 :** Dim. maxi du bassin 10 x 5 m (escalier inclus)  
Poids 4,7 kg, jusqu'à 40 enroulements sans recharge  
Indicateur de charge

**ISCOOT 810 :** Dim. maxi du bassin 12 x 6 m (escalier inclus)  
Poids 4,7 kg, jusqu'à 40 enroulements sans recharge  
Indicateur de charge

**iS 70R :** Roues pour dérouler une couverture, s'adapte uniquement sur ISCOOT 700 et ISCOOT 710

## ACCESSOIRES BACHES A BARRES

PITONS, SEMELLES, BOUCHONS, BANDES, CLIQUETS ET SANGLES

1. Piton double inox Alu Ø12mm réf.13B0025
2. Piton double collerette plage bois réf.13B0240
3. Semelle d'usure + 3 rivets inox réf.13B0030
4. Cliquet inox + anneau "D" côté enroulement réf.13B0200
5. Sangle insert inox côté enroulement réf.13B0300
6. Sangle avec anneau "D" côté stockage réf.13B0308
7. Sangle + passant inox "S" côté enroulement réf.13B0312
8. Volant d'enroulement pour bâche à barres hors-sol réf.13B0040

9. Manivelle manuelle haut rendement réf.13A0108

**PRIX EN MAGASIN**

## BALAI HYDRO

IDEAL POUR LES VOILETS ET LES COUVERTURES



Brosse doublée d'une raclette intégrée pour supprimer les excès d'eau et taches. Connecté au tuyau d'arrosage et comprend un réservoir de produit nettoyant. Manche en aluminium de 1.50 à 3 mètres.

Désignation	Code	Prix <sup>HT</sup>
Balai hydro	53B0510	56 €

MODELES	EPAISSEUR	AVANTAGE	CARACTERISTIQUES COMMUNES	CARACTERISTIQUES PRODUITS	GARANTIES
 <b>BLEU</b>	400 $\mu$ 500 $\mu$	La plus économique	 Rétention de <b>LA CHALEUR</b>	Conserve la chaleur la nuit	400 $\mu$ : 2 saisons d'été* 500 $\mu$ : 3 saisons d'été*
 <b>BLEU / NOIR</b>	400 $\mu$	Très opaque, limite la photosynthèse	 Rétention de <b>LA CHALEUR</b>	 <b>ALGUES</b> Lorsqu'on possède un abris : conserve la chaleur	2 saisons d'été*
 <b>GRIS TRANSLUCIDE</b>	500 $\mu$	Couverture résistante. Bloque une partie des UV responsable des algues	 Limitation de <b>L'EVAPORATION</b>	 <b>ALGUES</b>	5 saisons d'été*
 <b>SOL+ GUARD</b>	500 $\mu$	Bloque une partie des UV responsable des algues	 Limitation de <b>L'EVAPORATION</b>	 <b>+4 à 6°C</b> Filtre anti UV laissant passer les infra-rouge qui chauffent la piscine	5 saisons d'été*
 <b>OXO<sup>®</sup> BLEU</b>	500 $\mu$	Transmet le maximum de rayons solaires et de calories	 Absence de <b>DEBRIS</b>	 <b>+4 à 6°C</b> Filtre anti UV laissant passer les infra-rouge qui chauffent la piscine	5 saisons d'été*
 <b>OXO<sup>®</sup> TRANSLUCIDE</b>	500 $\mu$	Transmet le maximum de rayons solaires et de calories	 Limite la <b>CHIMIE</b>	 <b>jusqu'à 8°C</b> Filtre anti UV laissant passer les infra-rouge qui chauffent la piscine	5 saisons d'été*
 <b>BUBBLE</b>	500 $\mu$	C'est la couverture la plus résistante et la plus performante	 Limite la <b>CHIMIE</b>	 Durée de vie plus longue Filtre anti UV laissant passer les infra-rouge qui chauffent la piscine	6 saisons d'été*

## \* Saison d'été dégressives

Toutes nos couvertures solaires sont livrées avec une bâchette de protection et 2 sandows pour fixer cette dernière sur l'enrouleur et protéger ainsi votre bâche. Par nature, ce matériau est sujet à variation de dimension (jusqu'à 3%). Un écart sur la longueur et/ou sur la largeur de plus ou moins 1,5% ne peut engendrer de réclamations/données NF EN ISO 11501 de décembre 2004) APF est seul décideur de la taille et de la répartition des laizes lors de la fabrication des couvertures.

## TYPES DE FINITION DE LA COUVERTURE ISOTHERMIQUE :

## Non bordée, brute de coupe



## Bordée côté enrouleur



## Bordée 2 côtés




## Bordée 4 côtés



RENFORT POLYETHYLENE COUSU SUR 1 LARGEUR, 2 LARGEURS OU 2 LARGEURS ET 2 LONGUEURS

# COUVERTURE MOUSSE

COUVERTURE ISOTHERMIQUE MOUSSE DE 5 OU 7 MM



Les plus :

- Idéal pour les piscines intérieures
- Flottante et résistante
- Excellente tenue au chlore

MODELE LUXE  
Frais de port en sus

MODELE PRESTIGE  
Frais de port en sus



Couverture flottante en mousse Polyéthylène armé bleu traitée anti UV à cellules fermées. La face inférieure est gaufrée équipée d'un film de polyéthylène transparent facilite l'enroulement.

- Très résistante et permettant un entretien aisé.
- Absorption d'eau : inférieure à 1% du volume
- Évite l'évaporation ainsi que le fonctionnement intensif du système de déshumidification.
- Protège des impuretés et réduit la consommation d'énergie

## ENROULEUR PRESTIGE

EXISTE EN 2 MODELES DE 4 A 5 X 10 M OU DE 5 A 6 X 13 M

2 supports inox soudés Ø 40 mm (finition poli brillant).  
2 roues Ø 200 mm.  
Axe télescopique en aluminium anodisé renforcé Ø 80 ou Ø 105 mm.  
Un volant bicolore Ø 350 mm poignée tournante.  
12 ou 14 sandows cabiclics avec enrouleur fournis

Désignation	Code	Prix 1 <sup>TC</sup>
Enrouleur prestige de 4 à 5 x 10 m	14A0016	269 €
Enrouleur prestige de 5 à 6 x 13 m	14A0018	369 €



## ACCESSOIRES

SANDOW, BACHETTE ET OUILLET



Désignation	Code
1. Sandow 2 cabiclic, longueur 1,20 m	16A0010
2. Sandow 1 cabiclic et 1 boucle, longueur 1,20 m	16A0012
3. Sandovoile pour bâchette	16A0110
4. Bâchette de protection 6 x 1m avec 2 sandovoiles	16A0102
5. Ouillet à frapper, plastique bleu Ø int. 19 mm	16A0122

PRIX EN MAGASIN

**ATTENTION !** Un système d'alarme de piscine ne doit pas se substituer à la vigilance des parents et/ou adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. Il ne doit pas non plus se substituer à la responsabilité individuelle.

## ESPIO

456€<sup>TTC</sup>

DETECTEUR EN IMMERSION COMPATIBLE AVEC LES COUVERTURES AUTOMATIQUES

Les plus :

- Le 1<sup>er</sup> détecteur d'immersion qui ne se voit plus
- Compatible avec les couvertures automatiques
- Remise en route automatique après baignade



Modèle	Code	Prix <sup>TTC</sup>
Espio	10A0010	456 €



314€<sup>TTC</sup>

## PRECISIO

DETECTION DE CHUTE PRECISE GRACE A UN MICROPROCESSEUR PUISSANT

Les plus :

- Précise, disposant des dernières technologies
- Facile à installer, s'adapte à la majorité des piscines
- Fiable, une sécurisation optimale de la piscine



Modèle	Code	Prix <sup>TTC</sup>
Précisio	10A0014	314 €

## Pourquoi choisir une terrasse mobile ?

Contrairement aux autres équipements de sécurité, la terrasse mobile vous apporte en plus de la sûreté (norme NF P 90-309) :

- Economique facture d'eau et d'énergie réduite avec la réduction de déperdition de chaleur
- Lorsque la terrasse est fermée, la piscine est protégée contre les impuretés ce qui limite l'utilisation de produits d'entretien
- Une solution pouvant supporter de lourdes charges
- La terrasse mobile est esthétique et adaptée à l'espace et son environnement
- Un dispositif simple et facile à utiliser

**Pour plus d'information sur les différents modèles nous consulter**



LA GARANTIE de produits français

# TERRASSE MOBILE STILYS

LA TERRASSE MOBILE COULISSANTE

Les plus :

- **Discrétion et sécurité assurée**
- **Protection du bassin des pollutions**
- **Piscine jusqu'à 5 m**

Terrasse mobile sur rail, composée d'une structure en aluminium

Prévoir un dégagement suffisant pour coulisser la terrasse

Motorisation (en option)



# ABRIS DE PISCINE MIANSO

ABRI DE PISCINE BAS TELESCOPIQUE

Les plus :

- **Esthétisme et confort de baignade**
- **Abri télescopique sur roulette**
- **Protection du bassin des pollutions**


Protection parfaite des pollutions, chauffage de l'eau par effet de serre, limitation de l'évaporation

4 hauteurs au choix

Motorisation (en option)

Transparence sur les côtés (en option)

Piscine < 5,50m



## Pourquoi choisir un abri ?

Contrairement aux autres équipements de sécurité, l'abri de piscine vous apporte en plus de la sûreté (norme NF P 90-309) :

- Meilleure stabilité chimique de l'eau (eaux de pluie évacuées à l'extérieur du bassin), économies sur les produits d'entretien
- L'esthétisme avec des finitions soignées qui apportent une plus-value esthétique sur votre piscine
- La protection de la pollution
- Le chauffage de l'eau gratuite (augmentation de la température de 6 à 10°C)
- Profiter de votre piscine dans les meilleures conditions plus de 6 mois par an

Pour plus d'information sur les différents modèles nous consulter

**2** ans  
GARANTIE  
FONCTIONNEMENT

**10** ans  
RESPONSABILITE  
CIVILE  
PRODUIT / TRAVAIL

**10** ans  
GARANTIE  
RESPONSABILITE  
DESIGN/ESTHETIQUE



LA GARANTIE  
de produits français



Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Sans abri ni chauffage	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
Avec abri sans chauffage	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
Avec abri avec chauffage	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘

## ABRI DE PISCINE TERBA

ABRI MI-HAUT TELESCOPIQUE ANGULAIRE



### Les plus :

- Vitrage polycarbonate alvéolaire
- Protection du bassin des pollutions
- Esthétisme et confort de baignade

1 ou 2 accès latéraux verrouillables sur grand ou petit module (en option)

1 ou 2 façades transparentes (en option)

Petite ou grande façade repliable (en option)

Guidage au sol sur 1 côté (en option)

Longueur sur mesure (en option)

Hauteur 1,40 à 1,79 m (en option)

Petite ou grande façade avec ouverture coulissante (en option)

Piscine de 6 m de large

## ABRI DE PISCINE BAS

SES LIGNES FLUIDES APPORTENT CALME ET SERENITE

### Les plus :

- Replié, encombrement de 2,6 m
- Faible hauteur
- Protection du bassin des pollutions

L'ouverture et la fermeture de l'abri se fait facilement par une personne seule

Accès coulissant verrouillage sur grand module (en option)

1 ou 2 façades transparentes (en option)

Grande façade repliable, guidage au sol sur 1 côté (en option)

Longueur sur mesure (en option)

Hauteur : 0,38 à 0,82 m (en option)

Piscine d'une largeur < 4 m



## COUVERTURE D'HIVERNAGE

FILTRANTE DE SECURITE

Filet polypropylène tissé de 150gr/m<sup>2</sup>, assemblage par couture, renfort sur le périmètre par sangle. Débordement de 0,70 m pour piscine < à 70 m<sup>2</sup> et 0,80 pour piscine de > à 70 m<sup>2</sup>.

### 1. COUVERTURE FILET "SANGLES"

Sangle polyester tous les 0,75 m environ, renfort cristal de 0,55 m sous margelles, renfort PVC dans les angles, fixation par ressorts inox et pitons "P" de sécurité.

### 2. COUVERTURE FILET "SANDOWS"

Sangle polyester de 0,55 m sous la couverture, demi-lune inox tous les 1,20 m environ, fixation par sandowclicks et pitons "P" de sécurité.



OFFRES EXCLUSIVES SOLIDPOOL® EN SAISON

## COUVERTURE D'HIVERNAGE

OPAQUE DE SECURITE



Tissu enduit PVC 580gr/m<sup>2</sup>, assemblage par soudure haute fréquence, grille d'évacuation des eaux pluviales avec protection anti-UV en sous-face. Débordement de 0,70 m pour piscine < à 70 m<sup>2</sup> et 0,80 pour piscine de > à 70 m<sup>2</sup>.

### 1. COUVERTURE OPAQUE "SANGLES"

Renfort sur le périmètre par sangles polyester cousues, sangles et renfort cristal de 0,55 m sous margelles tous les 1,40 m environ, fixation par ressorts inox et pitons "P" de sécurité.

### 2. COUVERTURE OPAQUE "SANDOWS"

Ourllet soudé sur le périmètre avec double œillets inox tous les 1 m environ, fixation par sandowclicks et pitons "P" de sécurité.


OFFRES EXCLUSIVES SOLIDPOOL® EN SAISON

## ACCESSOIRES D'HIVERNAGE



Désignation	Code
1. Piton douille Inox Alu Ø 12mm	16B0025
2. Fourreau en inox	16B0030
3. Ressort dynamométrique en inox	16B0050
4. Piton gazon inox H 350mm Ø 6mm	16B0015
5. Piton "P" inox sécurité Ø 6mm	16B0010
6. Cabclic bleu longueur 26 cm	16B0060
7. Sandowclick beige 60 cm avec 2 embouts crochets métal	16B0070
8. Arrêt de sandow plastique	16B0120
9. Boudin d'eau bleu longueur 2 x 0,25m	16B0215
10. Bouchon à ailettes 2"	16B0240
11. Bouchon à ailettes 1 1/2"	16B0230
12. Bouchon à ailette métal 1"	16B0220
13. Gizzmos	16B0210
14. Flotteur lesté longueur 50 cm	16B0205

PRIX EN MAGASIN



**ELECTRICITE  
ET ECLAIRAGE**

FILTRATION  
DE L'EAU

LA PISCINE  
CONNECTÉE

TRAITEMENT  
DE L'EAU

NETTOYAGE  
DU BASSIN

CHAUFFAGE  
DE L'EAU

LOISIRS, SPAS  
ET ACCESSOIRES

CONSTRUCTION  
RENOVATION

REVETEMENTS

EQUIPEMENTS DE  
CONSTRUCTION

COUVERTURES  
ET SECURITE

ELECTRICITE  
& ECLAIRAGE

PLOMBERIE

## AIDE AU CHOIX COFFRET ELECTRIQUE

### COMMENT CHOISIR SON COFFRET ELECTRIQUE ?

Pour choisir le type de coffret à utiliser, on répertorie d'abord tout le matériel électrique de la piscine à protéger : à savoir la pompe de filtration, les projecteurs et en option le surpresseur, l'air blower...

**ATTENTION !** Il est **IMPORTANT** que l'installation et la mise en service d'un coffret électrique soient effectuées par une personne dûment qualifiée.

Pour choisir le type de coffret à utiliser, on répertorie d'abord tout le matériel électrique de la piscine à protéger : à la pompe de filtration, le surpresseur, l'air blower, les projecteurs...

**Puissance absorbée :** Les pompes utilisées pour les piscines ont des moteurs asynchrones, leur bobinage provoque des effets d'induction qui affectent la puissance réelle absorbée. On obtient alors :  $P = U \times I \times \text{COS}\phi$  où COS $\phi$  est le facteur de puissance spécifique à la pompe.

Comme ce facteur de puissance varie en fonction de la puissance et suivant le constructeur de la pompe, il est difficile de prédire à partir de la puissance l'intensité du courant absorbé ainsi que le disjoncteur moteur à utiliser.

C'est généralement la puissance restituée par la pompe qui est affichée sur sa plaque signalétique et qui tient compte du rendement du moteur.

**L'intensité absorbée peut cependant être estimée à partir de la table ci dessous :**

INTENSITES ABSORBEES, CALIBRAGE DES DISJONCTEURS					
Moteurs monophasés 230 V		Puissance		Moteurs triphasés 400 V	
Calibre disjoncteur (A)	Intensité absorbée (A)	Cheval-vapeur (CV)	Kilowatt (kW)	Calibre disjoncteur (A)	Intensité absorbée (A)
1,6 / 2,5	2,2	0,33	0,25	1 / 1,6	0,9
2,5 / 4	3,12	0,5	0,37	1 / 1,6	1,2
4 / 6,3	4,76	0,75	0,55	1,6 / 2,5	1,6
4 / 6,3	6,01	1	0,75	1,6 / 2,5	2
6 / 10	7,6	1,5	1,1	2,5 / 4	2,8
10 / 14	10,4	2	2	2,5 / 4	3,6
		3	2,2	4 / 6,3	5,1
		4	3	6 / 10	6,8

### COMMENT CHOISIR SON DISJONCTEUR ?

On adapte la puissance du disjoncteur à celle de la pompe pour protéger le moteur.

POMPE PISCINE	0,5 CV	0,75 CV	1 CV	1,5 CV	2 CV	3 CV
Monophasé 220 V	2,4 / 4 A	4 / 6,3 A	6,3 / 10 A	6,3 / 10 A	6,3 / 10 A	10 / 14 A
Triphasé 380 V	1,6 / 2,4 A	1,6 / 2,4 A	1,6 / 2,4 A	2,4 / 4 A	2,4 / 4 A	4 / 6,3 A

### COMMENT CHOISIR SON CABLE DE PROJECTEUR ?

Ne pas sous dimensionner le câble d'alimentation de ses projecteurs. Un câble sous-dimensionné ne donnera pas 12 V aux projecteurs, l'éclairage sera moins puissant et joli, de plus le câble chauffera et pourra fondre dans sa gaine ...

PROJECTEURS	1.5MM²	2.5MM²	4MM²	6MM²	10MM²	16MM²	25MM²	35MM²
100 VA	2,40 m	4 m	6,4 m	9,60 m	16 m	25,60 m	-	-
300 VA	-	-	2,1 m	3,2 m	5,3 m	8,5 m	13,3 m	18,6 m

Longueur de câble électrique (pour 5% de chute de tension maxi).



UN COFFRET CONNECTEE

**AXON.E 2****239€ TTC**

LE COFFRET POUR UN PREMIER PAS VERS LE CONNECTE

Les plus :

- Programmation de la filtration avec son smartphone
- Télécommande de l'éclairage avec le smartphone
- Technologie Bluetooth® 5.0

**Le module connectée ON.E est déjà intégré dans le coffret.**

Coffret équipé avec disjoncteur magnétothermique pour calibre 4/6,3 A max 10A ou pompe 2CV mono.

Module déjà équipé  
dans le coffret

AXON.E 2



Désignation	Code	Prix TTC
AXON.E 2 100	31F0114	239 €

LE COFFRET ELECTRIQUE

**BASIC K**

A PARTIR DE :

**239€ TTC**

Les plus :

- Le coffret assure la commande et la protection des appareils électriques de votre installation
- Coffret IP55 avec façade fumée
- Coffret grande capacité : peut accueillir plusieurs modules

Disjoncteur magnéto-thermique protection moteur  
 Contacteur moteur  
 Horloge journalière programmable par tranche de 30 minutes  
 Interrupteur 3 positions (filtration)  
 Interrupteur 2 positions (projecteur)  
 Bornier de mise à la terre  
 Dimensions : 436 x 310 x 147 mm

LA GARANTIE  
de produits français

Désignation	Code	Prix TTC
Coffret Basic K 100 VA + disjoncteur 2.5/4 A	31A2010	239 €
Coffret Basic K 100 VA + disjoncteur 4/6.3 A	31A2012	239 €
Coffret Basic K 100 VA + disjoncteur 6.3/10 A	31A2014	239 €

**POSSIBILITE D'AJOUTER UN MODULE CONNECTE DANS  
CE COFFRET ELECTRIQUE (VOIR PAGE 24)**



## COFFRETS SPECIFIQUES/ACCESSOIRES ELECTRIQUES

## COFFRET PNEUMATIQUE

1 FONCTION

Coffret électrique pour pompe balnéo, blower, nage à contre-courant.



Désignation	Code	Prix TTC
Triphasé avec disjoncteur 4/6,3 A	31E0500	169 €
Monophasé avec disjoncteur 9/14 A	31E0502	169 €

## FILTRATION OU BALAI

AVEC HORLOGE EASY

Dimension :  
hauteur 16cm x largeur 16cm



Désignation	Code	Prix TTC
Filtration ou balai avec horloge Easy	31B0010	157 €

## COFFRET HORS GEL

ELECTRONIQUE

Adaptable sur coffret existant. Seuils réglables. Affichage digital 3 chiffres avec point décimal de la température.

Principe : marche forcée de la pompe de filtration à -1°C et arrêt de la pompe à 0°C (réglable).



**VOIR**  
PROMO DE SAISON

Désignation	Code
Coffret hors gel électronique	31D0010

## COFFRET HORS GEL

MECANIQUE

Dispositif hors gel adaptable sur coffret existant. Réglage manuel de la température d'enclenchement.



**VOIR**  
PROMO DE SAISON

Désignation	Code
Coffret hors gel mécanique	31D0020

## DIFFERENTIEL 30MA

25 A BIPOLAIRE

Ce dispositif protège les personnes en cas de défaut des appareils.



Désignation	Code	Prix TTC
Différentiel 30MA	31C0325	66 €

## INTERRUPTEUR

MODULAIRE 1 POSITION 250 V

Interrupteur ON/OFF 20 A



Désignation	Code	Prix TTC
Interrupteur modulaire	31C0414	18,50€

## TELERUPTEUR

MODULAIRE 230V

Maximum 16A 220 V  
Utilisé dans les coffrets de nage à contre-courant.



Désignation	Code	Prix TTC
Télérupteur 230 V	31C0320	38 €

## HORLOGE JOURNALIERE

MODULAIRE

Horloge de programmation  
Maximum 16A 220 V  
Photo non contractuelle



Désignation	Code	Prix TTC
Horloges journalières s/réserve de marche	31C0200	52,90 €
Horloges journalières a/réserve de marche	31C0202	91 €

## HORLOGE JOURNALIERE

À ENCASTRER

Horloge de programmation  
Maximum 16A 220 V.  
Photo non contractuelle



Désignation	Code	Prix TTC
Horloges journalières s/réserve de marche	31C0204	47,90 €
Horloges journalières a/réserve de marche	31C0206	83 €

**DISJONCTEUR MOTEUR**

MONOPHASE/TRIPHASE

Photo non contractuelle

Désignation	Code	Prix <sup>HT</sup> €
Disj. mono/tri 2.5 à 4A	31C0012	52,90 €
Disj. mono/tri 4 à 6A	31C0014	52,90 €
Disj. mono/tri 6 à 10A	31C0016	52,90 €
Disj. mono/tri 9 à 14A	31C0018	52,90 €

**TRANSFORMATEUR NU**

220/12V



Désignation	Code	Prix <sup>HT</sup> €
Transformateur nu maxi 100 VA 12 V	31C0100	57 €
Transformateur nu maxi 300 VA 12 V	31C0102	109 €

**TRANSFORMATEUR MOULE**

220/12V



Désignation	Code	Prix <sup>HT</sup> €
Maxi 100 VA 12 V	31C0110	119 €
Maxi 300 VA 12 V	31C0112	158 €

**CONTACTEUR TETRAPOLAIRE**

230V/4KW

Appelé aussi relais



Désignation	Code	Prix <sup>HT</sup> €
Contacteur tétrapolaire 230V/4KW	31C0300	37 €

**RECEPTEUR PNEUMATIQUE**

POUR COFFRET NAGE A CONTRE-COURANT

Utilisé dans les coffrets de nage à contre-courant sans télérupteur. Maximum 16A 220 V.



Désignation	Code	Prix <sup>HT</sup> €
Récepteur pneumatique auto maintien	31C0305	31 €
Récepteur pneumatique impulsion	31C0310	32 €

**INTERRUPTEUR ET FUSIBLE ELECTRIQUE**

Désignation	Code	Prix <sup>HT</sup> €
1. Interrupteur marche/arrêt projecteurs	31C0400	11 €
2. Inverseur marche/arrêt pompe de filtration	31C0402	11 €
3. Interrupteur noir marche/arrêt	31C0416	13,90 €
4. Interrupteur sans voyant marche/arrêt	31C0408	5,20 €
5. Inverseur sans voyant marche/arrêt manuel	31C0410	5,20 €
6. Interrupteur voyant vert marche/arrêt	31C0412	5,20 €
7. Interrupteur lumineux marche/arrêt orange	31C0404	5,20 €
8. Fusible 5X20 200mA	31C0340	4,10 €
9. Fusible 10,3x38 10A	31C0330	2,50 €
10. Fusible 30A type auto	31C0335	5,20 €

**POUR PLUS DE RENSEIGNEMENT CONTACTEZ VOTRE  
MAGASIN SOLIDPOOL LE PLUS PROCHE**



## AIDE AU CHOIX ECLAIRAGE DE PISCINE

### COMMENT CHOISIR SON ECLAIRAGE DE PISCINE ?

Illuminer sa piscine, c'est profiter de son jardin et son bassin même la nuit. Il faudra choisir l'éclairage le plus adapté à votre piscine et vos envies. Il est important de savoir si vous souhaitez éclairer le fond, les escaliers, avoir une lumière d'ambiance ou lumière pour une utilisation nocturne de la piscine.

Le choix de l'éclairage est à déterminer avant la construction de sa piscine car les projecteurs sont des pièces à sceller qui seront intégrées à même la structure de votre bassin. Un éclairage adapté apportera une harmonie, de la modernité et de l'esthétisme à votre piscine et son espace environnant.

#### ATTENTION !

Si vous avez choisi un revêtement de couleur plutôt sombre, nous vous conseillons d'opter pour un éclairage blanc. De manière générale les éclairages de couleurs blanches servent à bien illuminer votre piscine alors que les éclairages de couleurs servent à avoir un jeu ludique d'ambiance sur votre bassin.

### QUEL PROJECTEUR EST ADAPTE A MA PISCINE ?

En général une piscine doit diffuser une lumière minimum de 80 lumens/m<sup>2</sup> (lumière blanche), il faut suffit de multiplier cette donnée par le nombre de m<sup>2</sup> de votre piscine.

**Nombre de lumens (lm) nécessaires = 80 lm par m<sup>2</sup> de votre piscine**


#### EXEMPLE :

**Une piscine de 6 m x 3 m** = 18 m<sup>2</sup> : 80(lm) x 18 m<sup>2</sup> = 1440 lumens.

Par conséquent pour une piscine de 6 m x 3 m, vous aurez besoin d'un projecteur à LED blanc de 1400/1500 lumens.

**Une piscine de 8 m x 4 m** = 32 m<sup>2</sup> : 80(lm) x 32 m<sup>2</sup> = 2560 lumens.

Par conséquent pour une piscine de 8 m x 4 m, vous aurez besoin d'un projecteur à LED blanc de 2500/2600 lumens ou 2 projecteurs à LED blancs de 1400/1500 lumens.



#### L'ECLAIRAGE MONOCHROME BLANC 3 TYPES :

**Blanc chaud** qui se rapproche du jaune avec un rendu plus chaleureux

**Blanc neutre** qui est un blanc pur

**Blanc froid** qui tend vers le bleu pour avoir une eau cristalline



#### L'ECLAIRAGE COULEUR :

Changez d'ambiance lumineuse et jouez sur la lumière selon vos envies. Gérez l'intensité, la couleur avec une télécommande.

**PROJECTEUR AQUA**

PROJECTEUR LED BLANC OU COULEUR

- Proj. AQUA led blanc 1650lm avec passe câble et niche.
- Proj. AQUA led couleur 850lm avec passe câble, niche et télécommande.



Désignation	Code	Prix TTC
Projecteur AQUA LED blanc 13W/1650lm	35A5110	243 €
Projecteur AQUA LED couleur 16W/850lm	35A5150	385 €
Enjoliveur de projecteur couleur	35A55--	26 €

**PROJECTEUR 12V LED**

SANS NICHE

- Projecteur 12V led blanc 2500lm 42 watts (sans niche). Livré avec 2,4ml de câble
- Projecteur 12V led couleur 850lm 36 watts (sans niche). Livré avec 2,4ml de câble



Désignation	Code	Prix TTC
Projecteur 12V LED blanc 42W/2500lm	20B0061	262 €
Projecteur 12V LED couleur 36W/1200lm	20B0066	339 €
Télécommande universelle pour Led blanc	35E0410	84 €
Boîtier de courant porteur pour Led couleur	35E0400	142 €

**MID BRIO**

PROJECTEUR COMPACT ULTRA PUISSANT

Mid-BRIO est un projecteur de Ø75mm. Angle de diffusion pouvant aller jusqu'à 160°. S'installe dans les traversées 1,5". Livré avec 3ml de câble

Couleur enjoliveur :

Nouveauté  
2025

Désignation	Code	Prix TTC
MID BRIO blanc froid 24 W /2600lm	35E0374	239 €
MID BRIO blanc chaud 24 W /2600lm	35E0375	239 €
MID BRIO multicolore 24 W /1800lm	35E0376	339 €
Traversée de paroi 1,5" • enjoliveur blanc	35E0377	59 €
Boîtier de courant porteur pour Led couleur	31D0700	195 €

**MINI BRIO**

MINI PROJECTEUR PUISSANT ET PERSONNALISABLE

Un projecteur à visser dans les buses de refoulement, idéal pour les plages immergés, escaliers... Dimension Ø49mm. Livré avec 3ml de câble



Désignation	Code	Prix TTC
MINI BRIO blanc froid 6 W /700 lm	35E0382	139 €
MINI BRIO blanc chaud 6 W /700 lm	35E0384	139 €
MINI BRIO multicolore 7 W /450 lm	35E0386	213 €
MINI BRIO blanc froid 12 W /1300 lm	35E0390	186 €
MINI BRIO blanc chaud 12 W /1300 lm	35E0392	186 €
MINI BRIO multicolore 12 W /900 lm	35E0394	239 €
Boîtier de courant porteur pour Led couleur	31D0700	195 €

**PROJECTEUR EVO**

PROJECTEUR LED BLANC OU COULEUR

Un projecteur extra plat à clipser sur une prise balai, idéal pour les plages immergés, escaliers... Dimension Ø225mm. Livré avec 2,4ml de câble



Désignation	Code	Prix TTC
Projecteur EVO 6 LED blanc 26W/1800lm	20B0092	229 €
Projecteur EVO 12 LED blanc 42W/2500lm	20B0100	299 €
Projecteur EVO 12 LED couleur 36W/1200lm	20B0104	350 €

**BOITE DE CONNEXION AQUA**

POUR PROJECTEUR

Permet la connexion entre le câble d'un projecteur piscine à l'alimentation reliée au transformateur, au niveau du coffret de commande de la piscine.



Désignation	Code	Prix TTC
Boîte de connexion AQUA	35A6010	33,90 €

**NICHE ET PASSE CÂBLE**

GAINE FLEXIBLE

Niche et passe câble pour projecteur 12V led.



Désignation	Code	Prix TTC
Niche et passe câble pour projecteur 12V led	20B0070	41,20 €

**BOITE DE CONNEXION**

POUR PROJECTEUR

Raccordement de Ø50mm.



Désignation	Code	Prix TTC
Boîte de connexion	20B0060	28,90 €

AMPOULE DE CONSTRUCTION/RENOVATION

## AMPOULE LED W

A PARTIR DE


115€<sup>TC</sup>

Les plus :

- Technologie OSRAM, flux lumineux exceptionnel
- Une qualité optimale et une durée de vie plus longue
- Compatible avec la plupart des niches du marché

Disponible en version 6 LED ou 12 LED pour les versions blanches et 12 LED pour les versions couleurs.

Désignation	Code	Prix <sup>HT</sup> €
Ampoule 6 LED blanc 26W / 1800lm	35E0100	115 €
Ampoule 12 LED blanc 42W / 2500lm	35E0110	215 €
Ampoule 12 LED couleur 36W / 1200lm	35E0150	304 €
Ampoule remplacement DIAMOND 12 LED blanc 42W / 2500lm	35E0050	229 €
Ampoule remplacement DIAMOND 12 LED couleur 36W / 1200lm	35E0052	314 €



Pensez à remplacer le joint d'étanchéité du projecteur et lubrifier la lampe grâce au tube de silicone fourni.

A PARTIR DE

109€<sup>TC</sup>

AMPOULE DE CONSTRUCTION/RENOVATION

## AMPOULE LED S

Les plus :

- Compatible avec la plupart des niches du marché
- Adaptée pour la construction et/ou la rénovation
- Installation simple et sûre

**Eclairage blanc/couleur :** Ne nécessite pas de corps de lampe. Dim. Ø178mm

**Eclairage RVB :** dimension Ø178mm

- Télécommande radio - 11 couleurs fixes - 5 programmes automatiques
- Mémoire du dernier programme utilisé et fonction reset



Désignation	Code	Prix <sup>HT</sup> €
Ampoule 60 LED blanc a/chambre étanche 13W /1450lm	35E0040	109 €
Ampoule 90 LED couleur a/chambre étanche 16W /600lm	35E0042	209 €

AMPOULE DE CONSTRUCTION/RENOVATION

## AMPOULE LED SP

A PARTIR DE

99€<sup>TC</sup>

Les plus :

- Adaptée pour les projets de remplacement
- Entièrement fabriqué en FRANCE
- Disponible en 5 modèles, installation simple et sûre


**Des couleurs uniques pour votre piscine !**

Télécommande en option pour les ampoules led blanc CTC et RVB.

Désignation	Code	Prix <sup>HT</sup> €
Ampoule 60 LED ambre 13W / 750lm	35E0210	159 €
Ampoule 90 LED blanc CTC 16W / 1175lm*	35E0212	161 €
Ampoule 90 LED RVB 16W / 600lm*	35E0214	161 €
Ampoule 60 LED bleu royal 13W / 550lm	35E0216	155 €
Ampoule 60 LED blanc froid 13W / 1450lm	35E0218	99 €
*Télécommande radio 4 boutons	35E0220	25 €



Pensez à remplacer le joint d'étanchéité du projecteur et lubrifier la lampe grâce au tube de silicone fourni.



# PLOMBERIE

FILTRATION  
DE L'EAU

LA PISCINE  
CONNECTÉE

TRAITEMENT  
DE L'EAU

NETTOYAGE  
DU BASSIN

CHAUFFAGE  
DE L'EAU

LOISIRS, SPAS  
ET ACCESSOIRES

CONSTRUCTION  
RENOVATION

REVETEMENTS

EQUIPEMENTS DE  
CONSTRUCTION

COUVERTURES  
ET SECURITE

ELECTRICITE  
& ECLAIRAGE


PLOMBERIE



## AIDE AU CHOIX PLOMBERIE DE PISCINE

### COMMENT CHOISIR SES RACCORDS DE PISCINE ?

ON EQUILIBRE LES TUYAUX AVEC DES TES POSES EN BAS DU MUR SUR LA DALLE.



#### TRAVERSEE DE PAROI

Couper la traversée de paroi au ras du mur, et coller un morceau de tube à l'intérieur, puis se reprendre sur ce tube pour coller soit directement le coude (en Ø 50), ou soit en intercalant une réduction 50/63 (cas du Ø 63).



#### EN SAVOIR + LES ETAPES

Ne pas coller à une température inférieure à 5°C. L'assemblage doit être réalisé dans la minute. La colle ne doit pas être sèche lors de l'assemblage, si c'est le cas, recouvrir d'une nouvelle couche de colle.



Veillez à bien ébavurer et chanfreiner le tuyau ou le tube pour éviter de pousser la colle au fond du raccord.



Bien dépolir avec du papier de verre le tuyau et le raccord, puis nettoyer les deux parties avec le décapant.



Enduire d'une couche uniforme et régulière, d'abord sur l'entrée de l'emboîture puis sur la totalité du bout mâle, en terminant, dans le sens longitudinal.




Emboîter à fond jusqu'au repère initialement tracé. Eliminer les excédents de colle, ne pas contraindre à l'assemblage pendant 2 mn pour le rigide et 3h pour le tuyau souple. Mise en pression 24h après.

### ATTENTION !

Il faut toujours descendre les tuyaux en bas de fouille pour les faire reposer sur le radier. On mettra du sable dessus pour les protéger des pierres. Sans cette précaution le foisonnement de la terre cassera vos tuyaux !

**1.** Le tuyau de la prise balai sera tiré en rigide en cas d'utilisation d'un surpresseur.

**2.** Il faut que la dalle de la piscine déborde d'au moins 30 cm des murs, afin de poser les tuyaux sur la dalle.



**UNION F X F**

A COLLER



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 32mm	36B0230	6,20€
Ø 50mm	36B0234	5,80€
Ø 63mm	36B0236	10,50€

**UNION F X M**

FILETE



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 32 x 1"	36B0250	14,30€
Ø 50 x 1"1/2	36B0254	8,50€
Ø 50 x 2"	36B0258	9,20€
Ø 63 x 2"	36B0262	11€

**TRAVERSEE**

DE CLOISON



Réf.	Code	Prix TTC
25 x 32 x 1"	36B0900	19,50€
32 x 40 x 1"1/4	36B0902	20,80€
50 x 63 x 2"	36B0904	40€

**EMBOUT F X M**

FILETE



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 32 x 1"	36B0204	2,10€
Ø 50 x 1"1/2	36B0206	3,30€
Ø 50 x 2"	36B0208	3,80€
Ø 63 x 2"	36B0210	4€

**REDUCTION**

SIMPLE F X M



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50 x 32	36B0402	1,80€
Ø 50 x 40	36B0404	1,80€
Ø 63 x 50	36B0406	1,80€

**MANCHON F X F**

A COLLER



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 32	36B0160	1,90€
Ø 50	36B0164	1,90€
Ø 63	36B0166	2,90€

**JOINT TORIQUE**

POUR VANNE STANDARD



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 32	36D0200	1,50€
Ø 50	36D0204	1,50€
Ø 63	36D0206	1,50€

**EMBOUT CANNELE**

A COLLER



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50 x 38	36B0912	9€
Ø 63	36B0914	7,20€

**EMBOUT CANNELE**

A VISSER



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 25 x 1"	36B0916	6,90€
Ø 50 x 2"	36B0922	11,90€

**MANCHON F X F**

TARAUDE



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50 x 1"1/2	36B0182	4,70€
Ø 63 x 2"	36B0184	7,20€

**90° F X F**

Réf.	Code	Prix TTC
Ø 32	36B0050	1,60€
Ø 50	36B0054	1,90€
Ø 63	36B0056	3,80€

**45° F X F**

Réf.	Code	Prix TTC
Ø 32	36B0060	1,90€
Ø 50	36B0064	2,30€
Ø 63	36B0066	4,10€

**90° REDUIT**

F X M X F



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50 x 50/40	36B0090	4,40€
Ø 63 x 63/50	36B0092	8,90€

**COURBE EN S**

Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50	36B0070	19,50€

**COURBE 90°**

F X F



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 32	36B0080	7,30€
Ø 50	36B0084	11,30€
Ø 63	36B0086	21,20€

**COLLECTEUR**

Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50	36B0140	19,50€
Ø 63	36B0142	39,90€

**TE 90° F X F X F**

Réf.	Code	Prix TTC
Ø 32	36B0100	2,40€
Ø 50	36B0104	3,20€
Ø 63	36B0106	4,30€

**TE 45° F X F X F**

Réf.	Code	Prix TTC
Ø 32	36B0110	11,30€
Ø 50	36B0112	16,80€
Ø 63	36B0114	29,90€

**CROIX F X F X F X F**

Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50	36B0120	9,80€
Ø 63	36B0122	14,30€

**BOUCHON F**

A COLLER



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 32	36B0300	1,60€
Ø 50	36B0302	2,20€
Ø 63	36B0304	3€

## BOUCHON M

A VISSER



Réf.	Code	Prix TTC
1"	36B0310	2,20€
1" 1/2	36B0312	3,90€
2"	36B0314	5,20€

## MAMELON M/M

EGAL



Réf.	Code	Prix TTC
3/4"	36B0940	2,20€
1"	36B0942	3 €
1" 1/4	36B0944	3,60€
1" 1/2	36B0946	4,10€
2"	36B0948	5,70€

## MAMELON M/M

REDUIT



Réf.	Code	Prix TTC
1" x 3/4"	36B0962	2,90€
1" 1/4 x 1"	36B0964	3,70€
1" 1/2 x 1" 1/4	36B0966	4,40€
2" x 1" 1/2	36B0960	5,90€

## MANCHON

A COLLER



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50	36B0174	2,10€
Ø 63	36B0176	4,80€

## ANTI-RETOUR

A RESSORT TRANSPARENT



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50	36B0850	23,90€
Ø 63	36B0852	35,50€

## VANNE 3 VOIES

MANUELLE A COLLER



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50	36B0750	71 €
Ø 63	36B0752	84,50€

## VANNE GUILLOTINE

A COLLER (3,5 BAR MAXI.)



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50	36B0800	20,70€
Ø 63	36B0802	28,90€

## ANTI-RETOUR

TRANSPARENT



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50	36B0820	67,50€
Ø 63	36B0822	77,50€

## CLAPET A BATTANT

TRANSPARENT



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50	36B0860	26 €
Ø 63	36B0862	32,90€

## COLLIER SUPPORT



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50	36B0534	4,40€
Ø 63	36B0536	6,10€

## BLOC A RELEVER

COLLIER 1 CM



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50	36B0535	2,40€
Ø 63	36B0537	3,20€

## COLLIER

DE PRISE EN CHARGE



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50 x 1/2"	36B0502	3,40€
Ø 63 x 1/2"	36B0504	4,80€

## ANTI-RETOUR

A BOULE



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50	36B0830	42,80€
Ø 63	36B0832	55 €

## VANNE ORION

VANNE F X F



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 32	36B0708	10,20€
Ø 50	36B0710	11,90€
Ø 63	36B0712	16,50€

## VANNE PLIMEX

VANNE F X F



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 32	36B0660	10,90€
Ø 50	36B0664	12,50€
Ø 63	36B0666	20,50€

## VANNE FIP

VANNE F X F



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 32	36B0600	22,40€
Ø 50	36B0604	25,70€
Ø 63	36B0608	39,50€

**ATTENTION ! Une vanne se manipule souvent pour le fonctionnement d'une piscine.**

## HAUT DE GAMME

16 BARS

Le mètre linéaire. Vendu par barres de 2m.



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 32	36A0010	4,80€
Ø 50	36A0014	5,40€
Ø 63	36A0016	8,50€

## TUBE TRANSPARENT

16 BARS

Permet de vérifier le passage et la turbidité de l'eau. Vendu par section de 50cm.



Réf.	Code
Ø 50	36A0094

**PRIX EN MAGASIN**

## PVC SOUPLE

LE METRE LINEAIRE



**Attention prix au mètre linéaire**

Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50	36A0112	5 €
Ø 63	36A0118	8,30€

Vendu exclusivement en couronne de 25 m

## TUYAUX DE PLOMBERIE

LE TUYAU

**B-ACTIVE** A PARTIR DE **8,60€<sup>TC</sup>**  
PRIX AU METRE LINEAIRE

Les plus :

- Technologie anti-fissuration révolutionnaire qui le rend 6 fois plus résistant que les tuyaux spiralés standards
- Garantie 10 ans



Désignation	Code	Prix 1 <sup>TC</sup>
B-active Ø 50 - prix au mètre linéaire	36A0210	8,60 <sup>c</sup>
B-active Ø 63 - prix au mètre linéaire	36A0212	10,90 <sup>c</sup>

LE TUYAU

**BARRIER F** A PARTIR DE **7,60€<sup>TC</sup>**  
PRIX AU METRE LINEAIRE

Les plus :

- Le tuyau spiralé haute résistance
- Garantie 10 ans



Désignation	Code	Prix 1 <sup>TC</sup>
Barrier F Ø 50 - prix au mètre linéaire	36A0200	7,60 <sup>c</sup>
Barrier F Ø 63 - prix au mètre linéaire	36A0204	9,90 <sup>c</sup>

**ATTENTION** " JOUEZ LA SECURITE ! Tous nos raccords sont en 16 bars, fabriqués en Europe, " de qualité premium, peu chargés en talc et conformes aux recommandations AFNOR. "

## KIT COMPLET

Ø50

COMPRENANT :

- 5 Vannes Ø50
- 30 Coudes 90°
- 7 Coudes 45°
- 4 Manchons FF
- 1 Croix
- 5 Tés
- 2 Embouts 63x50x2"
- 2 Embouts 63x50x1" 1/2
- 2 Réductions 50/63
- 3 Unions MF 50x 1" 1/2
- 1 Décapant 500 ml
- 2 Colle Pool-tite 237ml
- 1 Rouleau de téflon

Réf.	Code	Prix 1 <sup>TC</sup>
Kit Ø50	36B0020	210 <sup>c</sup>

## KIT COMPLET

Ø63

COMPRENANT :

- 5 Vannes Ø63
- 30 Coudes 90°
- 7 Coudes 45°
- 6 Manchons FF
- 1 Croix
- 5 Tés
- 2 Embouts 63x50x2"
- 6 Réductions 50/63
- 3 Unions MF 63 x 2"
- 1 Décapant 500 ml
- 2 Colle Pool-tite 237ml
- 1 Rouleau de téflon

Réf.	Code	Prix 1 <sup>TC</sup>
Kit Ø63	36B0022	330 <sup>c</sup>



## MASTIC COLLE MS

POLYMERE HYBRIDE

Utilisable sans pistolet.  
TUBE DE 125ML.



Désignation	Code	Prix TTC
Mastic colle MS polymère	37B0162	22 €

## COLLE ABS

TUBE DE 125 ML

Permet de réparer les pièces à sceller par collage ou enduction d'ABS. Répare les skimmers fendus, les niches de projecteur qui fuient etc...



Désignation	Code	Prix TTC
Colle ABS tube de 125 ml	37B0010	15,90 €

## COLLE PVC

SOLIDPOOL®

Colle spéciale pour assemblage tubes et tuyaux flexibles PVC.



Désignation	Code	Prix TTC
Colle PVC SolidPool 250ml	36C0052	12,90 €
Colle PVC SolidPool 500ml	36C0056	19,90 €

## TEFLON

STANDARD

Rouleau de 12 m x12 mm.  
Epaisseur 0,075 mm.



### Conseil :

Dérouler le ruban de téflon dans le sens du vissage avec un chevauchement de moitié, tout en exerçant une tension modérée.

Désignation	Code	Prix TTC
Téflon standard	36D0100	1,50 €

## RUBAN SILICONE

ROULEAU DE 5 M X 14 MM

Se substitue à la filasse et aux rubans PTFE.  
Se repositionne et reste étanche. Rouleau de 5 m x 14 mm.



Désignation	Code	Prix TTC
Ruban silicone	36D0140	10 €

## TEFLON

HAUTE DENSITE

Rouleau de 12 m x12 mm.  
Epaisseur 0,1 mm.



### Conseil :

Dérouler le ruban de téflon dans le sens du vissage avec un chevauchement de moitié, tout en exerçant une tension modérée.

Désignation	Code	Prix TTC
Téflon haute densité	36D0120	2,30 €

## DECAPANT PVC

BIDON SOUPLE

Versement goutte à goutte. Décapez les extrémités de vos raccords PVC, afin qu'ils collent mieux ensemble.



Désignation	Code	Prix TTC
Décapant PVC 500 ml	36C0110	12 €
Décapant PVC 1000 ml	36C0112	19,90 €

## MAGIC LUBE II

TUBE DE 30 GR

Étanche et de longue durée elle s'utilise pour toutes pièces nécessitant une lubrification optimale (joints de vanne, etc...). Produit chimiquement neutre.



Désignation	Code	Prix TTC
Magic lube II	36D0010	14,90 €

## MASTIC PISCINE

CARTOUCHE 290 ML

Ce mastic transparent est idéal pour une utilisation dans les milieux humides, notamment les piscines et les systèmes de plomberie.



Désignation	Code	Prix TTC
Mastic Piscine	37B0174	19,90 €

## COLLE POOL-TITE®

COLLE IMMEDIATE

Peut-être appliquée sur des surfaces humides ou mouillées. Collage immédiat sous pression et empêche toute dégradation du tube.

**Vendue exclusivement aux professionnels**

Désignation	Code
Pot de 118 ml	36C0010
Pot de 237 ml	36C0014
Pot de 473 ml	36C0018



## REPAR'SKIMMER

COLMATAGE DES FISSURES JUSQU'A 5MM

Réparation solide, durable et lissable / ponçable des skimmers. Permet de profiter de votre piscine sans avoir à changer le skimmer

**Pot de 125 ml avec pinceau**

Désignation	Code	Prix TTC
Repar'Skimmer - 125 ml	37B0015	13,30 €



## COLMATEUR DE FUITES

TRAITEMENT CURATIF ET PREVENTIF - 1 L

### PLUS PRODUIT :

**Baignade autorisée après 24 h.**

Liquide pour colmater les micro-fuites dans les canalisations enterrées et le bassin. Traite aussi la micro-porosité des piscines en béton.

Permet de traiter des micro-fuites de l'ordre de 0,5 m³ à 0,8m³ par jour pour un bassin de 50 à 60 m².



Désignation	Code	Prix TTC
Colmateur de fuites	37B0020	32,60 €

**3 TESTS PH OFFERTS**

## KIT DETECTION DE FUITES

DETECTION DES FUITES D'EAU DE VOTRE BASSIN OU DE VOTRE SPA

- Prêt à l'emploi
- Facile d'utilisation
- Détection précise avec le prolongateur
- Réutilisable : le flacon de 80 ml contient jusqu'à 26 doses de test

**Prolongateur de 30 cm + seringue 20 ml + colorant fluorescéine 80 ml + mode d'emploi**

Désignation	Code	Prix TTC
Kit détection de fuites	37B0018	33,90 €



**CLE BOA**

POUR Ø 20 À 160 MM

Composée d'une poignée en PP et d'une sangle de caoutchouc s'enroulant facilement, elle tient, serre, et desserre tous types de support.




Désignation	Code	Prix TTC
Clé boa pour Ø20 à 160mm	37A0020	19,90 €

**SCIE A FIL**

30 CM

Pour couper vite et bien dans les lieux inaccessibles.



Désignation	Code	Prix TTC
Scie à fil 30 cm	37A0200	21,60 €

**PINCE REGLABLE**

A LARGES MACHOIRES

4 réglages différents. Fournie avec une paire de mâchoires souples amovibles.



Désignation	Code	Prix TTC
Pince réglable larges mâch.	37A0050	23,90 €

**OBTURATEUR GONFLABLE**

POUR TUYAUX DE Ø50 ET Ø63 EXT, SOIT Ø32 ET Ø50 INT

Se gonfle avec une simple pompe à vélo avec un embout standard. Pour obturation temporaire de canalisations et tests d'étanchéité (eau, air). Pompe à air non fournie.



Désignation	Code	Prix TTC
Obturateur gonflable Ø50/63	37A0420	84 €

**ACCESSOIRES HORS-SOL****MINI SKIMMER GRANDE MEURTRIÈRE**

POUR PISCINE HORS-SOL

Mini skimmer grande meurtrière avec refolement et Skimvac.



Désignation	Code	Prix TTC
Mini skimmer GM + refolement + Skimvac	22D0014	78 €

**MINI SKIMMER PETITE MEURTRIÈRE**

POUR PISCINE HORS-SOL

Mini skimmer petite meurtrière avec refolement et Skimvac.



Désignation	Code	Prix TTC
Mini skimmer PM + refolement + Skimvac	22D0012	41 €

**KIT SKIMMER + BUSE REFOLEMENT**

POUR PISCINE HORS-SOL

Comprendant : 1 skimmer PM, 1 buse de refolement et 2 adaptateurs



Désignation	Code	Prix TTC
Kit skimmer + buse de refolement	22D0010	59 €

**SKIMMER FLOTTANT**

POUR PISCINE HORS-SOL

Comprend différents types de support pour s'adapter sur les piscines à paroi souple ou rigide. Se connecte sur la pompe de filtration. Panier amovible.



Désignation	Code	Prix TTC
Skimmer flottant	22D0016	29 €

**TUYAU FLOTTANT ANNELE**

FABRIQUE EN POLYETHYLENE BLEU

En Ø 38 mm, tronçonnable tous les 1,58 m. Connecter la buse d'aspiration de la piscine à la filtration (ou skimmer).



Désignation	Code	Prix TTC
Tuyau flottant annelé	22A0016	6,90 €
6,90 € la section de 1,58 m		

**RACCORD**

CANNELE

Pour tuyaux Ø32 - 38mm.



Désignation	Code	Prix TTC
Raccord cannelé	22A0012	3 €

**RACCORD**

Ø 32-38 / 1-1/2"



Désignation	Code	Prix TTC
Raccord Ø32-38	22A0014	3 €



## CONDITIONS GENERALES DE VENTE

## CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE CONSTRUCTION D'UNE PISCINE

### 1 – CHAMP D'APPLICATION ET OPPOSABILITE DES CONDITIONS GENERALES

**1.1** Les présentes conditions générales de vente et de prestations de services (ci-après les « **CGV** ») sont applicables à l'offre de produits de piscine (ci-après le(s) « **Produit(s)** ») et/ou prestations de services, notamment les prestations de construction d'une piscine (ci-après : le(s) « **Service(s)** ») proposés par la société **TOUT POUR L'EAU** (ci-après le « **Constructeur** ») auprès des Clients (ci-après le(s) « **Client(s)** »), lesquels peuvent être des consommateurs tels que définis par le Code de la consommation (ci-après le(s) « **Consommateur(s)** ») ou des professionnels selon la définition du même Code.

Le Constructeur et le Client sont collectivement dénommés les « **Parties** ».

**1.2** Les CGV sont systématiquement remises à chaque Client lors de la commande. En conséquence, le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve du Client aux présentes CGV, à l'exclusion de tous autres documents tels que prospectus, catalogues émis par le Constructeur et qui n'ont qu'une valeur indicative. Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite du Constructeur, prévaloir sur les CGV. Toute condition contraire opposée par le Client sera donc, à défaut d'acceptation expresse préalable et écrite, inopposable au Constructeur, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance.

**1.3** Le Constructeur se réserve la possibilité de modifier les présentes CGV, à tout moment, par la publication d'une nouvelle version sur son site internet. Dès lors, il est entendu que les conditions générales de vente applicables sont celles en vigueur au jour de la passation de la commande. Ces CGV, seront annexées au contrat et/ou bon de commande et paraphées par les « **Parties** ».

**1.4** Le fait pour le Constructeur de ne pas se prévaloir de ces CVG à un moment donné, n'implique pas qu'il renonce à en exiger l'application ultérieurement.

### 2 – OFFRE DE PRODUITS ET INFORMATIONS COMMUNIQUEES AU CLIENT

**2.1** Les Produits et Services sont proposés par le Constructeur sur tout type de support physique et numérique, ainsi que dans ses locaux d'exposition, dans la mesure des stocks disponibles. Les spécifications mentionnées sur ces supports du Constructeur n'ont qu'une valeur indicative. Les offres de Produits et Services du Constructeur sont valables aussi longtemps qu'elles sont proposées, sauf opérations spéciales dont la durée de validité est spécifiée par le Constructeur.

Le Constructeur se réserve la possibilité de cesser la commercialisation de tous Produits et/ou Services, ou de modifier à tout moment leurs caractéristiques, sans aucun préavis même après acceptation des commandes sans toutefois que les caractéristiques essentielles puissent s'en trouver affectées, et sans que cette modification n'ouvre droit au versement de quelconques dommages-intérêts.

**2.2** Le Client reconnaît avoir eu communication, préalablement à toute commande et à tout achat de Produits et Services, d'une manière lisible et compréhensible, des présentes CGV et de toutes les informations visées à l'article L111-1 du Code de la consommation.

**2.3** Le Client reconnaît avoir eu communication, préalablement à toute commande et à tout achat de Produits et Services, d'une manière lisible et compréhensible, d'une information complète sur les risques inhérents à l'existence d'une piscine, notamment pour les jeunes enfants, ainsi que sur la nécessité de s'équiper de l'un des moyens de sécurité prévus par l'article L134-10 du Code de la construction et de l'habitation. Le Client s'engage à équiper sa piscine d'un dispositif de sécurité, au plus tard à la mise en eau, ou, si les travaux de mise en place des dispositifs nécessitent une mise en eau préalable, au plus tard à l'achèvement des travaux de la piscine.

**2.4** Lors de la commande, le Client communique au Constructeur, sous sa responsabilité, les informations exactes, précises et complètes nécessaires, relatives notamment à l'adresse de livraison des Produits et/ou Services et/ou à l'adresse de facturation.

### 3 – DEVIS, COMMANDE ET CONCLUSION DE CONTRAT

**3.1** Avant toute commande, le Constructeur et le Client déterminent, par un devis, les caractéristiques principales de la piscine à construire, les équipements et éventuellement les travaux annexes. Ce devis descriptif et estimatif précise, par ailleurs, le prix principal et celui des accessoires et options, sauf pour les Parties à convenir d'un tarif forfaitaire. Sauf indication contraire, le devis établi par le Constructeur est valable pour la durée indiquée dans le devis à compter de sa date d'émission. Au-delà de ce délai, le Constructeur aura la possibilité de maintenir ou de modifier son offre.

**3.2** Lors de la commande de Produits sur-mesure, le Client fournit, sous sa responsabilité, les mesures et toutes les informations techniques utiles au Constructeur pour leur fabrication et construction. En cas d'erreur, le Constructeur ne sera pas tenu responsable de quelle que manière que ce soit.

**3.3** Lorsque le devis comprend une étude d'implantation par rapport à des repères fixes en distances et en altimétrie, le lieu d'implantation pourra être défini postérieurement à la signature, conformément aux dispositions de l'autorisation de construire (tacite ou expresse) délivrée au Maître de l'ouvrage par les services d'urbanisme de la commune. Ces critères d'implantation devront faire l'objet d'une convention signée par les Parties en deux exemplaires (cf. document contractuel d'implantation).

**3.4** Un bon de commande matérialise les termes de l'accord des Parties et reprend l'intégralité des conditions du devis accepté ou, le cas échéant, celui-ci sera annexé audit bon de commande.

**3.5** Toute commande est ferme et définitive pour les ventes effectuées en magasin, ou sur les foires et les salons, à partir de la signature du contrat ou du bon de commande et sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions prévues par l'article L 121-1 du Code de la consommation.

**3.6** En conséquence, toute demande de modification faite par le Client est soumise à l'acceptation écrite et expresse du Constructeur et fera l'objet d'un avenant écrit annexé au contrat. En cas d'annulation totale ou partielle de la commande décidée unilatéralement par le Client avant la livraison ou la réalisation des Produits et/ou Services, le Constructeur pourra conserver les sommes déjà versées et exiger le solde de la commande, sans compter tous autres dommages et intérêts pouvant être mis à la charge du Client, sauf application de la réglementation sur le crédit ou la vente à domicile / démarchage.

**3.7** Le Constructeur se réserve la possibilité de sous-traiter tout ou partie de la commande par tout prestataire de son choix, sous sa propre responsabilité.

#### 4 – OBLIGATIONS DU CONSTRUCTEUR

**4.1** Le Constructeur est un professionnel inscrit auprès du Registre du commerce et des sociétés, qui exerce son activité sous son entière responsabilité. Il s'engage à se conformer pour les piscines traditionnelles (béton armé, maçonnerie) aux annales de l'Institut Technique du Bâtiment des Travaux Publics (ITBTP) et aux Documents Techniques Unifiés (DTU) en vigueur ou au cahier des charges spécifiques de mise en œuvre. Plus généralement, le Constructeur s'engage, pour tout type de piscine, à se conformer aux prescriptions des fabricants, aux textes édités par l'AFNOR ainsi qu'aux Directives techniques piscines (DTP).

**4.2** Le Constructeur s'engage à construire la piscine conformément aux caractéristiques de l'ouvrage défini aux termes du contrat.

**4.3** Conformément aux dispositions des articles D.134-51 à D.134-54 du Code de la construction et de l'habitation, le Constructeur, s'il est l'installateur du dispositif de sécurité devra fournir au Client une note technique indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu. Cette note technique est remise au plus tard à la date de réception de la piscine. Elle indique les conditions de fonctionnement et d'entretien du dispositif de sécurité. La note technique est établie en deux exemplaires paraphés et signés par chacune des Parties.

#### 5 – OBLIGATIONS DU CLIENT

**5.1** Le Client déclare être propriétaire du terrain où doit être construite la piscine (ou, le cas échéant, posséder une autorisation dudit propriétaire)

**5.2** Le Client déclare satisfaire, sous bref délai et en tout état de cause avant la date convenue pour le début d'exécution des travaux, sous sa seule responsabilité, à l'ensemble des obligations auxquelles il a souscrit, implicitement ou expressément, dans le cadre de l'opération envisagée (formalités administratives, déclaration de travaux ou demande de permis de construire...). Il est rappelé que, sauf exception, les travaux d'installation d'une piscine doivent, en vertu, notamment, des dispositions de l'article R.421-9 (f) du Code de l'urbanisme, faire l'objet d'une déclaration préalable de travaux, voire d'une demande de permis de construire, auprès de la mairie du lieu de ces travaux. Ces formalités sont à la charge du Client (ou de son délégataire). Les travaux ne peuvent être exécutés avant l'expiration des délais réglementaires et sous réserve de l'obtention du droit de construire. Par conséquent, le Constructeur ne saurait, être tenu pour responsable, d'aucune majoration du délai initialement convenu, dès lors que cette majoration trouverait son fondement dans la période précédant l'obtention du droit de construire.

**5.3** Le Client reconnaît qu'il ne connaît pas d'obstacle à la construction de la piscine tels que, notamment, servitudes particulières (apparentes ou cachées), remontée de nappe ou source, roche dure, mouvement de terrain, câbles, canalisations ou réseaux divers, ouvrages anciens ou remblais. Dans le cas contraire, il doit le signaler expressément par écrit lors de la commande faute de quoi, si des obstacles de cette nature apparaissent pendant la construction, ce serait à ses frais, risques et périls, l'intégralité des conséquences et des éventuels dommages en découlant restant à sa charge.

**5.4** Le Client s'engage à ce que les voies d'accès au périmètre d'implantation de la piscine pourront supporter le passage de gros engins (camions, semi-remorques, pelleuses, etc.) pendant toute la durée du chantier et que l'accès au chantier soit libre jusqu'à la réception de l'ouvrage.

**5.5** Le Client s'engage à mettre à disposition du Constructeur, à proximité du chantier, eau - gaz / électricité – évacuation - vidanges, nécessaires à l'exécution des travaux.

**5.6** Le Client s'engage à offrir sa meilleure collaboration au Constructeur et à s'acquitter de toutes les obligations afférentes à la construction de l'ouvrage ainsi qu'à signer le procès-verbal d'implantation, le procès-verbal de réception et la note technique relative à la sécurité de la piscine.

#### 6 – PRIX – CONDITIONS DE PAIEMENT

**6.1** Le prix est indiqué en euro, hors taxes (HT) et toutes taxes comprises (TTC), calculés au taux de TVA en vigueur mais ne comprennent pas, lorsqu'elle est obligatoire, l'éco-participation(s) applicable(s) au moment de la commande. Les prix ne tiennent pas compte des frais de livraison, facturés en supplément, et communiqués au Client avant la validation par le Client de sa commande. Les impôts, taxes ou droits à payer en raison de l'opération de vente sont à la charge du Client. Le prix du Produit ou Service commandé, les frais de livraison et le montant total de la commande figurent sur le récapitulatif de commande et sur la facture.

**6.2** En cas de survenance d'obstacles imprévus au jour de l'établissement du devis et avant signature du bon de commande (nappe d'eau ou source, roche dure, câbles, canalisations, ouvrages anciens ou remblais), le Constructeur en informera le Client sans délai et lui soumettra un devis complémentaire confirmé par un avenant signé par le Client. Le Client aura la faculté de résilier le Contrat uniquement en cas de majoration de plus de 10% du prix initialement convenu mais sera en tout état de cause contraint de régler les travaux d'ores et déjà effectués. En toutes hypothèses, en cas de refus par le Client de la majoration de prix, le constructeur peut suspendre les travaux.

**6.3** Si le chantier est ainsi interrompu du fait du Client ou par la force majeure, les prix convenus seront révisés en fonction de la variation, à la hausse, de l'indice INSEE du coût de la construction, l'indice de référence étant celui en vigueur lors de la conclusion du contrat l'indice retenu pour le calcul de la variation sera celui en vigueur à la date de reprise des travaux.

**6.4** Sauf stipulations particulières expresses, chaque commande fait l'objet d'un acompte maximum de 30%, exigible à la signature du contrat ou du bon de commande. Les sommes restant dues sont versées conformément à l'échelonnement des paiements prévus dans les conditions particulières du contrat ou bon de commande et le solde sera versé à la signature du procès verbal de réception ou mise en service, avec ou sans réserve.

**6.5** Les commandes sont payables en espèces (dans la limite du plafond légal), par chèque ou carte bancaire.

**6.6** En cas de retard de paiement, le Constructeur pourra suspendre toutes les commandes en cours, que certaines commandes aient été payées ou non, et ce, sans préjudice de toute autre voie d'action. Les factures impayées à échéance seront majorées de plein droit et sans mise en demeure préalable à hauteur de trois fois le taux de l'intérêt légal, et ceci sans préjudice de tous autres frais, indemnités et dommages et intérêts ainsi que l'indemnité pour frais de recouvrement s'élevant à la somme de 40 euros minimum selon les règles issues du Code de commerce.

## 7 – VENTES A CREDIT

Dans l'hypothèse d'une vente à crédit soumise aux dispositions des articles L 312-1 et L 312-95 du Code de la consommation, cette modalité fait l'objet d'une indication portée sur le contrat et selon l'offre préalable établie, dont le Client, emprunteur, reconnaît avoir reçu un double accompagné de son bordereau de rétractation.

Il est rappelé que le contrat de vente est résolu de plein droit, sans indemnités :

- Si le prêteur n'a pas, dans le délai de 7 jours prévu à l'article L 312-24 du code de la consommation, informé le Constructeur de l'attribution du crédit, sauf si le Client paie comptant avant l'expiration du délai ;

- Si l'emprunteur a, dans les délais qui lui sont impartis, exercé son droit de rétractation.

Dans les deux cas, le Constructeur devra alors, sur simple demande du Client, rembourser toute somme qu'il aurait versé d'avance sur le prix, somme productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 8<sup>ème</sup> jour.

Le Constructeur ne pourra, en outre, livrer la marchandise (ou débiter les travaux) qu'après acceptation par la société de financement et expiration du délai légal de rétractation majoré d'un jour. De plus, si le Client entend financer tout ou partie du prix par un prêt sollicité auprès d'un établissement autre que ceux proposés par le Constructeur, il doit le signaler expressément lors de sa commande et vérifier que cette condition particulière a bien aussi été stipulée, faute de quoi la vente serait présumée conclue au comptant.

## 8 – DELAIS D'EXECUTION ET/OU DE LIVRAISON

**8.1** Pour toute commande de piscines, le délai de livraison est mentionné sur le bon de commande.

**8.2** Néanmoins, ce délai peut être modifié par avenant au contrat dans les cas suivants :

(i) En cas de modification de commande, conformément aux présentes CGV,

(ii) Si le chantier n'a pu débiter en raison de la prolongation du délai d'instruction d'une demande administrative (déclaration de travaux, demande de permis...) (cf. 5.2 supra).

(iii) Si le chantier est interrompu du fait d'un cas de force majeure tel que visé à l'article 14.

**8.3** Le Client peut demander l'annulation de la commande si les travaux n'ont pas commencé dans un délai de 45 jours franc à compter de la date prévue pour le début de chantier. Dans ce cas, si les travaux ne débutent toujours pas dans les 15 jours francs suivant mise en demeure adressée au Constructeur par le Client par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le contrat sera résilié de plein droit.

## 9 – RECEPTION – TRANSFERT DES RISQUES

**9.1** La date de réception étant fixée d'un commun accord entre les Parties, le Client s'engage à être présent au jour convenu. Si le Client n'est pas présent au jour convenu pour la réception, il s'engage toutefois à l'être au second rendez-vous que le Constructeur lui aura, cette fois, confirmé par lettre recommandée avec avis de réception.

**9.2** Cette réception, date de départ des garanties, doit faire l'objet d'un procès-verbal dressé contradictoirement entre les Parties. Le Client ne peut refuser de signer ce procès-verbal de réception mais peut, en revanche, s'il le juge nécessaire, y mentionner des réserves liées à l'état et la conformité de l'ouvrage.

**9.3** La réception établit, en outre, que le Client a bien reçu, de la part du Constructeur :

- toutes instructions pour assurer le bon fonctionnement de ses installations,

- la notice d'entretien et d'exploitation,

- la note technique spécifique relative à la sécurité de la piscine.

Par dérogation aux présentes dispositions, l'utilisation de la piscine avant établissement du procès-verbal vaudra acceptation sans réserve de cet ouvrage.

**9.4** Dès la réception ou, à défaut, lors de sa première utilisation, la responsabilité de l'ouvrage est transférée au Client.

**9.5** Si, du fait du Client, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée 7 jours sans effet, la réception demeurait impossible, l'ouvrage serait réputé conforme au descriptif de fournitures et de travaux ainsi qu'au document contractuel d'implantation. Le Client perdrait alors la faculté de se prévaloir d'un quelconque défaut de conformité et le solde du prix deviendrait immédiatement exigible. Dans ce cas, la propriété et la responsabilité civile de l'ouvrage seraient, de fait, transférées au Client avec effet rétroactif à compter du dernier jour de travaux effectifs précédant l'envoi de la mise en demeure.

## 10 – GARANTIES

10.1 En application des articles 1792 et suivants du Code civil, le Constructeur est tenu :

- de la garantie décennale aux termes de laquelle il est responsable de plein droit, envers le Client, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Cette garantie s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement indissociables.
- de la garantie de parfait achèvement pendant l'année qui suit la réception des travaux.

10.2 Le Constructeur est tenu des défauts de conformité des Produits et Services à la commande dans les conditions des articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation et des défauts cachés de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 et suivants du Code civil.

### **Garantie légale de conformité (articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation)**

En cas de mise en œuvre de la garantie légale de conformité, il est rappelé au Client que :

Le consommateur dispose d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.

Lorsque le contrat de vente du bien prévoit la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique de manière continue pendant une durée supérieure à deux ans, la garantie légale est applicable à ce contenu numérique ou ce service numérique tout au long de la période de fourniture prévue. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité affectant le contenu numérique ou le service numérique et non la date d'apparition de celui-ci.

La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien.

La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la réparation ou au remplacement du bien dans un délai de trente jours suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui.

Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le consommateur bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale.

Si le consommateur demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux ans à compter de la date de remplacement du bien.

Le consommateur peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si :

- 1° Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;
- 2° La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours ;
- 3° La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement ;
- 4° La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.

Toute période d'immobilisation du bien en vue de sa réparation ou de son remplacement suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état.

Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du code de la consommation.

Le vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité encourt une amende civile d'un montant maximal de 300 000 euros, qui peut être porté jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (article L. 241-5 du code de la consommation)

### **Procédure de renvoi du Produit en vue de sa mise en conformité**

Le consommateur dispose de trois procédures afin de retourner le Produit non-conforme si sa mise en conformité ne peut intervenir sur le lieu où le Produit se trouve :

- soit le consommateur se rend au magasin de son achat où il a retiré le Produit commandé ;
- soit si le Produit peut faire l'objet d'un renvoi par voie postale, sans entraîner pour le consommateur d'inconvénient majeur ou des frais disproportionnés au regard de sa valeur, le consommateur expédie ce bien au Constructeur par cette voie. Dans ce cas, les frais de renvoi seront remboursés au consommateur dans un délai de 14 jours au plus tard à compter du jour où le consommateur est informé de la prise en charge du bien au titre de la garantie légale ;
- soit si le Produit ne peut pas être retourné par voie postale, le consommateur devra contacter le Constructeur par téléphone ou par email afin d'organiser son enlèvement et sa reprise, le numéro de facture et le motif du retour devront être renseignés par le consommateur. Le coût du transport du Produit sera entièrement à la charge du Constructeur.

### **Garantie légale des vices cachés (articles 1641 et suivants du Code Civil)**

Le consommateur bénéficie également de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le bien est conservé ou à un remboursement intégral contre restitution du bien.

10.3 Le bénéfice de la garantie est subordonné à l'observation stricte des règles d'utilisation et des opérations de maintenance prescrites par le carnet d'entretien des Produits et Services remis au Client, lequel reconnaît avoir pris connaissance. Les défauts ou détériorations provoqués par une négligence, une utilisation anormale, un défaut d'entretien de la part du Client et du non-respect de toutes les prescriptions et préconisations du constructeur qui figurent à la notice d'entretien et d'exploitation, fournie au Client lors de la réception, ou encore en cas d'usure naturelle ou de modification du Produit par le Client ou par un tiers non habilité par le Constructeur, sont exclus de la garantie. Dans l'hypothèse où le Client procéderait lui-même à l'installation des Produits achetés (montage et pose), il demeurera seul responsable de cette prestation, quand bien même des informations, conseils ou schémas lui auraient été communiqués par le Constructeur à ce sujet, et ne pourra en aucun cas bénéficier de la présente garantie pour tout dommage qui surviendrait à l'occasion d'un tel montage.

Les garanties ne concernent en aucun cas les dommages, désordres ou phénomènes esthétiques.

10.4 La durée de disponibilité des pièces détachées des Produits concernés est identique à la durée de la garantie commerciale proposée par le Constructeur.

## 11 – RESERVE DE PROPRIETE

11.1 Pour le client non-consommateur, il est expressément convenu que, nonobstant le transfert des risques attaché aux Produits, les Produits vendus demeurent la propriété de TOUT POUR L'EAU jusqu'au paiement intégral du prix, en principal, intérêts et accessoires. Pour le client consommateur, la date de mise à disposition de la piscine correspond au transfert de propriété de celle-ci, mais à condition que son prix ait été intégralement acquitté. Le Constructeur pourra en revendiquer la propriété jusqu'au paiement intégral, le Client s'interdisant de la céder à titre gratuit ou onéreux et s'obligeant à avertir, sous sa responsabilité, tous tiers de cette réserve de propriété, notamment dans le cas de cession ou de constitution de sûreté réelle.

11.2 Le Client sera néanmoins responsable des Produits et Services dès leur remise matérialisée par la réception, le transfert de possession entraînant le transfert de risques conformément à l'article 9. Le Client s'oblige, en conséquence, à faire assurer, à ses frais, les Produits et Services commandés.

## 12 – DROIT DE RETRACTATION

### 12.1 Délai et modalités de rétractation

Selon l'article L.221-18 du Code de la consommation, le Client dispose d'un délai de quatorze (14) jours calendaires pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L.221-23 à L.221-25 du Code de la consommation.

Le délai de quatorze (14) jours court à compter du jour :

- de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et les contrats conclus hors établissement ;
- de la réception des Produits par le Client ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de Produits ;
- de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce pour une commande portant sur plusieurs Produits livrés séparément ou d'un Produit composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée.

Il est précisé que si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu'à l'expiration de la dernière heure du premier jour ouvrable suivant.

Le Client exerce son droit de rétractation en informant le Constructeur de sa décision de se rétracter, avant l'expiration du délai précité, par écrit : par envoi postal (sur papier libre ou à l'aide du formulaire de rétractation joint au devis, par courrier à l'adresse du Constructeur ou directement sur le site internet du Constructeur en remplissant le formulaire de rétractation.

Conformément à l'article L. 221-28 du Code de la consommation, le droit de rétractation ne peut pas être exercé pour les contrats de :

- fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du Client et renoncement exprès à son droit de rétractation ;
- fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du Client ou nettement personnalisés ;
- travaux d'entretien ou réparation à réaliser en urgence au domicile du Client et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence ;

Selon l'article L. 224-59 du Code de la consommation, **LE CLIENT NE BENEFCIE PAS D'UN DROIT DE RETRACTATION POUR UN ACHAT EFFECTUE DANS UNE FOIRE OU DANS UN SALON.**

### 12.2 Remboursement

En cas d'exercice du droit de rétractation selon les modalités précitées, le Constructeur rembourse tout paiement effectué par le Client, y compris les frais de livraison standards, si la livraison est assurée par le Constructeur, au plus tard quatorze (14) jours à compter de la réception de la demande de rétractation.

Toutefois, le remboursement par le Constructeur peut être, le cas échéant, différé jusqu'à la réception des Produits par le Constructeur ou jusqu'à ce que le Client fournisse une preuve d'expédition des Produits, la date retenue étant celle du premier de ces faits.

## 13 – RESPONSABILITE

La responsabilité du Constructeur est limitée aux dommages matériels directs, à l'exclusion de tout dommage indirect et immatériel, notamment de toute perte de chiffre d'affaires, de bénéfice, de profit d'exploitation, de renommée ou de réputation, de Clientèle, préjudice commercial, économique et autre perte de revenus. De même, le Constructeur ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de tout dommage direct ou indirect matériel ou immatériel, causé par une mauvaise utilisation des Produits.

Lorsque le Client décide de réaliser des travaux soit par ses propres moyens, soit en confiant la réalisation des Services au Constructeur, il lui appartient d'effectuer toutes les démarches préalables obligatoires auprès des services de l'administration nécessaires à la réalisation de son projet. La responsabilité du Constructeur ne pourra en aucun cas être engagée en cas de non-respect de la réglementation applicable.

## 14 – FORCE MAJEURE

Le Constructeur ne pourra être tenu pour responsable de toute inexécution contractuelle qui serait l'effet direct ou indirect d'un cas de force majeure tel que les intempéries susceptibles de différer certaines phases de la construction de la piscine nécessitant des conditions climatiques favorables ou dans la réalisation d'un ouvrage ou bâtiment dont l'achèvement des travaux subordonne la construction de l'ouvrage piscine, l'inondation, l'émeute, tout acte de vandalisme, l'incendie, les grèves, les accidents de toutes sortes, et tous faits de la nature survenant dans les locaux du Constructeur ou ceux de ses fournisseurs ainsi tous faits rendant impossible pour le Constructeur la réception des Produits ou l'exécution des Services.

## 15 – PROPRIETE INTELLECTUELLE

Il est rappelé que le Constructeur conserve intégralement, s'il en est l'auteur, la propriété intellectuelle des projets, études et dessins réalisés pour le compte du Client, lesquels ne sont pas concédés au Client, sous quelque forme que ce soit, et ne peuvent donc, de quelque façon que ce soit, être utilisés, communiqués, reproduits ou exécutés, même partiellement, sans son autorisation écrite et préalable du Constructeur. Ainsi, même dans l'hypothèse où l'auteur de ces divers documents et plans ne se verrait pas personnellement chargé de la réalisation de la piscine, ceux-ci restant cependant son entière propriété, ils devront lui être restitués sur simple demande de sa part.

## 16 – DONNEES PERSONNELLES

**16.1** Le Constructeur déclare collecter dans le cadre de son activité des données relatives au Client, et les stocker sur son compte dans le cadre de l'exécution de ses obligations. Ces données constituent des données à caractère personnel au sens de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Il reconnaît être seul responsable du traitement constitué à ce titre. Les données personnelles communiquées au Constructeur par le Client ont pour objectif la bonne exécution des commandes, la gestion des relations commerciales et des factures, l'amélioration de la qualité des Produits et Services proposés, la meilleure réponse aux attentes du Client, d'établir des statistiques commerciales et/ou de lui permettre de bénéficier des offres du Constructeur et/ou de ses partenaires commerciaux. Le Client consent à l'utilisation de ses données par le Constructeur et/ou par des partenaires commerciaux du Constructeur.

**16.2** Le Constructeur s'engage, en conséquence, à respecter toutes les obligations légales et réglementaires qui lui incombent en matière de protection des données à caractère personnel visant à garantir notamment la sécurité et la confidentialité des données de ses Clients.

**16.3** Conformément à la réglementation en vigueur, le Client dispose d'un droit (i) d'accès, (ii) de rectification, (iii) d'effacement, (iv) à la portabilité des données et (v) à la limitation du traitement de ses données, qu'il peut exercer en envoyant un e-mail au magasin de son achat.

**16.4** Le Client est informé de son droit de saisir la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) à tout moment en cas notamment de contestation relative à l'application des présentes.

**16.5** Pour plus d'informations sur la politique de collecte et le traitement des données personnelles du Constructeur, le Client est invité à visiter la page internet du Constructeur.

**16.6** Le Client consommateur qui ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique, Bloctel ([www.bloctel.gouv.fr](http://www.bloctel.gouv.fr)).

## 17 – DROIT APPLICABLE

De convention expresse entre les Parties, les présentes Conditions Générales et les opérations d'achat et de vente qui en découlent ainsi que les prestations de Services sont régies par le droit français. Elles sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige.

## 18 – LITIGE – ATTRIBUTION DE JURIDICTION

**18.1** En cas de litige, le Client devra s'adresser en priorité au service Clients du Constructeur par mail à l'adresse du magasin de son achat ou par courrier recommandé avec avis de réception à l'adresse postale du magasin de son achat.

**18.2** Si le Client est un consommateur il pourra recourir gratuitement à une procédure de médiation, conformément à l'article L.211-3 du code de la consommation, pour les réclamations déjà déposées par écrit auprès du service Clients du Constructeur depuis moins d'un an et n'ayant pas abouti à un accord. Le Constructeur propose ainsi au Client de saisir la plateforme de médiation qu'elle a choisie, le Centre de Médiation de la Consommation de Conciliateurs de Justice ([www.cm2c.net](http://www.cm2c.net)), via son site internet ou en écrivant à l'adresse du magasin de son achat. Les Parties restent libres à tout moment de mettre un terme au processus de médiation. A défaut d'accord avec le service Clients du Constructeur ou en cas d'échec de la médiation, si le Client est un consommateur, la juridiction compétente sera celle désignée en application des règles du droit commun.

**18.3** Si le Client est un professionnel, la juridiction compétente est le Tribunal de commerce de Paris.

**FORMULAIRE DE RÉTRACTATION**

Conformément à la réglementation en vigueur, vous avez la possibilité de vous rétracter de votre commande dans un délai de quatorze (14) jours à compter de la date de conclusion du contrat pour les prestations de Services et à compter de la date de réception du Produit ou de prestation de Service impliquant la livraison d'un Produit.

Pour exercer votre droit de retrait, vous devez remplir et nous retourner ce formulaire :

À l'attention de la société – Spécifier le magasin de votre achat :

Civilité :  Madame  Monsieur

Prénom(s) :

Nom :

Adresse :

Complément d'adresse :

Code Postal :

Ville :

Téléphone principal :

E-mail :

Confirmation d'e-mail :

Je / nous (\*) vous notifie / notifions (\*) par la présente ma / notre (\*) rétractation du contrat portant sur la vente du Produit (\*) / pour la prestation de Services (\*) ci-dessous :

Produit(s) et /ou Service(s) concerné(s) :

N° de commande :

Date de commande :

Date de réception :

Signature (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :

Date :

Dans un souci de démarche qualité, nous vous remercions de nous indiquer la raison pour laquelle vous souhaitez annuler la vente :

Je suis déçu par le produit

Produit reçu endommagé

J'ai changé d'avis

Autre

(\*) Rayez la mention inutile.

Les informations recueillies ici font l'objet d'un traitement informatique destiné à traiter votre dossier. En aucun cas ces informations ne seront confiées à des sociétés extérieures à TOUT POUR L'EAU/SOLIDPOOL dans un but de prospection commerciale pour des tiers. Conformément à la loi «Informatique et Libertés» du 06/01/1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant, et vous pouvez vous opposer à leur utilisation en écrivant à l'adresse suivante : TOUT POUR L'EAU 99 rue de Gerland 69007 LYON

TOUT POUR L'EAU - 99 rue de Gerland - 69007 LYON - 956 510 770 R.C.S. LYON - SIRET 956 510 770 00038 - SA au capital de 207.000 € - contact@solidpool.com - Tél : 04.72.72.93.06

**CONDITIONS GENERALES DE VENTE : PRESTATIONS DE SERVICES, RENOVATION ET ENTRETIEN****1. CHAMP D'APPLICATION**

**1.1** La SA TOUT POUR L'EAU, qui exploite ses activités sous la dénomination commerciale « SolidPool » (ci-après « SolidPool »), est un spécialiste de la construction, de la rénovation, de l'équipement et de l'entretien de piscines pour des clients consommateurs tels que définis par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 (ci-après les « Clients »).

**1.2** Les présentes conditions générales de vente (ci-après « CGV ») s'appliquent à toute commande de services de rénovation et d'entretien de piscines (ci-après les « Services ») et de produits nécessaires à la réalisation des Services (ci-après les « Produits ») auprès de la société SolidPool.

**1.3** Les présentes CGV constituent le socle unique de la relation contractuelle entre SolidPool et le Client et sont systématiquement adressées ou remises au Client pour lui permettre de passer commande. Elles figurent au verso des devis communiqués par SolidPool. En conséquence, le fait de passer commande implique l'adhésion totale et sans réserve du Client aux présentes CGV.

**1.4** Hors stipulation contraire de tout accord spécifique exprès ou préalable convenu entre le Client et SolidPool, toute commande adressée à SolidPool est régie par les présentes CGV. Les éventuelles conditions particulières de chaque vente ne pourront prévaloir sur les présentes CGV que si elles ont été formellement acceptées par écrit par SolidPool.

**1.5** Les présentes CGV annulent et remplacent en toutes leurs stipulations les CGV antérieures existantes entre SolidPool et son Client, ces dernières continuant de produire leurs effets jusqu'à la date d'entrée en vigueur des nouvelles CGV. SolidPool se réserve la possibilité de modifier les présentes, à tout moment par la communication d'une nouvelle version à ses Clients.

**1.6** Le fait que SolidPool ne se prévale pas, à un moment donné, de l'une quelconque des stipulations des CGV ne peut être interprété comme valant renonciation à s'en prévaloir ultérieurement.

**2. INFORMATIONS COMMUNIQUÉES AU CLIENT**

**2.1** Le Client reconnaît avoir eu communication, préalablement à toute commande de Services, d'une manière lisible et compréhensible, des présentes Conditions Générales et de toutes les informations légales, notamment les informations portant sur :

- les caractéristiques essentielles des Services et potentiels Produits accessoires,
- le prix des Services et des Produits accessoires ainsi que des frais annexes,
- la date ou le délai auquel s'engage SolidPool à réaliser les Services,
- les informations relatives à l'identité de SolidPool, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, et à ses activités, si elles ne ressortent pas du contexte,
- les modalités de paiement, d'exécution des Services, ainsi que les modalités prévues par SolidPool pour le traitement des réclamations,
- les informations relatives aux garanties légales et contractuelles et à leurs modalités de mise en œuvre,
- la possibilité pour les Clients Consommateurs de recourir à une médiation conventionnelle en cas de litige dans les conditions prévues par le Code de la consommation,
- la durée de validité de l'offre de SolidPool.

Le Client est informé qu'il peut également, pour toute question, contacter SolidPool en complétant un formulaire de contact figurant sur le site internet de SolidPool et disponible à l'adresse suivante : <https://SolidPool.com/fr/contact>

**3. DESCRIPTION DES SERVICES**

**3.1** SolidPool commercialise auprès des Clients plusieurs types de Services de rénovation et d'entretien de piscine, dont une description détaillée figure sur le site internet de SolidPool, les documents et/ou le devis établi par SolidPool.

**3.2** S'agissant des Services de rénovation de piscine, SolidPool réalise des prestations de rénovation structurelle, de rénovation de local technique, de remplacement de liner, d'améliorations techniques et esthétiques.

Au préalable de l'exécution de ces prestations, SolidPool procède à l'évaluation de l'état actuel de la piscine et des besoins de rénovation spécifiques. Également, une mise à l'épreuve des canalisations, permettant d'en vérifier le bon fonctionnement, est susceptible d'être opérée par SolidPool en amont de l'exécution de ces prestations.

**3.3** S'agissant des Services d'entretien de piscine, SolidPool réalise des prestations d'estivage et d'hivernage sous la forme de diverses formules, ainsi que des visites de contrôle au cours de la saison estivale.

Les prestations d'estivage consistent notamment au retrait des équipements d'hivernage, à l'analyse de l'eau et à l'ajustement de son niveau, au nettoyage du bassin, à la remise en route des équipements et au contrôle du local technique.

Les prestations d'hivernage consistent notamment au nettoyage rapide du bassin et des équipements, à la mise en place des accessoires d'hivernage.

**4. DEVIS ET PASSATION DE COMMANDE**

**4.1** Le Client exprimera auprès de SolidPool ses besoins en matière de Services. Pour ce faire, il communiquera à SolidPool, l'ensemble des informations nécessaires à la réalisation des Services, notamment, dans le cadre de potentiels services d'entretien les dates auxquelles ce dernier souhaite que sa piscine soit opérationnelle pour la saison estivale et hivernée à son issue.

**4.2** SolidPool établira un devis à partir des éléments d'information transmis par le Client (ci-après le « Devis »). Ce Devis comprendra la description détaillée des Services commandés par le Client, des potentiels Produits nécessaires ainsi que le prix des Services et/ou Produits.

**4.3** Le Devis de SolidPool devra être expressément accepté par le Client soit par la signature, sur le lieu de réalisation des Services, d'un double du Devis signé de sa main et revêtu de la mention « Bon pour accord », soit par la communication d'un double du Devis signé de sa main et revêtu de la mention « Bon pour accord » par courrier ou courriel. A défaut, aucune des parties ne sera considérée comme engagée.

**4.4** La signature du Devis sera considérée comme une commande de la part du Client.

**4.5** A compter de la signature du Devis, toute modification de commande devra être expressément acceptée par SolidPool et ne pourra en aucun cas apporter novation au contrat original. Aucune commande ne pourra être annulée partiellement ou totalement en cours d'exécution.

**4.6** SolidPool ne pourra être tenue pour responsable d'éventuelles erreurs dans les informations transmises par le Client et des conséquences qui en découlent (par exemple des retards ou des Services non conformes). Dans ce contexte, les frais engagés pour la modification de la commande pourront être mis à la charge du Client.

**4.7** SolidPool se réserve le droit de refuser une commande de Services si ceux-ci ne peuvent pas être réalisés dans les règles de l'art ou en cas de manquement du Client à l'une quelconque de ses obligations, et plus généralement, toute commande présentant un caractère anormal pour quelque raison que ce soit.

**4.8** SolidPool se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses Services et Produits, leur conception et leur fabrication en vue notamment de leur amélioration.

## 5. PRIX

**5.1** Les prix sont fermes et définitifs, ils sont indiqués sur le Devis en EUROS et s'entendent Toutes Taxes Comprises.

**5.2** Le Client est informé que les informations figurant dans les documents promotionnels, catalogues et prospectus qui pourraient être émis par SolidPool sont donnés à une date précise et peuvent évoluer dans le temps. Les prix et les grilles tarifaires sont également donnés à une date précise et peuvent évoluer dans le temps.

**5.3** C'est pourquoi, sauf stipulation contraire, les prix seront systématiquement et exclusivement ceux figurant sur le Devis de SolidPool accepté par le Client.

## 6. CONDITIONS DE PAIEMENT

**6.1** Chaque facture de SolidPool fait apparaître le tarif applicable (tarif indiqué dans le devis), le taux de TVA, les potentiels frais de déplacement, les potentiels frais de transport et frais d'emballage des Produits, conformément au Devis.

**6.2** Sauf accord contraire conclu entre SolidPool et le Client et/ou mentionné sur le Devis, le prix relatif aux Services est payable en deux versements, déterminés comme suit :

- 50% du montant total du prix, à titre d'acompte, qui devront être versés au comptant dès la commande, étant précisé que le début de l'exécution des Services est conditionné au paiement de cet acompte.
- 50% restant du montant total du prix, à titre de solde, qui devront être versés par le Client, au terme de l'exécution des Services. Les Produits commandés dans le cadre de l'exécution de ces Services sont inclus dans cette facture de solde, sauf demande spécifique du Client.

**6.3** Sauf stipulations contraires, les factures émises par SolidPool sont payables comptant. Compte tenu des spécificités de certaines commandes, des délais de paiement spécifiques peuvent s'appliquer.

**6.4** Sauf dérogation de la part de SolidPool, le règlement des commandes s'effectue :  
(i) par chèque, (ii) par virement bancaire, ou (iii) par carte bancaire.

## 7. CONDITIONS D'EXECUTION DES SERVICES

**7.1** Aux fins de réalisation des Services, le Client assure à SolidPool un accès au lieu de réalisation des Services, dans des conditions normales et en toute sécurité pour SolidPool comme pour les tiers. Il appartient au Client de s'assurer détenir l'autorisation du propriétaire du lieu de réalisation des Services pour effectuer ce type de prestations, s'il n'en pas lui-même propriétaire.

**7.2** Dans le cadre de l'exécution des Services d'entretien, SolidPool prendra contact avec le Client afin de planifier une date d'intervention au moins quinze (15) jours avec la date à laquelle il a indiquée souhaiter que sa piscine soit opérationnelle ou hivernée. Le Client doit s'assurer que sa piscine est en état correct et présente une eau claire au jour de l'intervention de SolidPool.

**7.3** Dans le cadre de l'exécution des Services de rénovation, un procès-verbal de réception des travaux sera transmis au Client lors que les prestations de rénovation seront terminées. Par la signature de ce procès-verbal, le Client déclare accepter l'ouvrage réalisé par SolidPool, avec ou sans réserve. A défaut de procès-verbal de réception, la réception des travaux sera acquise par la prise de possession des lieux objet des Services par le Client, sans qu'aucune réserve n'ait été émise par lui.

**7.4** SolidPool se réserve la possibilité de sous-traiter tout ou partie de la commande par tout prestataire de son choix, sous sa propre responsabilité.

**7.5** Les spécifications mentionnées sur le site internet, les fiches techniques ou imprimés publicitaires de SolidPool n'ont qu'une valeur indicative. SolidPool se réserve la possibilité d'apporter à ses Produits et Services toutes modifications qu'elle juge opportunes, même après acceptation des commandes sans toutefois que les caractéristiques essentielles puissent s'en trouver affectées.

## 8. DELAIS D'EXECUTION DES SERVICES

8.1 La date ou les délais de réalisation des Services sont indiqués dans le devis de SolidPool acceptés par le Client.

8.2 Les Services sont exécutés par SolidPool dans les meilleurs délais en tenant compte des délais de fabrication ou d'acheminement des potentiels Produits requis pour la bonne exécution des Services commandés par le Client. Ils devront en tout état de cause être réalisés en conformité avec les dispositions légales applicables.

## 9. GARANTIE

9.1 SolidPool garantit que les Services et les produits nécessaires à la réalisation des Services sont conformes aux spécifications requises en France et à la législation française et/ou réglementation en vigueur au moment de la passation de la commande. SolidPool ne pourra nullement être responsable d'une non-conformité, à quelque titre que ce soit, de ses Services ou de ses Produits, à une réglementation qui ne serait pas applicable en France métropolitaine au moment de la passation de la commande.

9.2 Les Services de rénovation réalisés par SolidPool sont garantis selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. SolidPool est notamment assurée, conformément aux dispositions légales applicables par une Garantie Décennale couvrant tout dommage ou vice de construction survenant dans les dix (10) ans suivant la réception des travaux, qui peuvent affecter la solidité de l'ouvrage et de ses équipements indissociables et rendent l'ouvrage impropre à l'usage auquel il est destiné.

9.3 Les Produits, nécessaires à la réalisation des Services, vendus par SolidPool bénéficient, conformément aux dispositions légales, d'une garantie contre tout vice caché, défaut de conception ou de réalisation les rendant impropres à l'usage auquel elles étaient destinées.

Pour mettre en jeu la garantie, le Client devra, sous peine de déchéance de toute action s'y rapportant, indiquer à SolidPool par lettre recommandée, l'existence du vice ou de la défectuosité affectant le Produit, et sa description précise, dans un délai de quinze (15) jours à compter de leur découverte.

Les Produits vendus par SolidPool sont garantis contre tout défaut de matière ou de fabrication pendant la durée légale, sauf durée spécifique indiquée dans les devis ou dans les documentations respectives des Produits. Les interventions au titre de la garantie (SAV) ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. Cette garantie est limitée à la réparation, au remplacement ou au remboursement des produits non conformes ou affectés d'un vice.

Les coûts d'intervention de SolidPool effectués sur demande du client, au titre de la garantie, mais qui s'avèreraient hors de la garantie, seront supportés par le Client.

Dans l'hypothèse où le Client procéderait lui-même à l'installation des Produits, il demeurera seul responsable de cette prestation, quand bien même des informations, conseils ou schémas lui auraient été communiqués par SolidPool à ce sujet, et ne pourra en aucun cas bénéficier de la présente garantie pour tout dommage qui surviendrait à l'occasion d'une telle utilisation.

9.4 SolidPool répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance des Produits. Les dispositions suivantes sont rappelées au Client Consommateur :

Le consommateur dispose d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.

La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la réparation ou au remplacement du bien dans un délai de trente jours suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui.

Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le consommateur bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale.

Si le consommateur demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux ans à compter de la date de remplacement du bien.

Le consommateur peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si :

1° Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;

2° La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours ; 3° La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement ; 4° La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.

Toute période d'immobilisation du bien en vue de sa réparation ou de son remplacement suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état.

Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L217-1 à L217-32 du code de la consommation. Le vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité encourt une amende civile d'un montant maximal de 300 000 euros, qui peut être porté jusqu'à 10% du chiffre d'affaires moyen annuel (article L241-5 du code de la consommation).

## 10. FORCE MAJEURE

Les obligations de SolidPool seront suspendues de plein droit, sans indemnité au profit du Client, en cas de survenance d'évènements indépendants de sa volonté qui empêche, retarde, perturbe ou rend difficile l'exécution de ses commandes, la livraison des Produits et/ou la réalisation des Services, relevant d'un cas de force majeure tel que défini à l'article 1218 du Code civil.

Sont notamment considérés comme des cas de force majeure les éléments suivants : guerre, embargos, émeute, mouvements sociaux, inondation, incendie, intempéries, foudre, épidémie, panne générale des systèmes électriques ou informatiques, accidents ou autre évènements entraînant un chômage partiel ou total chez SolidPool ou chez ses sous-traitants.

## 11. DROIT DE RETRACTATION

Dans le cas d'un contrat conclu à distance ou hors établissement, le Client Consommateur dispose d'un délai de rétractation de quatorze (14) jours décomptés conformément à l'article L. 221-18 du Code de la consommation. À cet effet, le Client Consommateur peut utiliser le formulaire de rétractation disponible en Annexe des présentes ou toute autre déclaration analogue dénuée d'ambiguïté.

Le Client Consommateur sera remboursé du montant total de sa commande au plus tard dans les quatorze (14) jours à compter du jour où SolidPool est informée de la décision de rétractation.

Toutefois, le remboursement peut être différé jusqu'à la réception des Produits par SolidPool ou jusqu'à ce que le Client fournisse une preuve d'expédition des Produits, la date retenue étant celle du premier de ces faits.

Conformément à l'article L. 221-28 du Code de la consommation, le droit de rétractation ne peut pas être exercé pour les contrats de fourniture de Services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du Client, valant renoncement exprès à son droit de rétractation.

Par ailleurs, en vertu de l'article L. 224-59 du Code de la consommation, LE CLIENT NE BÉNÉFICIE PAS D'UN DROIT DE RÉTRACTATION POUR UNE COMMANDE EFFECTUÉE DANS UNE FOIRE OU SUR UN SALON.

En cas de demande du Client de débiter les Services avant la fin du délai de rétractation, SolidPool recueillera la demande expresse du Client par tout moyen, ainsi que sa reconnaissance qu'après réalisation des Services par SolidPool aura entièrement exécuté les Services, il ne disposera plus d'un droit de rétractation.

## 12. DONNEES PERSONNELLES

SolidPool déclare collecter dans le cadre de son activité des données relatives au Client, et les stocker dans le cadre de l'exécution de ses obligations (ci-après, les « Données »). Ces Données constituent des données à caractère personnel au sens de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2004-801 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 et du Règlement Général sur la Protection des Données. SolidPool reconnaît être seul responsable du traitement constitué à ce titre.

SolidPool s'engage en conséquence à respecter toutes les obligations légales et réglementaires qui lui incombent en matière de protection des données à caractère personnel visant à garantir notamment la sécurité et la confidentialité des Données.

A cette fin, SolidPool s'engage à (i) n'effectuer aucune copie des Données sans l'accord exprès du Client, (ii) n'utiliser les Données que sur instruction du Client et dans le cadre de la commande, (iii) ne pas divulguer ou transmettre les Données à des tiers sauf accord exprès du Client en ce sens, (iv) prendre toute mesure pour éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des Données, (v) prendre toutes les mesures techniques de sécurité pour préserver l'intégrité des Données, (vi) procéder au terme des présentes Conditions Générales à la destruction des Données.

Ces Données seront conservées pour une durée de trois (3) ans à compter du dernier contact entre SolidPool et le Client.

Le Client dispose d'un droit d'accès permanent, d'effacement, de rectification, à la portabilité des Données, de limitation du traitement des Données.

Le Client peut exercer ces droits en adressant un courrier par lettre recommandées avec demande d'avis de réception, accompagné d'une copie d'une pièce d'identité en cours de validité, à SolidPool.

### 13. MÉDIATION

Les dispositions du présent article s'adressent aux Clients Consommateurs, ayant le statut de consommateurs au sens de la loi, à l'exclusion des Clients Non-Consommateurs.

En cas de litige relatif aux présentes Conditions Générales, le Client Consommateur a la faculté de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation conformément aux articles L612-1 et suivants du Code de la consommation.

Les coordonnées du médiateur de la consommation que le Client Consommateur peut saisir sont les suivantes : [www.cm2c.net](http://www.cm2c.net)

Le Client Consommateur a en outre la possibilité de déposer une plainte via la plateforme de règlement en ligne des litiges (dite plateforme « RLL») accessible au moyen du lien ci-dessous : <https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=FR>

### 14. DROIT APPLICABLE – LITIGES

**14.1** Les présentes CGV ainsi que les contrats effectifs qui en découlent sont exclusivement régis par le droit français.

**14.2** En cas de difficultés dans l'exécution des obligations figurant aux présentes Conditions Générales, les parties rechercheront avant tout une solution amiable. Dans l'hypothèse où elles n'y parviendraient pas, tout litige ou contestation auquel les Conditions Générales pourraient donner lieu tant sur leur validité que sur leur interprétation ou exécution sera porté devant la juridiction compétente.

Le :

À :

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :

**FORMULAIRE DE RÉTRACTATION**

Conformément à la réglementation en vigueur, vous avez la possibilité de vous rétracter de votre commande dans un délai de quatorze (14) jours à compter de la date de conclusion du contrat pour les prestations de Services et à compter de la date de réception du Produit ou de prestation de Service impliquant la livraison d'un Produit.

Pour exercer votre droit de retrait, vous devez remplir et nous retourner ce formulaire :

À l'attention de la société – Spécifier le magasin de votre achat :

Ou par email à l'adresse suivante :

Civilité :  Madame  Monsieur

Prénom(s) :

Nom :

Adresse :

Complément d'adresse :

Code Postal :

Ville :

Téléphone principal :

E-mail :

Confirmation d'e-mail :

Je / nous (\*) vous notifie / notifions (\*) par la présente ma / notre (\*) rétractation du contrat portant sur la vente du Produit (\*) / pour la prestation de Services (\*) ci-dessous :

Produit(s) et /ou Service(s) concerné(s) :

N° de commande :

Date de commande :

Date de réception :

Signature (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :

Date :

(\*) Rayez la mention inutile.

Les informations recueillies ici font l'objet d'un traitement informatique destiné à traiter votre dossier. En aucun cas ces informations ne seront confiées à des sociétés extérieures à TOUT POUR L'EAU/SOLIDPOOL dans un but de prospection commerciale pour des tiers. Conformément à la loi «Informatique et Libertés» du 06/01/1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant, et vous pouvez vous opposer à leur utilisation en écrivant à l'adresse suivante :

TOUT POUR L'EAU - 99 rue de Gerland - 69007 LYON - 956 510 770 R.C.S. LYON - SIRET 956 510 770 00038 - SA au capital de 207.000 € - contact@solidpool.com - Tél : 04.72.72.93.06

## DES EQUIPES PROFESSIONNELLES A VOTRE ECOUTE

Si vous rencontrez un problème avec l'un de nos produits encore sous garantie, nous vous recommandons de contacter le point de vente où vous avez acheté le produit concerné.

Venez à notre rencontre afin d'effectuer un diagnostique complet

## DEMANDE POUR RETOUR DE MATERIEL AU SERVICE APRES-VENTE

- La société TOUT POUR L'EAU® assure le SAV des matériels achetés dans ses magasins.
- La présentation de la facture est exigée lorsque la garantie est invoquée.
- Une facture de 75€ TTC est établie lors de la réception de tout matériel hors garantie. Ce montant comprend l'expertise et l'expédition. Les frais de retour seront stipulés dans le devis de réparation. Si le devis est refusé et que vous souhaitez récupérer le matériel, celui-ci est restitué démonté.
- Sans réponse à un devis sous 15 jours, nous considérons le devis refusé et le matériel est mis au rebut.

## VOICI LES ETAPES A SUIVRE :

1

### PREPAREZ

Préparer le numéro de facture du produit concerné

2

### VENEZ AU MAGASIN

Rendez vous dans le point de vente où vous avez acheté le produit

3

### RECUPEREZ VOTRE PRODUIT

Un SMS vous sera envoyé pour vous prévenir que votre appareil est prêt

**SolidPool**  
La piscine l'esprit tranquille



# SolidPool

*La piscine l'esprit tranquille*

**Nous vous attendons très nombreux  
pour réaliser tous vos projets.**

L'équipe SolidPool

**Nous contacter**

✉ [contact@solidpool.com](mailto:contact@solidpool.com)

🖱 [www.solidpool.com](http://www.solidpool.com)

# SolidPool

*La piscine l'esprit tranquille*



Un réseau de spécialistes de la Piscine et des loisirs Aquatiques

## **SOLIDPOOL®**

99 Rue de Gerland  
**69007 LYON**

Tél. 04 72 72 93 06

[magasin-gerland@solidpool.com](mailto:magasin-gerland@solidpool.com)

## **SOLIDPOOL®**

RN6 Lieu dit Favière  
30 Route de Marcilly  
**69380 LISSIEU**

Tél. 06 52 35 01 68

[magasin-lissieu@solidpool.com](mailto:magasin-lissieu@solidpool.com)

## **SOLIDPOOL®**

150 bis, rue Ampère  
Face au magasin E.Leclerc  
**69730 GENAY**

Tél. 04 28 29 02 98

[magasin-genay@solidpool.com](mailto:magasin-genay@solidpool.com)

## **SOLIDPOOL®**

2 Rue des marronniers  
**69280 SAINTE  
CONSORCE**

Tél. 06 88 45 10 12

[rcmb@solidpool.com](mailto:rcmb@solidpool.com)

## **SOLIDPOOL®**

489 Route de Pré Châtelain  
Derrière le garage Peugeot  
**38300 SAINT SAVIN**

Tél. 07 82 07 48 30

[magasin-saintsavin@solidpool.com](mailto:magasin-saintsavin@solidpool.com)

## **SOLIDPOOL®**

25 Rue Joseph Marie Jacquard  
Derrière Espace Confort  
**38500 VOIRON**

Tél. 07 69 29 68 20

[magasin-voiron@solidpool.com](mailto:magasin-voiron@solidpool.com)

## **SOLIDPOOL®**

Parc des Murons,  
Rue Jules Védrières  
**42160 ANDREZIEUX  
BOUTHEON**

Tél. 04 77 06 07 65

[magasin-andrezieux@solidpool.com](mailto:magasin-andrezieux@solidpool.com)

Siège social - [contact@solidpool.com](mailto:contact@solidpool.com)

[solidpool.com](http://solidpool.com)

