

SolidPool

La piscine l'esprit tranquille



CATALOGUE 2026

- Construction
- Rénovation
- Equipements
- Maintenance

SolidPool

La piscine l'esprit tranquille

**Retrouvez votre magasin
près de chez vous !**



Nous contacter

✉ contact@solidpool.com

🖱 www.solidpool.com

SOMMAIRE

ÉDITO :

- 02** Mot de bienvenue / Qui sommes-nous ?
- 03** Piscine éco-responsable
- 06** Les affiliés SolidPool®
- 08** Les relais constructeurs SolidPool® / Export

FILTRATION DE L'EAU :

- 12** Pompes à vitesse variable
- 14** Pompes mono vitesse
- 15** Pompes spécifiques
- 17** Filtres à éléments
- 19** Filtres à sable
- 20** Mur filtrant de piscine
- 22** Médias filtrants

LA PISCINE CONNECTÉE :

- 24** Pool Command
- 26** Coffret et modéré connecté

TRAITEMENT DE L'EAU :

- 28** Analyse de l'eau
- 29** Chimie de la piscine
- 36** Electrolyseurs au sel
- 40** Régulateurs de pH

NETTOYAGE DU BASSIN :

- 43** Robots sans fil
- 45** Robots filaires
- 47** Robot de surface, robot hydraulique
- 48** Accessoires de nettoyage

CHAUFFAGE DE L'EAU :

- 54** Pompes à chaleur "Full Inverter"
- 56** Echangeurs, réchauffeurs et déshumidificateurs

LOISIRS, SPAS ET ACCESSOIRES :

- 58** Gonflables et accessoires
- 60** Sprays et crèmes solaires, accessoires
- 61** Cascades, échelles et douches
- 62** Spas
- 64** Accessoires spas

CONSTRUCTION :

- 66** Structure SolidPool®
- 68** Piscines Prêt à plonger
- 70** Piscines en auto-construction
- 71** Blocs SolidPool®
- 72** Choisir la dimension de sa piscine
- 73** Escaliers, plages, piscines miroir, à débordements
- 74** Choisir son mode de filtration

RÉNOVATION :

- 75** Rénovation SolidPool®

LES REVÊTEMENTS :

- 79** Liners
- 81** PVC armés
- 84** Accessoires liners et PVC armés

ÉQ DE CONSTRUCTION ET PLOMBERIE :

- 87** Pièces à sceller
- 91** Pièces à sceller balnéo
- 94** Pompe NCC et Cuve de récupération d'eau
- 96** Raccords
- 98** Tuyaux
- 99** Accessoires

COUVERTURES ET SÉCURITÉ :

- 103** Volets hors-sol
- 105** Volets immergés
- 108** Couvertures à barres
- 110** Accessoires couvertures à barres
- 111** Bâches à bulles isothermiques
- 113** Alarmes de piscine
- 114** Terrasses mobiles
- 115** Abris de piscine
- 116** Couvertures d'hivernage

ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE :

- 119** Coffrets électriques
- 120** Panneaux photovoltaïques
- 121** Accessoires électriques
- 123** Eclairage de piscine
- 124** Ampoules de remplacement

MAINTENANCES ET PRESTATIONS :

- 126** Maintenance
- 127** Prestations

MOT DE BIENVENUE

Bienvenue dans votre catalogue SOLIDPOOL 2026, votre référence incontournable pour transformer votre espace extérieur en un véritable havre de paix et de détente.

« Plus qu'un bassin, la piscine est aujourd'hui un véritable lieu de vie. Un espace de détente, de partage et de bien-être, pensé pour s'intégrer harmonieusement à votre jardin et à votre quotidien.

Cette nouvelle édition de notre catalogue reflète pleinement cette vision. Vous y découvrirez l'ensemble de nos solutions piscine et équipements, enrichies de **nouvelles gammes**, de **technologies toujours plus performantes** et de **designs contemporains**, pensés pour répondre aux attentes actuelles des consommateurs.

Automatisation, économies d'énergie, simplicité d'utilisation, durabilité des matériaux : les tendances évoluent, et nos équipes sélectionnent chaque année des produits qui conjuguent **confort, fiabilité et respect de l'environnement**.


Au-delà des produits, notre réseau vous accompagne à chaque étape de votre projet : **conseil personnalisé, installation, mise en service, entretien et services sur mesure**. Parce qu'une piscine réussie est avant tout une piscine bien pensée et bien accompagnée.

Nous vous souhaitons une belle découverte de ce catalogue **SolidPool 2026** et de beaux moments à partager autour de votre piscine, **l'esprit tranquille**. »

Sébastien Gauthier : Président Directeur Général SolidPool / Tout pour l'Eau

QUI SOMMES-NOUS ?

Un réseau d'expert alliant la vente en magasin, la construction et la rénovation de piscine



Chez SolidPool®, nous travaillons tous à faire vivre nos valeurs.



La satisfaction de nos clients



L'honnêteté et la confiance



La solidarité et la polyvalence

Tout Pour l'Eau® S.A. 99 Rue de Gerland 69007 LYON - S.A. au capital de 207000 € - Siret 956.510.770.00038 - Président Directeur Général : Sébastien Gauthier, Directeur de la publication : Sébastien Gauthier, Conception : Studio graphique interne **SolidPool®**, Jérôme Gâche, photos : nous remercions nos fournisseurs, clients, affiliés et constructeurs **SolidPool®** pour les photos. Crédit photos : Freepik, iStock, Eve Ohana, Paul Marichal nos clients ... Imprimé en France par IPS une société du Groupe STFDépôt légal : Février 2026

Une structure ÉCO-RESPONSABLE



Depuis plus de 20 ans, SolidPool® fait évoluer sa structure 100% béton armé. **Protégés par 21 brevets,** nos blocs forment un système exclusif, reconnu pour sa performance et sa fiabilité.

STRUCTURE
PISCINE
100%
BETON
ARME




LA GARANTIE
de produits français




SolidPool en quelques chiffres !



130 Tonnes 2025
de polypropylène recyclé



21 667 Blocs
de construction vendus
en 2025



80% de plastique recyclé

Un choix strict de partenaire sensible à l'écologie et une équipe d'experts à votre service.
...ÊTRE TOUJOURS PLUS PROCHE DE VOUS

Une piscine éco-responsable

Couvrir pour préserver

Elle limite l'évaporation, conserve la chaleur et réduit les besoins en produits d'entretien (plus d'informations p.103)



Récupérer pour réutiliser

Un récupérateur d'eau de pluie connecté aux trop-pleins des skimmers remplit naturellement le bassin. Jusqu'à 50% d'eau économisée. (plus d'information p.94)

Bloc de construction SolidPool

Blocs de construction **éco-responsable** en polypropylène régénéré et régénérable

Adapter pour économiser

Une **pompe à vitesse variable** adapte automatiquement sa puissance selon les besoins, réduisant jusqu'à 80% la consommation d'énergie. Discrétion, performance au quotidien et économique. (plus d'information p.12)

Traiter plus sainement

Un **électrolyseur au sel** offre une désinfection continue sans produits chimiques nocifs. Une eau douce, saine et respectueuse de l'environnement. (plus d'information p.36)

Connecter pour piloter

Depuis un smartphone, **piloter la piscine** : température, filtration, éclairage... Une gestion intelligente pour une consommation maîtrisée. (plus d'information p.24)

Filtrer sans gaspiller

Un **filtre à éléments** pas de rejet d'eau : zéro perte vers les égouts, zéro gaspillage d'eau traitée. Une solution durable, écologique et économique. (plus d'information p.17)


Chauffer durablement

La **pompe à chaleur Inverter** restitue jusqu'à 5 fois plus d'énergie qu'elle n'en consomme, pour une eau toujours à la bonne température. Confort garanti, facture allégée et empreinte carbone réduite. (plus d'information p.54)

Capter pour alimenter

Les **panneaux photovoltaïques** alimentent le local technique en électricité. Profitez d'une piscine presque autonome et plus respectueuse de l'environnement. (plus d'information p.120)

LE RESEAU SOLIDPOOL



Affiliés SolidPool (magasins et constructeurs)
Constructeurs SolidPool (à contacter uniquement par téléphone)



01 OYONNAX 2J PISCINES

1, rue de Tamas
01100 ARBENT
Tél. 04 74 73 89 46
oyonnax@solidpool.com



01 MEXIMIEUX CONCEPTION PISCINE

551, rue des Artisans
ZA de la Bassette
01800 MEXIMIEUX
Tél. 04 27 41 42 92
conception.piscine@gmail.com



16 ANGOULEME PMV PISCINES

Le giratoire de la Combe
16710 ST YRIEX SUR CHARENTE
Tél. 05 45 37 65 90 / 06 15 19 09 12
solidpoolangouleme@gmail.com



17 LA ROCHELLE SARL SP AUNIS

6, rue du Bois d'Hure
17140 LAGORD
Tél. 06 73 41 78 81
larochelle@solidpool.com



19 BRIVE LA GAILLARDE VERLHAC PISCINES

148, avenue Georges Pompidou
19100 BRIVE LA GAILLARDE
Tél. 05 55 17 27 25
verlhacpiscines@gmail.com



25 MATHAY BB PISCINES

275 bis, rue du Tertre
25700 MATHAY
Tél. 03 81 96 78 28
bb.piscines.sarl@outlook.fr



26 LIVRON SUR DRÔME JMC PISCINES

ZA La Fauchetière
3, rue des Frères Lumière
26250 LIVRON SUR DRÔME
Tél. 04 75 62 03 42
magasin@jmc Piscines.fr



30 CALVISSON AQUAZONE PISCINES

ZAC du Vigné
5, rue des Marchands
30420 CALVISSON
Tél. 04 66 58 50 05
contact@aquazone-piscines.com



35 RENNES PISCINE EN SCÈNE

ZA du triangle Vert
35520 LA MÉZIERE
Tél. 02 99 13 08 26
alexis@piscine-en-scene.fr



38 SABLONS GE3M

7 ZA Emcparc
Rue Moncey
38550 SABLONS
Tél. 04 37 04 69 01
commercial@solidpoolsablons.com



38 BOURGOIN-JALLIEU SOLIDPOOL®

489 route de Pré Châtelain
Derrière le garage Peugeot
38300 SAINT SAVIN
Tél. 07 82 07 48 30
magasin-saintsavin@solidpool.com



38 | VOIRON SOLIDPOOL®

25, rue Joseph Marie Jacquard
Derrière Espace Confort
38500 VOIRON

Tél. 07 69 29 68 20
magasin-voiron@solidpool.com



42 | ANDRÉZIEUX BOUTHÉON SOLIDPOOL®

Parc des Murons
Rue, Jules Védrières
42160 ANDRÉZIEUX BOUTHÉON

Tél. 04 77 06 07 65
magasin-andrezieux@solidpool.com



44 | NANTES PAYSAGES DES 2 RIVIÈRES

23, bld Gabriel Lauriol
44300 NANTES

Tél. 02 40 06 92 28
t.demullenheim@paysagiste-nantes.com



51 | REIMS PISCINES SP2M

15, rue des Compagnons
51350 CORMONTREUIL

Tél. 03 56 94 01 26
reims@solidpool.com



63 | CLERMONT-FERRAND CBP CONCEPT

17 bis, boulevard Jean Moulin
63000 CLERMONT-FERRAND

Tél. 06 33 24 11 25
cbpconcept@solidpool.com



65 | TARBES PISCINES 3DX

90, avenue Aristide Briand
65000 TARBES

Tél. 05 62 56 14 10
piscines.3dx@gmail.com



69 | LYON SOLIDPOOL®

CENTRALE D'ACHAT
99, rue de Gerland
69007 LYON

Tél. 04 72 72 93 06
magasin-gerland@solidpool.com



69 | LYON OUEST RCMB

2, rue des marronniers
69280 SAINTE CONSORCE

Tél. 06 88 45 10 12
rcmb@solidpool.com



69 | LYON SUD SUN POOL CONCEPT

1, route Départementale 312
69360 SÉRÉZIN-DU-RHÔNE

Tél. 06 95 76 13 76
serezin@solidpool.com



69 | LYON NORD SOLIDPOOL®

RN6 Lieu dit Favière
30, route de Marcilly
69380 LISSIEU

Tél. 06 52 35 01 68
magasin-lissieu@solidpool.com



69 | LYON BRIGNAIS SOLIDPOOL®

226, rue du Général de Gaulle
69530 BRIGNAIS

Tél. 07 82 12 04 38
magasin-brignais@solidpool.com



69 | GENAY AQUADURABLE

150 bis, rue Ampère
Face au magasin E. Leclerc
69730 GENAY

Tél. 04 28 29 02 98
magasin-genay@solidpool.com



71 | MONTCEAU-LES-MINES HEXAGONE PISCINES SERVICES

4, rue Eugène Pottier
71300 MONTCEAU-LES-MINES

Tél. 03 85 55 57 59
hexagone@solidpool.com



78 | HOUDAN L'ATELIER BLEU

20, route de Bû
78550 HOUDAN

Tél. 06 61 35 95 88
latelierbleu@solidpool.com



85 | CHALLANS MB CREATION

10, rue de la Laiterie
85300 CHALLANS

Tél. 02 44 36 09 81
mbcreation@solidpool.com

13 AIX-EN-PROVENCE

NATURE & PRESTIGE

5, imp. du plateau de la Gare
13770 VENELLES
Tél. 04 42 54 78 38

15 ST BONNET DE SALERS

BELLEVUE PAYSAGES

Pailhes
15140 ST BONNET DE SALERS
Tél. 04 71 40 77 07

24 BERGERAC

PISCINE ELEC 24

32, Croix de l'Orme
24560 ISSEGEAC
Tél. 06 82 64 77 71

25 BESANÇON

BOUTET PAYSAGE

2C, chemin du Moulinot
25320 BUSY
Tél. 06 37 74 85 80

28 CHARTRES

ECRIN D'AZUR

13, rue des Déportés
28190 FONTAINE LA GUYON
Tél. 02 37 21 80 08

39 DOLE

CERIGNAT PISCINES

4, rue des Chauchoux
39100 FOUCHERANS
Tél. 03 84 70 96 88

49 ANGERS

HYDRATHEME

5, route du Petit Anjou
49170 ST LEGER DE LINIERES
Tél. 02 41 20 05 00

50 GRANVILLE

AUX PISCINES & BAINS DE LA BAIE

5, chemin de l'Encoignardière
50510 ST SAUVEUR LA POMMERAYE
Tél. 06 84 06 53 32

58 VARENNES-VAUZELLES

JSP PAYSAGE

3, rue Denis Papin
58640 VARENNES VAUZELLES
Tél. 03 86 59 40 85

67 ACHENHEIM

DOUBLE V

12, rue des Tilleuls
67207 ACHENHEIM
Tél. 03 67 97 80 56

67 INGWILLER

HANAU PAYSAGE

14, rue du Commerce
67340 INGWILLER
Tél. 03 88 89 63 66

67 WEYERSHEIM

DESIGN EXTÉRIEUR

9, rue des Vosges
67720 WEYERSHEIM
Tél. 06 37 30 29 03

77 CHEVRY EN SEREINE

THEVENY PISCINE

7, rue Traversière
Villeflambeau
77710 CHEVRY EN SEREINE
Tél. 07 69 96 77 08

77 COUNTRY

ENVIRONNEMENT CRÉATIF

29, rue de la Régale
77181 COUNTRY
Tél. 06 61 03 04 96

76 BACQUEVILLE-EN-CAUX

BOHIN JARDIN

7, Imp de la Sente au bois
Pierreville
76730 BACQUEVILLE-EN-CAUX
Tél. 02 35 83 22 62

78 MANTES LA JOLIE

LEGRIX MATTHIEU

2 bis, rue de But
78270 BLARU
Tél. 06 20 73 01 45

83 BRIGNOLES

SARL 3JLE

1400, chemin du Pin
83170 BRIGNOLES
Tél. 06 27 44 73 34

87 LIMOGES

JULES & EAUX PISCINES

92, rue de Boisseuil
87220 FEYTIAT
Tél. 06 43 35 55 45

88 EPINAL

PERRY PAYSAGE

72, rue de Bertraménil
88000 EPINAL
Tél. 03 29 35 18 11

PRÉSENT SUR TOUS LES CONTINENTS



PRÉSENT
+25 PAYS



229 698
BLOCS



1 823
PISCINES



804T DE
PLASTIQUE RECYCLÉ



Victor Gil-Valcarcel
Export manager

99 rue de Gerland 69007 LYON / FR
+33 677 277 993
export@solidpool.com






LA FILTRATION DE L'EAU

POMPE DE PISCINE

LES CONSEILS TECHNIQUES :



1

Le débit :

Il est préférable de surdimensionner le filtre plutôt que la pompe.

Le débit de la pompe ne doit pas être supérieur au débit nominal du filtre !

Une vitesse de passage trop grande fera passer l'eau entre la cuve et le sable sans être filtrée.

2

Adapter la tuyauterie à la pompe :

Eviter les contre-pentes à l'aspiration, et la multiplication des coudes. Installer toujours la pompe en charge, sous le niveau d'eau (pas sous la piscine).

Plus la tuyauterie sera surdimensionnée et la longueur faible, plus le débit sera important.

3

Le montage :

Prévoir un clapet anti retour : Au cas où la pompe est au-dessus du niveau d'eau, on installera un clapet anti retour.

Les vannes, clapets ou collecteurs seront installés pour éviter des turbulences à au moins 5 fois le diamètre de l'entrée de la pompe (ex. pour une tuyauterie de Ø 50 mm le premier raccord sera installé à 5 x 50 mm soit 250 mm ou 25 cm).



AIDE AU CHOIX POMPES DE PISCINE

COMMENT CHOISIR SA POMPE DE PISCINE ?

Il est important de disposer sa pompe à proximité de la piscine et sous le niveau d'eau, ou alors installer un clapet anti retour à au moins 75 cm. Eviter les contres-pentes sur l'aspiration de la pompe. Le débit de la pompe doit être plus faible que le débit du filtre. Ne jamais diminuer le diamètre de l'aspiration, augmentez-le si la distance entre la pompe et le(s) skimmer(s) est importante.

En triphasé bien vérifier le sens de rotation, une flèche vous indique le côté ventilateur.

Modèle	Volume (en m ³)	Débit (m ³ /h @ 8m)	Puissance (cv)	Monophasé ou Triphasé	Ø Raccords	Points forts	Notre sélection
Les pompes à vitesse variable							
SuperMax® VS2	30 à 80m ³	26	1.50	Mono	50mm	Economie d'énergie jusqu'à 80% Ultra silencieuse La marque référence du marché	+++
InverPro®	30 à 100m ³	19 à 38	0.75 à 2.00	Mono	63mm	Pompe très économe en énergie Silencieuse 33 dB Contrôle intelligent à écran tactile	++
InverSmart®	20 à 70m ³	11.5 à 25	0.50 à 1.50	Mono	63mm	Pompe très économe en énergie Jusqu'à 36 dB Intelligent et une interface simple	++
JX+ ONE VS	40 à 140m ³	17 à 32	1.50 à 3	Mono	50/63mm	Compatible avec JX* (même entraxe) Econome et très silencieuse Pilotage en Bluetooth ou WIFI (en option)	+++
PHT® VS	20 à 90m ³	22	1.5	Mono	50/63mm	Economie d'énergie garantie 3 vitesses personnalisables Protection contre les surintensités	++
Les pompes mono vitesse							
JX+	30 à 160m ³	6 à 42	0.50 à 3.00	Mono ou tri	50/63mm	Meilleur rapport qualité/prix Double pré-filtre Excellent rendement hydraulique	+++
NX / NXP	30 à 80m ³	8 à 22	0.75 à 1.50	Mono	50mm	Encombrement réduit Idéal remplacement pompe SILEN L'entrée de gamme approuvée	+
Les pompes spécifiques							
FloPro™	40 à 100m ³	10 à 27	0.50 à 2.00	Mono ou Tri	50/63mm	Pompe de remplacement sans plomberie Une marque de référence Haut rendement	+++
PHT®	40 à 80m ³	10 à 20	0.75 à 1.50	Mono	50/63mm	Moteur résistant jusqu'à 65°C Compatible pompe Desjoyaux P18 Conçu pour des locaux enterrés	++
Aquafast	-	42 à 70.8	3.5 à 6.00	-	2"	Idéal pour lutter contre les incendies Moteur thermique Gros débit	++

+ Entrée de gamme

++ Milieu de gamme

+++ Haut de gamme



La sélection SolidPool

POMPES À VITESSE VARIABLE

LA POMPE

SUPERMAX[®] VS2

1399€^{TT}

DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ET UN SILENCE ABSOLU


SÉLECTION



LES PLUS :

- Fonctionne avec de la domotique
- Economie d'énergie jusqu'à 80%
- 47 dB contre 67 dB d'une pompe standard

ATTENTION : Penser à prendre un câble de pilotage pour une communication avec un système domotique Compatible avec Pool Command (page24)



Désignation	kW	Puissance (cv)	Débit (m³/h @ 8m)	Pour piscine	Code	Prix ^{TT}
Supermax [®] vs2	1.10	1.50	26	30-80m³	32D0500	1399 €
Option câble de pilotage					32D0504	109 €

3
ANS
GARANTIE



LA POMPE

INVERPRO[®]

À PARTIR DE

1059€^{TT}


POMPE À VITESSE VARIABLE POUR DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

LES PLUS :

- Pompe très économe en énergie
- Silencieuse 33 dB
- Application Inverpro[®] fournie



Compatible avec Pool Command (page24)



5
ANS
GARANTIE

Désignation	kW	Puissance (cv)	Débit (m³/h @ 8m)	Pour piscine	Code	Prix ^{TT}
InverPro [®] 75	0.75	0.8	19	30-50 m³	32F0300	1059 €
InverPro [®] 100	1.05	1.2	24.5	40-70 m³	32F0302	1209 €
InverPro [®] 150	1.40	1.55	29.5	50-80 m³	32F0304	1319 €
InverPro [®] 200	1.75	2	38	70-100 m³	32F0306	1519 €

POMPES À VITESSE VARIABLE

LA POMPE

INVERSMART®

À PARTIR DE

649€^{TTC}

UNE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE ET DE BUDGET

LES PLUS :

- Pompe très économe en énergie
- Jusqu'à 36 dB
- Intelligent et une interface simple

Compatible avec Pool Command (page24)

Désignation	kW	Puissance (cv)	Débit (m³/h @ 8m)	Pour piscine	Code	Prix TTC
Inversmart® 50	0.50	0.68	11.5	20-30 m³	32F0320	649 €
Inversmart® 75	0.66	0.9	15	20-40 m³	32F0322	737 €
Inversmart® 100	0.80	1.1	19	30-50 m³	32F0324	824 €
Inversmart® 150	1.10	1.5	25	40-70 m³	32F0326	999 €
Option câble de pilotage					32F0328	26,90 €


**5
ANS**
GARANTIE

SÉLECTION
SolidPool

 Nouveauté
2026


Documentation

LA POMPE

JX+ ONE VS

À PARTIR DE

999€^{TTC}

UNE EFFICACITÉ ASSOCIÉE À LA TECHNOLOGIE



LES PLUS :

- Compatible avec la pompe JX+ (même entraxe)
- Économe et très silencieuse
- Pilotage en Bluetooth ou WIFI (en option)



Boîtier WIFI en option

Compatible avec AXON.E 2 (page26)



Documentation

**2
ANS**

GARANTIE

**3*
ANS**

 GARANTIE Moteur
*Sauf roulements, condensateur

Désignation	kW	Puissance (cv)	Débit (m³/h @ 8m)	Pour piscine	Code	Prix TTC
JX+ ONE VS 1 a/module one	1.10	1.50	17	40-80m³	32A0500	1149 €
JX+ ONE VS 1	1.10	1.50	17	40-80m³	32A0520	999 €
JX+ ONE VS 2 a/module one	2.20	3	32	80-140m³	32A0510	1599 €
JX+ ONE VS 2	2.20	3	32	80-140m³	32A0522	1522 €
Boîtier de connexion WIFI					31F0120	239 €

LA POMPE

PHT® VS

À PARTIR DE

999€^{TTC}

ÉTUDIÉE ET CONÇUE POUR LES LOCAUX ENTERRÉS

LES PLUS :

- Économie d'énergie garantie
- Contrôle simplifié, 3 vitesses personnalisables
- Protection contre les surintensités

Compatible avec AXON.E 2 (page26)

Désignation	kW	Puissance (cv)	Débit (m³/h @ 8m)	Pour piscine	Code	Prix TTC
PHT® VS	1.1	1.5	22	20-90m³	32A0310	999 €
PHT® VS a/module one	1.1	1.5	22	20-90m³	32A0312	1149 €

Fourni avec raccords en Ø 50/63


**2
ANS**

GARANTIE

**3*
ANS**

 GARANTIE Moteur
*Sauf roulements, condensateur


Documentation

POMPES MONO VITESSE



LA POMPE

JX+

À PARTIR DE



389€^{TTC}

UN RENDEMENT HYDRAULIQUE **EXCEPTIONNEL**



LES PLUS :

- Meilleur rapport qualité / prix
- Double pré-filtre
- Excellent rendement hydraulique



Documentation

2 ANS **5***

GARANTIE Moteur GARANTIE

*Sauf roulements, condensateur et garniture mécanique

Désignation	kW	Puissance (cv)	Débit (m³/h @ 8m)	Pour piscine	Code	Prix ^{TTC}
JX* 50	0.37	0.50	6-9	30m³	32A0200	389 €
JX* 75	0.55	0.75	9-15	40m³	32A0202	422 €
JX* 100	0.74	1.00	14-18	50m³	32A0204	440 €
JX* 150	1.10	1.50	18-22	70m³	32A0206	481 €
JX* 200	1.46	2.00	26-31	100m³	32A0208	512 €
JX* 250	1.85	2.50	30-35	120m³	32A0210	599 €
JX* 300	2.19	3.00	40-42	160m³	32A0212	642 €

Existe en triphasé pour chaque modèle



LA POMPE

NX/NXP

À PARTIR DE

243€^{TTC}



LA POMPE IDÉALE POUR **LES PETITS BASSINS**

LES PLUS :

- Encombrement réduit
- Idéal remplacement pompe SILEN
- L'entrée de gamme approuvée



NXP75, NXP100 et NXP150



Documentation

3 ANS

GARANTIE

Désignation	kW	Puissance (cv)	Débit (m³/h @ 8m)	Pour piscine	Code	Prix ^{TTC}
Nx 33	0.25	0.33	5,4	30m³	32B0010	243 €
Nx 50	0.37	0.50	9,3	40m³	32B0012	246 €
Nx 100	0.75	1.00	12,3	60m³	32B0014	272 €
Nxp 75	0.55	0.75	14,4	60m³	32B0020	309 €
Nxp 100	0.75	1.00	17,7	70m³	32B0022	339 €
Nxp 150	1.1	1.50	21,6	80m³	32B0024	429 €

NXP 75/100 compatibles pompes SILEN 75/100

POMPES SPÉCIFIQUES

LA POMPE

À PARTIR DE

FLOPRO™

615€ TTC

COMPATIBLE AVEC LA PLUPART DES POMPES EXISTANTES

LES PLUS :

- La pompe de remplacement sans plomberie
- Une marque de référence
- Haut rendement



Désignation	kW	Puissance (cv)	Débit (m³/h @ 8m)	Pour piscine	Code	Prix TTC
FloPro™ 50	0.37	0.50	10	40m³	32F0100	615 €
FloPro™ 75*	0.55	0.75	13	50m³	32F0102	677 €
FloPro™ 100*	0.75	1.00	16	60m³	32F0104	717 €
FloPro™ 150*	1.10	1.50	21	80m³	32F0106	788 €
FloPro™ 200*	1.50	2.00	27	100m³	32F0108	879 €
Socle fin					32F0199	42,50 €
Socle épais					32F0198	33,90 €

Fourni avec raccords en Ø 50/ Ø 63 - *Existe en triphasé pour chaque modèle


3
ANS
GARANTIE


Documentation



LA POMPE

À PARTIR DE

PHT®

530€ TTC

LA POMPE HAUTE TEMPÉRATURE

LES PLUS :

- Moteur résistant jusqu'à 65°C
- Compatible pompe Desjoyaux® P18
- Conçue pour des locaux enterrés



Documentation

2
ANS
GARANTIE

5*
ANS
GARANTIE Moteur

*Sauf roulements, condensateur et garniture mécanique

Désignation	kW	Puissance (cv)	Débit (m³/h @ 8m)	Pour piscine	Code	Prix TTC
PHT® 10	0.40	0.75	10	40m³	32A0300	530 €
PHT® 15	0.80	1.00	15	60m³	32A0301	580 €
PHT® 20	1.10	1.50	20	80m³	32A0302	649 €

Fourni avec raccords en Ø 50 pour PHT 10 et Ø 63 pour PHT 15/20

MOTOPOMPE FLOTTANTE À GRAND DÉBIT

À PARTIR DE

AQUAFast

2490€ TTC

LA POMPE SÉCURITÉ POUR PRÉVENIR LES INCENDIES

LES PLUS :

- Idéale pour lutter contre les incendies
- Vidange rapide de la piscine en cas de forte pluie
- Aspiration rapide de toutes pièces inondées



Modèle	Débit maxi m³/h	Capacité réservoir (l)	Autonomie (min)	Pression maxi bar	Poids Kg	Code	Prix TTC
Aquafast 3,5 CV	42	0.85	40	1,7	21	65B0100	2490 €
Aquafast 6,0 CV	70,8	2	60	2,5	26	65B0102	3189 €

Options en sus : - Flotteur de tuyaux - Kit piscine - Kit de transport

2
ANS
GARANTIE


Documentation

FILTRES DE PISCINE



AIDE AU CHOIX FILTRES DE PISCINE

COMMENT CHOISIR SON FILTRE DE PISCINE ?

Filtre à sable	Filtre à éléments
Eau sale filtrée en passant à travers du sable / gravier (silice ou verre)	Eau sale filtrée grâce à une cartouche
Finesse de filtration de 20 à 40 µm	Finesse de filtration de 10 à 20 µm
Confort et facilité d'utilisation, nettoyage facile et rapide, très bon rapport qualité-prix, longue durée de vie	Le moins cher, bonne qualité de filtration, utilisation et entretien simple et rapide, installation facile, faible consommation d'eau, faible encombrement
Utilisation qui demande quelques connaissances, plus long à installer qu'un filtre à cartouche, qualité de filtration bonne, consommation d'eau à chaque nettoyage, encombrement, prix plus important qu'un filtre à cartouche	Convient à tout type de surface, spas ou bassins de moins de 100 m³, limite l'utilisation de certains produits de traitements, inadapté aux eaux fortement calcaires. Pas de rejet d'eau traitée

Modèle	Média filtrant	Volume (en m³)	Débit (m³/h)	Diamètre Ø (mm)	Points forts	Notre sélection
Les filtres à éléments						
 MULTI C	Cartouche	40 à 120m³	10 à 30	546	Eco-responsable, pas de rejet d'eau Finesse de filtration jusqu'à 20µ Surface filtrante inégalee	+++
 MULTI NG	Cartouche	40 à 120m³	Cartouche	560/616	Encombrement réduit Finesse de filtration jusqu'à 20µ Entretien rapide et simple	 +++
 6 CLONE	Cartouche	40 à 100m³	11 à 22	320	Cuve transparente Entrée et sortie orientable Extraction facile de la cartouche	+
 MONO NG	Cartouche	40 à 100m³	17 à 22	317	Eco-responsable, pas de rejet d'eau Finesse de filtration jusqu'à 20µ Grande robustesse	 +++
Les filtres à sable						
 CANTA	Sable / gravier verre recyclé	24 à 84m³	9 à 21	500 à 750	Excellent rapport qualité/prix Cuve très résistante Utilisation facile	 ++
 GALA	Sable / gravier verre recyclé	25 à 60m³	6 à 14	400 - 500 -600	Filtre soufflé en polyéthylène haute densité, simple et fonctionnel Tout-en-un	+
Les murs filtrants						
 FB 12	Cartouche	jusqu'à 65m³	12	-	Peu de perte de charge 12m³/h de filtration Pas de rejet d'eau	++
 EASY+	Sable / gravier verre recyclé	jusqu'à 60m³	12	560	Un des locaux les plus petits du marché Peut équiper une piscine jusqu'à 60m³ Equipé d'une pompe 1 CV et d'un filtre Ø 560 mm	+
 SUPREME EVO	Cartouche	jusqu'à 60m³	10 à 15	Skimmer filtrant page 88	Local technique enterré Adaptable pour tous types de construction Grande finesse de filtration jusqu'à 15µ	 +++

+ Entrée de gamme

++ Milieu de gamme

+++ Haut de gamme



La sélection SolidPool

LE FILTRE À ÉLÉMENTS

MULTI C


LE FILTRE À 4 ÉLÉMENTS L'ESPRIT TRANQUILLE

À PARTIR DE

999€^{TTC}

LES PLUS :

- Eco-responsable, pas de rejet d'eau
- Finesse de filtration jusqu'à 20µ
- Surface filtrante inégale



Fournis avec 4 cartouches

Modèle	Multi C 240	Multi C 320	Multi C 420	Multi C 520
A (mm)	940	1092	1244	1422
B (mm)	546	546	546	546
C (mm)	203	203	203	203
D (mm)	394	394	394	394
E (mm)	1422	1575	1727	1880



Désignation	Débit (m³/h)	Ø (mm)	Surface filtrante (m²)	Code	Prix ^{TTC}	Code cartouche (lot de 4)
Multi C 320	14	546	29.7	34E0052	999 €	90CARTCLEAR022
Multi C 420	22	546	39	34E0054	1199 €	90CARTCLEAR032
Multi C 520	30	546	48.3	34E0056	1249 €	90CARTCLEAR044

10 ANS
GARANTIE Cuve



Documentation



LE FILTRE À ÉLÉMENTS

MULTI NG

UNE FILTRATION FINE ET UN ENCOMBREMENT RÉDUIT

À PARTIR DE

909€^{TTC}

LES PLUS :

- Encombrement réduit
- Finesse de filtration jusqu'à 20µ
- Entretien rapide et simple



Fournis avec 4 cartouches

Modèle	Multi NG 240	Multi NG 320	Multi NG 420	Multi NG 520
A (mm)	862	1014	1169	1324
B (mm)	430	430	430	460
C (mm)	560/616	560/616	560/616	560/616
Ø D (mm)	63	63	63	63

Désignation	Débit (m³/h)	Ø (mm)	Surface filtrante (m²)	Code	Prix ^{TTC}	Code cartouche (lot de 4)
Multi NG 240	12/14	560/616	22.3	34E0070	909 €	90CARTNAGA10
Multi NG 320	16/18	560/616	29.7	34E0072	990 €	90CARTNAGA20
Multi NG 420	22/24	560/616	39	34E0074	1049 €	90CARTNAGA30
Multi NG 520	30/32	560/616	48.3	34E0076	1129 €	90CARTNAGA40



Documentation
*Pièces détachées

10 ANS
GARANTIE Cuve

2*
GARANTIE

FILTRES À ÉLÉMENTS



LE FILTRE À ÉLÉMENTS

À PARTIR DE

6-CLONE

579€^{TTC}


VISIBILITÉ SUR L'ÉTAT DE LA CARTOUCHE

LES PLUS :


- Cuve transparente
- Entrée et sortie orientable
- Extraction facile de la cartouche




COMMUN




6-Clone C3



6-Clone C5



6-Clone C6



6-Clone C7



Documentation

3 ANS
GARANTIE

5 ANS
GARANTIE Cuve

Désignation	Débit (m³/h)	Ø (mm)	Surface filtrante (m²)	Code	Prix TTC
6-Clone C3	11	320	3.5	34E0100	579 €
6-Clone C5	15	320	5	34E0102	611 €
6-Clone C6	19	320	6.25	34E0104	703 €
6-Clone C7	22	320	7.6	34E0106	734 €

Code cartouche
90CARTWELT020
90CARTWELT030
90CARTWELT040
90CARTWELT050

LE FILTRE À ÉLÉMENTS

À PARTIR DE



MONO NG

599€^{TTC}

LE MEILLEUR COMPROMIS EFFICACITE/PERFORMANCE

LES PLUS :

- Eco-responsable, pas de rejet d'eau
- Finesse de filtration jusqu'à 20µ
- Grande robustesse



Modèle	A (mm)	ØB (mm)	C (mm)	D (mm)	ØF (mm)
Mono NG 14	861	317	93	353	50/63
Mono NG 18	988	317	93	353	50/63

Nouveauté
2026



SÉLECTION
SolidPool

Désignation	Débit (m³/h)	Ø (mm)	Surface filtrante (m²)	Code	Prix TTC
Mono NG 14	17	317	14	34E0080	599 €
Mono NG 18	22	317	18.6	34E0082	669 €

Code cartouche
90CARTNAGA600
90CARTNAGA610

10 ANS
GARANTIE Cuve

2* ANS
GARANTIE



Documentation
*Pièces détachées

LE FILTRE À SABLE

À PARTIR DE

CANTA


535€ TTC

LE MEILLEUR COMPROMIS EFFICACITÉ/PERFORMANCE

LES PLUS :

- Excellent rapport qualité/prix
- Cuve très résistante
- Utilisation facile

Modèle	H (en mm)	M (en mm)	N (en mm)	A (en mm)
CANTA 500	800	415	290	410
CANTA 600	875	445	320	450
CANTA 750	1045	575	345	600
CANTA 900	1215	675	405	713



SÉLECTION



SolidPool

Existe également avec une vanne sur le dessus pour chacun des modèles

Désignation	Gravier (Kg)	Sable (Kg)	Débit (m³/h)	Ø (mm)	Vanne	Code	Prix TTC
CANTA 500	25	75	9	530	1"1/2	34B0102	535 €
CANTA 600	50	100	14	620	1"1/2	34B0104	620 €
CANTA 750	100	200	21	790	2"	34B0106	1098 €

Disponible également le CANTA 900 nous contacter pour plus de renseignements
Fournis sans charge de sable/gravier

10
ANS
GARANTIE
Cuve Dégressive



Documentation

LE FILTRE À SABLE

À PARTIR DE

GALA

292€ TTC

LA PERFORMANCE, LA SIMPLICITÉ ET LA DURABILITÉ



LES PLUS :

- Filtre soufflé en polyéthylène haute densité
- Simple et fonctionnel
- Tout-en-un



Modèle	D (mm)	A (mm)	H (mm)	M (mm)	N (mm)
Side 400	400	345	670	455	390
Side 500	500	399	755	505	440
Side 600	600	399	775	515	450
Top 400	400	345	900	730	670
Top 500	500	399	970	800	740
Top 600	600	399	1040	870	810

Désignation	Gravier (Kg)	Sable (Kg)	Débit (m³/h)	Ø (mm)	Vanne	Code	Prix TTC
Gala Side 400	50	60	6	400	1"1/2	34A0070	292 €
Gala Side 500	88	100	9	500	1"1/2	34A0072	337 €
Gala Side 600	125	150	14	600	1"1/2	34A0074	366 €
Gala Top 400	50	60	6	400	1"1/2	34A0080	242 €
Gala Top 500	88	100	9	500	1"1/2	34A0082	304 €
Gala Top 600	125	150	14	600	1"1/2	34A0084	328 €



Documentation



Documentation

2
ANS
GARANTIE

MUR FILTRANT DE PISCINE

LE MUR ÉVOLUTIF

SUPRÊME ÉVO

UN MUR FILTRANT INTÉGRÉ ÉVOLUTIF !

À PARTIR DE

2249€ TTC
+ FRAIS DE PORT

SÉLECTION

SolidPool

LES PLUS :

- Le local technique enterré
- Adaptable pour tous types de construction
- Grande finesse de filtration jusqu'à 15µ

Ultra-silencieux grâce à son couvercle et aux parois du local de bonne épaisseur



Un brassage dynamique sur tout le volume de la piscine




Existe également en version carrelage

Tube annelé Ø 500mm




Documentation



EN FONCTION DU VOLUME DE VOTRE PISCINE

Désignation	Code	Prix TTC
Mur filtrant "Suprême ÉVO"	20C0220V2	2249 €
Pompe PHT 10 400W, 10m³/h	32A0300	530 €
Pompe PHT 15 800W, 15m³/h	32A0301	580 €
Pompe PHT VS 1,1 kW, 22m³/h	32A0310	999 €
Électrolyseur Pro S 60*	83A0200	1356 €
Pompe de relevage	20C0600	499 €
Option by-pass chauffage	20C0460V2	104 €
Option raccords électrolyseur Pro S	20C0425F	22 €
Option vanne de dérivation	20C0466V2	40 €
Option couvercle gris clair	20C0520	199 €
Option couvercle gris anthracite	20C0522	199 €

Privilegier une pompe PHT 15 si dérivation et/ou refoulement supplémentaire



MURS FILTRANT DE PISCINE

LE MUR ÉVOLUTIF

SUPREME ÉVO

CHOISIR LES OPTIONS DU MUR "SUPREME ÉVO"



Pompe PHT à choisir :

PHT 10 400W, 10m³/h
PHT 15 800W, 15m³/h
PHT VS 1,1 kW, 22m³/h



Option by-pass

Chauffage Ø 50 mm



Option vanne de dérivation

Ø 50 mm pour refoulement déporté ou cascade



Option électrolyseur PRO S

Coffret à déporter
Rallonge Cellule 10 m. 83D0302
Rallonge Cellule 20 m. 83D0304

Les options du mur filtrant



Désignation	Code	Prix TTC
1. Bouchon d'hivernage SP1451	16C0010	55,90 €
2. Poche filtrante d'hivernage	16C0014	53 €
3. Cartouche supplémentaire C6	90CARTWELT040	109 €
4. Cuve de nettoyage	16C0016	123 €

ATTENTION ! Remblayer le mur enterré avec du gravier.

Ce local ne doit pas servir de zone de stockage de produits chimiques

LE BLOC DE FILTRATION

À PARTIR DE

FB 12

1530€ TTC

FILTRATION MONOBLOC AUTONOME

LES PLUS :

- Peu de perte de charge
- 12 m³/h de filtration
- Pas de rejet d'eau



2
ANS
GARANTIE



Documentation

Désignation	Code
FB 12 - 12m³/h (sans projecteur ni coffret)	30B0010
MX18 - 18m³/h (projecteur led + coffret + télécommande)	30B0110

PLUS D'INFORMATIONS EN MAGASIN

LE LOCAL TECHNIQUE

À PARTIR DE

EASY +

1599€ TTC

LOCAL COMPACT

LES PLUS :

- Un des locaux les plus petits du marché
- Peut équiper une piscine jusqu'à 60 m³
- Equipé pompe 1 CV et d'un filtre Ø 560 mm



2
ANS
GARANTIE



Documentation

Dimensions :
Hauteur 1088 mm , largeur 1015 mm, longueur 1065 mm

Désignation	Code	Prix TTC
Local technique Easy 12m³/h	30A0040	1599 €

MÉDIAS FILTRANTS / UTILISATION VANNE 6 VOIES

Le sable de silice et gravier filtrent à 30/40 microns, laissant une partie des particules retourner dans la piscine. Une autre solution, le sable et gravier de verre améliorent la finesse de filtration à 20/25 microns permettant de faire une économie sur les produits ! En effet plus on filtre fin moins on consommera de produits de traitement et plus l'eau sera cristalline.

LES MÉDIAS FILTRANTS

BALLES FILTRANTES ÉCO-RESPONSABLES

SILVERLOON

À PARTIR DE

39,90€ TTC

Réf. 34F0050



Les balles filtrantes Silverloon remplacent et préservent avantagement le sable de votre filtre. Une finesse de filtration de 3µ.

POSSIBILITÉ DE LOT EN MAGASIN


SILICE ET VERRE

SABLE/GRAVIER


Désignation	Sacs (Kg)	Réf.
Sable de silice 0,6 - 1,6 mm	25	34F0010
Gravier de silice 2 - 4 mm	25	34F0012
Sable de verre 0,8 - 1,5 mm	20	34F0020
Gravier de verre 1 - 3 mm	20	34F0022
Diatomée (en seau)	8	34F0044

UTILISATION DE LA VANNE 6 VOIES :


ATTENTION ! Penser à couper la pompe de filtration avant de manipuler la vanne.




L'eau passe dans le filtre de haut en bas et retourne à la piscine.




L'eau passe dans le filtre de bas en haut et s'évacue vers l'égout. Le lavage dure environ 3 mn.




L'eau passe dans le filtre de haut en bas et s'évacue vers l'égout. Le rinçage dure environ 1 mn.




L'eau ne passe pas dans le filtre et s'évacue vers l'égout. Vider la piscine, ou temporairement d'aspirer le limon et de l'envoyer à l'égout (en freinant la vanne d'égout).



L'eau ne passe pas dans le filtre et retourne à la piscine. Peut s'utiliser pour brasser rapidement la piscine avec un produit de traitement.



La vanne 6 voies est fermée.



**LA PISCINE
CONNECTÉE**

PISCINE CONNECTÉE

LA PISCINE CONNECTÉE

POOL COMMAND

LA PISCINE PARTOUT, TOUT LE TEMPS

À PARTIR DE

385€ TTC

SÉLECTION

SolidPool

LES PLUS :

- Une installation simple qui s'intègre dans tout coffret existant
- Contrôle à distance pour gérer la filtration, la PAC, l'éclairage et le traitement d'eau depuis un smartphone (selon compatibilité)
- Automatisation intelligente pour programmer et économiser

LE PRINCIPE :

Surveillez et gérez votre piscine où que vous soyez



Module contenant :

- 1 horloge connectée, - 1 collier de prise en charge (Ø50mm), - 1 antenne relais,
- 1 transformateur 230V-12VDC, - 1 sonde température, - 1 porte sonde 1/2, - guide de démarrage

Désignation	Code	Prix TTC
Module POOL command (sans antenne relais)*	31F0010	385 €
Module POOL command (avec antenne relais)*	31F0020	609 €

*L'horloge existe aussi en modèle VS pour les pompes à vitesse variable 31F0022

1
ANS

GARANTIE Sonde

3
ANS

GARANTIE



Documentation

LA PISCINE CONNECTÉE

POOL COMMAND C

LA PISCINE PARTOUT, TOUT LE TEMPS

À PARTIR DE

923€ TTC

SÉLECTION



LES PLUS :

- Coffret précâblé avec bornier de connexion sur rail
- Gestion à distance des équipements depuis un smartphone
- Indicateurs clairs pour une analyse et un contrôle parfait



Coffret contenant :

- 1 horloge connectée, - 1 sonde température (PT100), - 1 porte sonde 1/2,
- 1 collier de prise en charge (Ø50mm), - 1 antenne relais, - 1 transformateur 230V-12VDC, - 1 coffret électrique 100VA/disj. 6,3A, - 1 guide de démarrage

Compatible avec électrolyseur Expert Duo, pompe à vitesse variables SuperMax[®] VS2, InverPro[®] et InverSmart[®]

Désignation	Code	Prix TTC
Coffret POOL Command C*	31F0030	923 €

*L'horloge existe aussi en modèle VS pour les pompes à vitesse variable 31F0032

1 ANS
GARANTIE Sonde

3 ANS
GARANTIE



LES OPTIONS CONNECTÉES

POOL

POOL
SENSE 446€ TTC
Flotteur connecté
Réf. 31F0042

- Flotteur à installer dans le bassin
- Analyse en continu la qualité de l'eau (pH, désinfectant, température)
- Alertes et conseils



1 ANS
GARANTIE Sonde



POOL
GUARD 623€ TTC
Analyseur local connecté
Réf. 31F0040

- Analyseur d'eau à installer dans le local technique
- Surveille la qualité de l'eau (pH, désinfectant, température, ...)
- Information en temps réel



1 ANS
GARANTIE Sonde



POOL
PRESSURE 369€ TTC
Analyse pression du filtre
Réf. 31F0046

- Module de contrôle de pression du filtre
- Surveille à distance l'état du filtre
- Alertes et recommandations d'optimisation (programme Eco-mode)



3 ANS
GARANTIE



Chaque option nécessite une antenne relais (non fournie) Réf. 31F0044 au prix de 229€ TTC

PISCINE CONNECTÉE

LA PISCINE
CONNECTÉE

UN MODULE CONNECTÉ

ON.E

À PARTIR DE

129€^{TTC}

LE MODULE À INSTALLER DANS UN COFFRET

LES PLUS :

- Automatiser un coffret existant
- Programmation de la filtration avec son smartphone
- Technologie Bluetooth® 5.0

Ce module permet :

- Alimenter une pompe (monophasée jusqu'à 2CV)
- Programmation des plages de filtration à la journée/semaine
- Ajouter jusqu'à 3 nouveaux produits
- Piloter l'éclairage sur l'application (ON/OFF + programmation à la journée/semaine).



Documentation

2
ANS
GARANTIE

Désignation
Module ON.E

Code
31F0100

Prix ^{TTC}
129 €



UN COFFRET CONNECTÉ

AXON.E

À PARTIR DE

242€^{TTC}

LE PREMIER PAS VERS LE CONNECTÉ

LES PLUS :

- Programmation de la filtration avec son smartphone
- Télécommande de l'éclairage avec le smartphone
- Technologie Bluetooth® 5.0



Le module connecté ON.E est déjà intégré dans le coffret.

Coffret équipé avec disjoncteur magnétothermique pour calibre 4/6,3 A max 10A ou pompe 2CV.

Compatible avec JX* VS et PHT VS

Désignation
AXON.E 100

Code
31F0114

Prix ^{TTC}
242 €

2
ANS
GARANTIE



Documentation



UNE GESTION À DISTANCE

ON.E CONNECT

239€^{TTC}

- Associer un On.e Connect à votre installation On.e pour passer à une gestion à distance
- Ce boîtier permet l'accès, la gestion à distance du bassin équipé d'un module On.e et/ou d'une pompe MKB VS On.e.

Désignation

Code

Prix ^{TTC}

ON.E CONNECT

31F0120

239 €

Répétiteur pour boîtier

31F0122

179 €



Documentation





TRAITEMENT DE L'EAU

TRAITEMENT DE L'EAU DE VOTRE PISCINE

ETAPE 1 ► ANALYSE DE L'EAU

1

- Contrôler tous les paramètres de l'eau :

T.A.C. : 80 à 120 mg/L

pH : 7,0 à 7,4

Chlore : 1 à 3,5 mg/L

Brome : 2 à 10 mg/L

Oxygène actif : jusqu'à 10 mg/L

TH : 100 à 200 mg/L

ETAPE 2 ► ÉQUILIBRE DE L'EAU

2

- Ajuster le T.A.C.

- Re-contrôler le pH

- Ajuster le pH (pH- pour le baisser et pH+ pour l'augmenter)

ETAPE 3 ► DÉSINFECTION

3

- Faire une désinfection choc : en début de saison ou en cas d'eau verte

- Effectuer la maintenance : chlore lent, brome ou oxygène actif

ETAPE 4 ► PRÉVENTION

4

- Prévenir contre les algues : algicide

- Prévenir contre le calcaire : séquestrant

- Prévenir contre les micro-particules : floculant

ETAPE 5 ► ENTRETIEN DU BASSIN ET DES ÉQUIPEMENTS

5

- Nettoyer la ligne d'eau

- Nettoyer les filtres : à éléments et sable

LE TRAITEMENT DE L'EAU		
PROBLÈMES	CAUSES	SOLUTIONS
Eau trouble, sale	pH trop fort, mauvaise filtration	Ajuster le pH après vérification, laver le filtre, mettre du floculant (filtre à sable uniquement)
Odeurs de chlore et irritations oculaires	Présence de chloramines, pH non correct	Ajuster le pH après vérification, faire un traitement choc ou chlore granulé
Odeurs de chlore	Manque de chlore	Ajuster le pH après vérification, faire un traitement choc ou chlore granulé
Eau verdâtre et traces vertes sur les parois	Taux de désinfectant trop bas, ou taux de stabilisant trop fort, ou insuffisamment filtrée	Ajuster le pH après vérification, faire un traitement choc au chlore granulé, puis mettre de l'algicide 8 heures plus tard, brosser les parois, filtrer au moins 48h non stop
Proliférations des algues	Taux de désinfectant trop bas, ou taux de stabilisant trop fort, ou insuffisamment filtrée	Ajuster le pH après vérification, faire un traitement au rattrapage choc, brosser les parois, filtrer au moins 48h non stop
Chlore OK, pH OK, mais prolifération des algues	Alcalinité trop faible	Ajuster l'alcalinité après vérification avec l'augmentateur d'alcalinité, faire un traitement au rattrapage choc, brosser les parois, filtrer au moins 48h non stop
Mousse, écume	Trop d'algicide	Mettre de l'eau neuve, ou de l'anti-mousse

CHLORES POUR LA DÉSINFECTION

LES CONSEILS SOLIDPOOL :

NE JAMAIS mettre le chlore solide en contact direct avec des revêtements de type liner, vinyle, polyester. Peut provoquer une décoloration de la surface.

L'ÉQUILIBRE DE L'EAU (pH, alcalinité, dureté, stabilisant) est fondamental pour parvenir à une parfaite transparence et une désinfection efficace.

CHLORE LONGUE DURÉE

DÉSINFECTANT À DISSOLUTION LENTE

20 galets de 250 gr,
90% de chlore actif minimum.

CONSEIL :

2 galets pour 50m³ d'eau pour
une durée de 5 à 7 jours.



Désignation

Chlore longue durée - seau 5 kg

Code

80A0010

CHLORE 10 ACTIONS

DÉSINFECTANT 10 ACTIONS À DISSOLUTION LENTE

20 galets de 250 gr, sans
sulfate de cuivre.
Action simultanée de :
désinfectant, algicide,
bactéricide, algistatique,
virucide, fongicide, floculant,
stabilisant, anti-calcaire et
de diminution du pH.

CONSEIL :

2 galets pour 50m³ d'eau pour
une durée de 7 à 10 jours.



Désignation

Chlore 10 actions - seau 5 kg

Code

80A0014

CHLORE CHOC PASTILLES

DÉSINFECTANT CHOC EN PASTILLE

Pastilles de 20 gr,
chlore en pastilles 50%
de chlore actif minimum
pour une action rapide.

CONSEIL :

1 pastille par tranche de
1 à 2m³ d'eau.



Désignation

Chlore choc pastilles - seau 5 kg

Code

80A0032

CHLORE CHOC GRANULÉS

DÉSINFECTANT CHOC EN GRANULÉS

Chlore en granulé, 55% de
chlore actif minimum pour
une action rapide.

CONSEIL :

150 gr par tranche de
10m³ d'eau.



Désignation

Chlore choc granulés - seau 5 kg

Code

80A0030

CHLORE LIQUIDE 36°

PUISSANT DÉSINFECTANT, ALGICIDE ET ANTI-CALCAIRE

Formule à 12% de chlore actif minimum.
Chlore liquide anti-tartre multifonction :
puissant désinfectant bactéricide non
stabilisé à action algicide et anti-
calcaire.

CONSEIL :

S'utilise avec une pompe doseuse
pour une désinfection en continu de
la piscine, sans risque de colmatage



Désignation

Chlore liquide 36° - bidon de 20 L

Code

80A0202

RATTRAPAGE CHOC

ANTI-ALGUES À EFFET IMMÉDIAT

Compatible avec tous types de
traitement d'eau. Rattrape une eau
verte ou trouble très rapidement.
Peroxyde d'Hydrogène.

A manipuler avec précaution

CONSEIL :

1 bidon pour 20 - 25 m³ pour rat-
trapper les eaux vertes en quelques
heures, l'analyse de chlore ne
réagit plus durant quelques jours.
Ne modifie pas le pH.



Désignation

Rattrapage choc - 5 L

Code

80C0104

CHLORES NON STABILISÉS ET ALGICIDES

MESURES DE SÉCURITÉ À PRENDRE

LES CONSEILS SOLIDPOOL :

Les chlores non stabilisés sont **INCOMPATIBLES** avec les produits acides. **NE JAMAIS MELANGER** les chlores non stabilisés avec du chlore organique, du chlore lent, du chlore multifonctions, du chlore choc ou en granulés.

HYPOCHLORITE DE CALCIUM

DÉSINFECTION LONGUE DURÉE SANS STABILISANT

Chloration lente, pour l'élimination des bactéries, virus, algues et des champignons.

Convient aux eaux douces. Produit à dissolution lente, n'apportant pas d'acide isocyanurique dans l'eau.

CONSEIL :

1 stick de 300 gr pour 20m³ tous les 4 à 5 jours.

ATTENTION NE PAS MÉLANGER !

Désignation	Code
Hypochlorite de calcium - seau 4,8 kg	80A0302



HYPOCHLORITE DE CALCIUM

DÉSINFECTANT À DISSOLUTION RAPIDE SANS STABILISANT

Chloration choc sans stabilisateur.

Chloration choc sans stabilisateur.

Convient aux eaux douces.

N'apporte pas d'acide cyanurique dans l'eau. Sans stabilisant à 68% en chlore actif.

CONSEIL :

A introduire devant la buse de refoulement.

ATTENTION NE PAS MÉLANGER !

Désignation	Code
Hypochlorite de calcium - bidon 2 kg	80A0312
Hypochlorite de calcium - seau 5 kg	80A0310



LES CONSEILS SOLIDPOOL :

ALGUES VERTES : Ce sont les plus courantes. Croissance rapide, peuvent envahir une piscine en 24 h.

Elles "consomment" de grandes quantités de chlore.

ALGUES MOUTARDES : Apparaissent généralement sur les zones ombragées de la piscine et résistent même au chlore actif entre 3 et 5 mg/L. Elles forment une poussière jaune foncé très volatile au fond du bassin et sont difficiles à supprimer définitivement.

ALGUES NOIRES : Elles sont extrêmement tenaces et ont plusieurs origines : migration des bactéries sous la membrane suite à une humidité sous jacente, présence de métaux lourds dans l'eau (fer, argent...), pollution externe (centre ville, milieu agricole pesticides...).

ALGUES BLANCHÂTRES : Aspect cotonneux et très volatile.

ALGUES ROUGES OU ROSES : Se développent sur les équipements plastiques.

ANTI-ALGUES SUPER

ANTI-ALGUES PRÉVENTIF À EFFET CLARIFIANT

Evite la formation et le développement des algues dans la piscine.

Ne pas utiliser avec un filtre à diatomées

CONSEIL :

Dosage 1/2 litre / 50m³ d'eau en traitement initial. 1/4 litre / 100m³ d'eau / semaine en entretien.

Désignation	Code
Anti-algues super - 5 L	80C0010



ANTI-ALGUES 3 FONCTIONS

ANTI-ALGUES BACTÉRICIDE, FONGICIDE ET MICROFLOCULANT

Algicide ultra concentré non moussant à action rapide.

Empêche la formation et la croissance des algues dans l'eau de la piscine. Rend l'eau plus cristalline

CONSEIL :

Dosage 1/4 litre / 10m³ d'eau en traitement initial. 1/4 litre / 50 m³ d'eau / semaine en entretien.

Désignation	Code
Anti-algues 3 fonctions - 5 L	80C0020



ANTI-ALGUES ULTIME

ALGICIDE LIQUIDE ULTRA PUISSANT NON MOUSSANT

Algicide destiné à détruire tout types d'algues et éviter leur réapparition.

Efficace contre les algues vertes, algues moutarde, blanchâtres et les algues roses

CONSEIL :

Dosage 3 litres pour 100m³ d'eau. En traitement récupération d'eau.

Désignation	Code
Anti-algues ultime - 3 L	80C0030



ANTI-ALGUES MOUTARDE

TRAITEMENT CURATIF CONTRE LES ALGUES RESISTANTES

Algicide à utiliser en association avec un traitement choc à base de chlore.

Sans cuivre, ne modifie pas le pH de l'eau, compatible avec tout équipement de filtration.

CONSEIL :

250 g pour 10m³ d'eau et 150 g de chlore choc pour 10m³

Désignation	Code
Anti-algues Moutarde - 1,5 kg	80C0044



LES CONSEILS SOLIDPOOL :

Le **PH OU POTENTIEL HYDROGENE** est la valeur la plus importante de l'eau de sa piscine. Elle conditionne l'efficacité de tous les traitements ! Un pH trop haut (< à 7,6) empêchera au chlore ou à l'électrolyseur d'être efficace, et favorisera le développement des algues, l'entartrage etc... ! Un pH trop bas (> à 7,0) favorise la corrosion, la formation de plis sur le liner etc...

PH- / PH+ EN POUDRE

TRAITEMENT EN POUDRE POUR DIMINUER/AUGMENTER LE PH

Produit qui permet de corriger rapidement un taux de pH.
Ce produit équilibre l'eau et améliore l'efficacité du désinfectant.

CONSEIL :

1,5 Kg pour 100m³ d'eau.



Désignation

PH+ en poudre - seau 5 kg
PH+ en poudre - seau 5 kg

Code

80B0012
80B0010

DILUTAB PH

LA RECHARGE PH- EN PASTILLE

Pastilles effervescentes à diluer pour obtenir un bidon de 20 L de pH-.
Séquestre le calcaire et le fer.

CONSEIL :

1 pastille de 20 g = 1 L de pH-
20 pastilles de 20 g = 1 bidon de 20 L



Désignation

Dilutab pH - pastilles de 20 g - pot 800 g
Dilutab pH - pastilles de 20 g - pot 1,6 Kg

Code

80B0054
80B0056

PH- LIQUIDE / PH+ LIQUIDE

TRAITEMENT LIQUIDE POUR AUGMENTER OU DIMINUER LE PH

Produit qui permet de corriger rapidement un taux de pH.
Ce produit équilibre l'eau et améliore l'efficacité du désinfectant.

CONSEIL :

S'utilise exclusivement avec une pompe doseuse.



Désignation

PH- liquide - bidon 20 L
PH+ liquide - bidon 20 L

Code

80B0021
80B0022

ALKA+ EN POUDRE

TRAITEMENT EN POUDRE POUR AUGMENTER L'ALCALINITE

Produit à utiliser quand le TAC de l'eau est inférieur à 125 mg/L. L'alcalinité totale indique la quantité d'éléments alcalins dissous dans l'eau des piscines.

CONSEIL :

Absorbe les fluctuations du pH (effet tampon).
Paramètre très important de l'équilibre de l'eau.
1,8 Kg remonte le TAC de 10 ppm / 100m³



Désignation

Alka+ en poudre - seau 6 kg

Code

80B0100

LES CONSEILS SOLIDPOOL :

Le brome est un **OXYDANT PUISSANT** idéal pour désinfecter l'eau de la piscine et du spa. C'est un désinfectant sans odeur, non agressif pour la peau et les yeux. Il présente une grande tolérance à l'augmentation de la température et aux variations de pH. Le traitement au brome doit être associé à un régénérateur de brome 1 à 2 fois par mois, il s'utilise uniquement avec un doseur à galets.

BROME TABLETTES

BROME À DISSOLUTION LENTE POUR LA DÉSINFECTION

Puissant désinfectant et oxydant à action très rapide, idéal pour les piscines couvertes, piscines chauffées et les spas.

CONSEIL :

Dosage entre 1 et 3 ppm
Utiliser **OBLIGATOIREMENT** un doseur de brome



Désignation

Brome tablettes - seau 5 kg

Code

80A0500

OXYDANT CHOC

RÉGÉNÉRATEUR DE BROME À DISSOLUTION RAPIDE

Oxygène actif en granulé à dissolution rapide, pour un traitement choc.
Régénère le brome combiné en brome actif ou s'utilise seul comme traitement oxygène.

CONSEIL :

En traitement choc 20 g/m³ et en entretien 10g/m³. A introduire devant la buse de refoulement



Désignation

Oxydant choc - seau 5 kg

Code

80A0510

FLOCULANTS ET TRAITEMENTS SPÉCIFIQUES

FLOCULANT CARTOUCHE

AMÉLIORE LA TRANSPARENCE DE L'EAU

Améliore la transparence de l'eau par une floculation permanente et piège les sels métalliques dissous et les phosphates.

8 cartouches de 125 gr



CONSEIL :

En général, une cartouche de floculant permet de traiter 50 m³ / 10 jours, cependant reportez-vous sur la notice du produit.

Désignation

Floculant cartouche - boîte 1 kg

Code

80D0020

FLOCULANT LIQUIDE

TRAITEMENT LIQUIDE PRÉVENTIF OU CURATIF

A utiliser dans les eaux très troubles en traitement curatif.

CONSEIL :

Filtration doit être éteinte et il faut laisser reposer 8 h. Aspirer avec la vanne en position égout.
Traitement eaux troubles : 1L/100m³
Traitement préventif : 0,5L/100m³



Désignation

Floculant liquide - bidon 1 L

Code

80D0010

CLARIFIANT NATUREL

FLOCULANT NATUREL

Produit à base de chitosane, biodégradable (provient de l'enveloppe des crustacés).

CONSEIL :

Filtration en marche, verser la dose de produit dans un récipient rempli d'eau et répandre la solution à la surface de la piscine.
Laisser la filtration fonctionner pendant au moins 6 heures après l'application.
8 ml/10m³/semaine



Désignation

Clarifiant naturel - bidon 1 L

Code

80D0030



ARRÊT MÉTAL

PRODUIT DÉSACTIVANT LES IONS CUIVRE, FER ET MÉTAUX LOURDS

Empêche la formation de tâche de rouille.

CONSEIL :

1 L pour 10 m³. Diluer dans un récipient contenant de l'eau la quantité nécessaire de produit et répartir la solution uniformément à la surface du bassin.
La filtration doit rester en marche pour assurer une bonne répartition du produit.



Désignation

Arrêt métal - bidon 5 L

Code

80H0032

ANTICALCAIRE LIQUIDE

PRODUIT DISPERSANT ET SÉQUESTRANT DU CALCAIRE

Evite la formation de cristaux de carbonate de calcium (tartre) dans le filtre, les canalisations et sur les parois.

CONSEIL :

Dosage initial pour 100 m³ selon la dureté de l'eau. 2 L jusqu'à 35°; 2,5 L de 36° jusqu'à 45° et 3 L supérieur à 45°



Désignation

Anticalcaire liquide - bidon 5 L

Code

80H0020

HIVERNATEUR EXTRA

PRODUIT EXTRA CONCENTRÉ, SUPER PUISSANT POUR L'HIVERNAGE

Algicide, fongicide, bactéricide, floculant et anti-calcaire. Garanti sans sulfate de cuivre, non moussant et compatible tous types de traitements.

Une piscine bien hivernée, c'est des économies pour une réouverture de printemps plus facile

CONSEIL :

500 ml/10m³.
PROFITEZ DE PROMOTION DE SAISON SUR CE PRODUIT DANS NOS MAGASINS



Désignation

Hivernateur extra - bidon 5 L

Code

80E0012

DÉTARTRANT FILTRE

NETTOYANT DÉTARTRANT POUR FILTRES

Produit liquide acide. Dissous le calcaire par son action effervescente et élimine les impuretés qui se sont déposées à l'intérieur du filtre à sable. Compatible tous types de traitements, permet de prolonger la durée d'utilisation du sable.

CONSEIL :

Préparer une solution avec 1L d'eau plus 1L de produit pour 25 kg de sable (5L de produit pour un filtre de Ø 600-750 mm)
PROFITEZ DE PROMOTION DE SAISON SUR CE PRODUIT DANS NOS MAGASINS



Désignation

Détartrant filtre - bidon 5 L

Code

80E0114

TRAITEMENTS "PASTILLES"

SÉQUESTRANT CALCAIRE

SÉQUESTRANT CALCAIRE EN PASTILLE

Prévient les dépôts de calcaire sur les parois et fonds du bassin. Convient à toutes les filtrations.

CONSEIL :

1 pastille dans le skimmer après chaque lavage du filtre.
1 pastille = 50 m³



Désignation

Séquestrant calcaire - 10 pastilles de 40 gr

Code

80G0110

ALGICIDE + FLOCULANT

TRAITEMENT ALGICIDE PRÉVENTIF EN PASTILLE

Convient à toutes les filtrations. Améliore la finesse de filtration et prévient la formation des algues. Ne contient pas de cuivre.

CONSEIL :

1 pastille dans le skimmer après chaque lavage du filtre.
1 pastille = 50 m³



Désignation

Algicide + floculant - 10 pastilles de 40 gr

Code

80G0112

FLOCULANT CONCENTRÉ

FLOCULANT CONCENTRÉ EN PASTILLE

Convient à toutes les filtrations. Améliore la finesse de filtration. Coagule les plus fines particules pour les conduire vers le filtre.

CONSEIL :

1 pastille dans le skimmer après chaque lavage du filtre.
1 pastille = 50 m³



Désignation

Floculant concentré - 10 pastilles de 20 gr

Code

80G0010

SÉQUESTRANT MÉTAUX

SÉQUESTRANT MÉTAUX EN PASTILLE

Ces pastilles fixent les ions métalliques et limitent l'apparition de tâches brunes sur le revêtement. Convient à toutes les filtrations.

CONSEIL :

1 pastille dans le skimmer après chaque lavage du filtre.
1 pastille = 50 m³



Désignation

Séquestrant métaux - 10 pastilles de 40 gr

Code

80G0016

FLOCULANT + LIGNE D'EAU

FLOCULANT ET ENTRETIEN DE LA LIGNE D'EAU

Coagule les fines particules pour le filtre du robot. Diffuse un produit d'entretien préventif pour la ligne d'eau. Compatible tous robots.

CONSEIL :

1 pastille dans le filtre du robot. Mettre le robot en service, attention ne pas dépasser un cycle de 2h



Désignation

Floculant + entretien ligne d'eau - 10 pastilles de 30 gr

Code

80H0010

ANTI-INSECTES

RÉPULSIF À INSECTES EN PASTILLE

Buzz'Off repousse tous les insectes de la surface d'une piscine. A base d'huiles essentielles 100% naturelles.

CONSEIL :

1 pastille pour 15 m³ dans le skimmer puis 1 pastille tous les 2 jours



Désignation

Anti-insectes - 10 pastilles de 45 gr

Code

80G0116

AUGMENTE LE TAC

PASTILLE POUR AUGMENTER L'ALCALINITÉ

Augmente l'alcalinité et destiné à stabiliser la valeur pH, correction rapide du TAC

CONSEIL :

1 pastille dans le skimmer pour augmenter le TAC de 4 ppm / 10 m³ d'eau.



Désignation

TAC Tab - 25 pastilles de 40 gr - 1kg

Code

80G0114

ANTI-PHOSPHATES

TRAITEMENT PRÉVENTIF CONTRE LES ALGUES

Prédosée pour 15 m³, cette pastille élimine les phosphates présents dans le bassin et ainsi évite le développement des algues.

CONSEIL :

1 pastille élimine 100 ppb pour 15 m³ d'eau.



Désignation

Phosph out - 40 pastilles de 30 gr - 1,2kg

Code

80G0118

FLOCKY

FLOCULANT TECHNIQUE

Spécialement conçu pour les piscines équipées d'une filtration cartouche. Rattrape les eaux vertes (en complément d'une oxydation choc) et une eau trouble en 24h sans colmater le filtre.

CONSEIL :

1 pastille pour 25 m³



Désignation

Flocky - 10 pastilles de 10 gr

Code

80G0020

NETTOYANTS/DÉTARTRANTS ET PRODUITS D'ANALYSE

DÉTACHANT TÂCHE DE ROUILLE

TRAITEMENT EN SPRAY

Supprime les tâches de rouille qui peuvent apparaître sur le liner ou la coque de piscine et autres matières PVC. **Prêt à l'emploi.**



Désignation

Détachant tâche de rouille - 650 ml

Code

80H0062

KIT DÉTACHANT ROUILLE

KIT DÉTACHANT ROUILLE PRÊT À L'EMPLOI

Kit de nettoyage des tâches de rouille incrustées sous la ligne d'eau ou au fond de la piscine.



Désignation

Kit détachant rouille - 150 gr de produit + 1 chiffon

Code

80H0060

NETTOYANT LINER DE PISCINE

DÉTARTRANT SPÉCIAL LIGNE D'EAU

Supprime facilement le tartre le long de la ligne d'eau. Formule en gel avec pulvérisateur, n'altère pas les matières traitées



Désignation

Nettoyant liner de piscine - 650 ml

Code

80H0110

NETTOYANT LIGNE D'EAU

TRAITEMENT LIQUIDE

Gel nettoyant détartrant qui élimine les incrustations calcaires, les résidus organiques et les dépôts minéraux sur les parois des bassins.



Désignation

Nettoyant ligne d'eau - bidon de 1 L - Acid

Code

80H0100

Nettoyant ligne d'eau - bidon de 1 L - Alcalin

80H0102

ANTI-PHOSPHATES

TRAITEMENT POUR ÉLIMINER LES PHOSPHATES

Produit concentré qui élimine les phosphates, responsable de la prolifération des algues. L'utilisation de Phosfree réduit la consommation d'algicide, compatible tous traitements curatifs et préventifs. 65 ml / 50 m³ / semaine.



Kit de 25 bandelettes d'analyse phosphates.
Réf. 83E0080

Désignation

Anti-phosphates - bidon de 1 L

Code

80H0070

LES ANALYSES BANDELETTES

LES TESTEURS EN BANDELETTES



Désignation

1- pH / Chlore libre / TAC / acide cyanurique 50 bandelettes

Code

83E0020

2- pH / brome TAC - 50 bandelettes

83E0022

3- Oxygène actif - TAC 50 bandelettes monopersulfate

83E0026

4- Sel - 10 bandelettes

83E0024

5- 50 bandelettes trutest Aquacheck - Uniquement pour lecteurs de test Trutest chlore/ brome libre/alcalinité totale

83E0050

6- 7 tests : pH, chlore total, chlore libre, brome total, dureté totale, alcalinité totale et acide cyanurique 50 bandelettes

83E0016

POOLTESTER II

PHOTOMETRE D'ANALYSE POUR PISCINES

LES PLUS :

- Mesure précise
- Nouvelle génération
- Connecté

Mesure jusqu'à 7 paramètres de l'eau : pH, Alcalinité (TAC), Chlore libre, Chlore total, Brome, Stabilisant de chlore, Oxygène Actif granulé (MPS)



Kit contenant :

Electronic Pooltester II, 3 piles AAA, tige d'agitation, seringue de 10ml, un mode d'emploi et des réactifs d'analyse (pastilles): 20 x Phenol Red, 20 x DPD 1, 10 x DPD3, 10 x CYA-Test, 10 x Alkalinity-M (recharge disponible)

Désignation

Pooltester II

Code

83E0224

Prix TTC

179 €

2
ANS
GARANTIE

LES INDICATEURS DE CHIMIE

LES TESTEURS LIQUIDES ET EN COMPRIMÉS



Désignation

1 - Rouge phénol (pH) - la bouteille de 15 ml

Code

83E0112

2 - Orthotolidine (chlore) - la bouteille de 15 ml

83E0110

3 - Rouge phénol/orthotolidine - 2 bouteilles de 15 ml

83E0114

4 - Rouge phénol - 50 pilules

83E0124

5 - Chlore libre DPD1 - 50 pilules

83E0120

6 - Chlore total DPD3 (à utiliser dans les éprouvettes) - 50 pilules

83E0122

7 - Trousse d'analyse pH et chlore - phénol/orthotolidine

83E0100

Attention à la durée de vie du rouge phénol et orthotolidine n'est que de quelques mois (la saison). Les mesures ensuite seront faussées !

1 LE PRINCIPE

A partir d'une eau très légèrement salée (7 fois moins que l'eau de mer), une cellule d'électrolyse fabrique du chlore gazeux et le diffuse dans l'eau pour éliminer les bactéries, algues chloramines et ce sans résidus ni pollution, le sel se reforme automatiquement avant de se transformer à nouveau en chlore.

2 LA TRANQUILITÉ ET LA SIMPLICITÉ

Votre piscine est traitée automatiquement, son entretien est réduit au minimum.

3 LA SANTÉ, LE BIEN-ÊTRE

Vous vous baignez dans une eau claire et saine. Vous profitez des bienfaits de l'eau salée. Vous oubliez les yeux irrités et la peau desséchée.

4 LA SÉCURITÉ

Vous n'avez plus de désinfectants chimiques à manipuler, à stocker ou à acheter. Vous contribuez à la préservation de l'environnement.

AIDE AU CHOIX

MODÈLE	VOLUME (EN M³)	PRODUCTION CHLORE(g/h)	POINTS FORTS	NOTRE SÉLECTION
Les électrolyseurs				
 AUTOMATIC S	jusqu'à 140m³	15 à 23	Mesure et régule le pH et le chlore Performant, intuitif et durable Conçu et fabriqué en Allemagne	+++
 EXPERT DUO	jusqu'à 90m³	6 à 17	Traitement complet automatique et efficace Simple d'utilisation et intuitif Application Bluetooth® incluse	+++
 PRO S	jusqu'à 160m³	3 à 21	Désinfection saine et respectueuse de l'environnement Compatible salinité haute (de 3,2 à 35 g/l) Conçu et fabriqué en France	++
 PRO M	jusqu'à 90m³	6 à 17	Cellule auto-nettoyante de haute qualité Installation et montage rapide Fabrication française	+

+ Entrée de gamme ++ Milieu de gamme +++ Haut de gamme



La sélection SolidPool

TAUX DE SEL RECOMMANDÉ : 4,5 G/L

PRINCIPE DE LA RÉGULATION PH

Installation très simple, il suffit de mettre les colliers de prise en charge sur le tuyau de refoulement.



L'ÉLECTROLYSEUR AU SEL

À PARTIR DE

AUTOMATIC S

2890€ TTC

UNE EAU DE PISCINE PARFAITE, EN TOUTE SIMPLICITÉ

LES PLUS :

- Mesure et régule le pH et le chlore
- Performant, intuitif et durable
- Conçu et fabriqué en Allemagne

Automatic S est disponible en 2 versions :

Automatic S5 cellule à 5 plaques pour des piscines jusqu'à 80m³

Automatic S7 cellule à 7 plaques pour des piscines jusqu'à 140m³

Affichage : Écran tactile couleur TFT de 4,3 pouces

Cellule d'électrolyse : Salinité de 1,5 à 40 g/l
Installation horizontale et verticale possible
(connexion Ø 50 mm)

Valeurs mesurées : pH, valeur redox, température de l'eau, teneur en sel

CONSEIL :

Surdimensionner votre électrolyseur (20m³ de plus que votre bassin)



Kit contenant :

Boîtier **Automatic S**(5 ou 7), cellule d'électrolyse de 5 ou 7 plaques, Smart&Easy Connector, détecteur de débit, sonde de température, sonde pH, sonde redox, supports de sonde(x2), canne d'injection correcteur pH, crépine d'aspiration correcteur pH, tuyau d'aspiration correcteur pH, tuyau d'injection correcteur pH, solution tampon pH7 et 465 mV, solution de nettoyage pour sondes, kit de fixation murale et instruction d'installation

Attention ! peut nécessiter un répéteur, CPC pour la couverture WIFI

Modèle	Volume d'eau en m ³	Code	Prix TTC
AUTOMATIC S5	80	83A0120	2 890 €
AUTOMATIC S7	140	83A0122	3 195 €

3*
ANS
GARANTIE
*Boîtier et cellule



COFFRET ÉLECTRIQUE DE FILTRATION COMPLET

À PARTIR DE

SMART & EASY

590€ TTC

CONTRÔLE UNE MULTITUDE DE FONCTIONS !

LES PLUS :

- Connexion sans fil automatique
- 4 sorties relais
- Fabriqué en Europe

SMART&EASY BOX : Coffret électrique pré-cablé qui intègre le module SMART&EASY CONTROL

SMART&EASY CONTROL : Extension de l'électrolyseur AUTOMATIC S pour contrôler les équipements de piscine

2
ANS
GARANTIE



SMART&EASY BOX

SMART&EASY CONTROL

Désignation	Code	Prix TTC
SMART&EASY BOX + SMART&EASY CONTROL	83D0052	899 €
Module SMART&EASY CONTROL	83D0050	590 €

ÉLECTROLYSEUR ET RÉGUL PH

L'ÉLECTROLYSEUR ET RÉGUL PH

À PARTIR DE

EXPERT DUO

1799€ TTC

L'ÉLECTROLYSEUR / RÉGUL PH TOUT-EN-UN !

SÉLECTION



LES PLUS :

- Traitement complet automatique et efficace
- Simple d'utilisation et intuitif
- Application Bluetooth® incluse

Smart Power : pilotage en courant garantissant une production stable

Cellule autonettoyante par inversion de polarité à mémoire

Régulation pH intelligente et proportionnelle au volume de la piscine

Hivernage et remise en route automatique de l'électrolyseur

Taux de sel recommandé : 5 g/l

Afficheur LCD rétroéclairé 2 lignes

Clavier soft touch avec touches d'accès rapide



Sonde Expert Duo

Cellule Expert Duo

CONSEIL :

Eviter l'usage des plaquettes et cellules en surdimensionnant à 75% des m³ de votre bassin. Exemple : Expert Duo 60 = 45 m³

Kit contenant :

Coffret électronique, cellule d'électrolyse, câble cellule(2m), sonde pH ambre, solution de calibrage pH 7 & pH 10, porte sonde et raccord d'injection, porte accessoires avec bouchons, capteur sel/température, kit d'analyse sel/dureté de l'eau, câble alimentation(2m), coffret diamètre 63mm x2 (50mm modèle 80m³), réduction 63/50mm x2, support de fixation murale (avec vis) et un manuel d'utilisation.



Modèle	Production de chlore en g/h	Volume d'eau en m ³	Code	Prix TTC
EXPERT DUO 30	6	30	83A0250	1799 €
EXPERT DUO 60	12	60	83A0252	1919 €
EXPERT DUO 90	17	90	83A0254	2099 €
OPTION KIT PLUG & PLAY REDOX			83D0030	422 €

D'AUTRES OPTIONS DISPONIBLES, NOUS CONTACTER

1
ANS
GARANTIE
Sonde

2
ANS
GARANTIE
Coffret

3
ANS
GARANTIE
Cellule



Documentation

TRAITEMENT
DE L'EAU

ÉLECTROLYSEUR AU SEL / ACCESSOIRES

L'ÉLECTROLYSEUR

PRO S

LE CONFORT EN TOUTE SÉRÉNITÉ

À PARTIR DE

1176€ TTC

SÉLECTION

SolidPool

LES PLUS :

- Désinfection saine et respectueuse de l'environnement
- Compatible salinité haute (de 3,2 à 35 g/l)
- Conçu et fabriqué en France

Auto-adaptation de la puissance de production

Cellule autonettoyante par inversion de polarité

Niveau de production réglable de 10% à 100%


Mode volet pour éviter la sur-chloration (pilote ou manuel)

Compatible salinité haute (de 3,2 à 35 g/l)

Electrode surmoulée garantie anti-oxydation



Cellule résistante à 6 bars de pression en coups de bélier



Modèle	Production de chlore en g/h	Volume d'eau en m ³	Code	Prix TTC
PRO S 30	6	30	83A0198	1176 €
PRO S 60	10	60	83A0200	1356 €
PRO S 90	18	90	83A0202	1572 €
PRO S 120	21	120	83A0204	1983 €
PRO S 160	28	160	83A0206	2370 €
Option contrôleur de débit			90ELECCOR030	77 €

3
ANS
GARANTIE



Documentation

ACCESSOIRES ÉLECTROLYSEURS

AQUA TERRE EN TE

Protège les parties métalliques (échelles...) en contact avec l'eau du bassin traité au sel.



Modèle	Code
Aqua terre en te Ø50mm	83D0100
Aqua terre en te Ø63mm	83D0102

PÈSE O SEL : MESURE

Mesure du sel en fonction de la température de l'eau. Le tube et le flotteur sont gradués.



Modèle	Code
Pesosel	83E0300

SEL PISCINE PASTILLE

Sac de 25 Kg



Modèle	Code
Sel piscine pastille	8010020

PRIX EN MAGASIN

ÉLECTROLYSEUR AU SEL / ACCESSOIRES

L'ÉLECTROLYSEUR

PRO M

GÉRER SA PISCINE EN TOUTE **TRANQUILITÉ**

À PARTIR DE

809€ TTC

LES PLUS :

- Cellule auto-nettoyante de haute qualité
- Installation et montage rapide
- Fabrication française

Smart Power : pilotage en courant garantissant une production stable

Cellule autonettoyante par inversion de polarité à mémoire

Mode Boost : superchloration à 100% pendant 24 heures

Low mode pour réduire la production de chlore

Taux de sel recommandé : 5 g/l



Cellule PRO M 30



Cellule PRO M 60/90



TRAITEMENT
DE L'EAU

Modèle	Production de chlore en g/h	Volume d'eau en m ³	Code	Prix TTC
PRO M 30	6	30	83A0080	809 €
PRO M 60	12	60	83A0082	999 €
PRO M 90	17	90	83A0084	1199 €

2
ANS
GARANTIE
Coffret

3
ANS
GARANTIE
Cellule



Documentation

ACCESSOIRES REGULATEUR PH

SOLUTION D'ETALONNAGE
Flacon de 40 ml ou en sachet individuel



Modèle	Code
Solution pH 4	83D0200
Solution pH 7	83D0204
Solution pH 9	83D0208
Solution pH 10	83D0212

COLLIER
de prise en charge

Compatible pH/redox
en Ø 50/63mm



Modèle	Code
Collier - Ø 50 x 1/2"	36B0502
Collier - Ø 63 x 1/2"	36B0504

SONDE PH DE RECHANGE
Livré avec 2 mètres de câble



Modèle	Code
Sonde pH de rechange	83D0010

PORTE SONDE 1/2"
Porte électrodes

Compatible
avec la plupart
des appareils
du marché



Modèle	Code
Porte sonde 1/2"	90REGULDIV020

PRIX EN MAGASIN

RÉGULATEURS DE PH

TRAITEMENT
DE L'EAU



LA POMPE DOSEUSE

PRO X PH

399€ TTC

LES PLUS :

- Pompe doseuse silencieuse
- Sonde pH de qualité, testée et calibrée en usine
- Fabrication française

Régulation du pH proportionnelle au volume de la piscine
Régulation de tous types d'eau : mode acide (pH⁻) ou basique (pH⁺)
Sécurité dépassement de consigne pH et surdosage
Alarme par voyant lumineux
Installation et montage facile
Dimensions : L 118mm x H 231mm x P 78mm



Documentation

2 ANS
GARANTIE
Coffret

1 ANS
GARANTIE
Sonde

Kit contenant :

Coffret électronique, 1 sonde pH ambre, solution de calibrage pH 7 & pH 10, collier de prise en charge x2(Ø50mm), porte sonde et raccord d'injection, câble d'alimentation(2m), support de fixation murale avec vis et un manuel d'utilisation

Modèle	Volume du bassin (en m³)	Débit l/h	Code	Prix TTC
Pro X pH	160	1.8	83B0016	399 €

LA POMPE DOSEUSE

EASY PH

289€ TTC

LES PLUS :

- Pompe doseuse péristaltique pH- avec sonde
- Fonctionnement proportionnel
- Adaptée aux piscines de 50m³ maxi

Fonctionnement proportionnel :

- 1 L / h, 1 bar, 10 rpm, tube santoprène 4 x 7 mm
- Boîtier IP 55
- Programmation du point de consigne facile dans une fourchette de pH comprise entre 6,0 et 8,0
- Etalonnage semi-automatique d'une valeur de pH à 7.01

Kit contenant :

Sonde, porte sonde, solution tampon, un clapet d'injection, un tube d'aspiration(2m), un tube de refoulement(2m) et 2 colliers de prise en charge D50 1/2"

Modèle	Volume du bassin (en m³)	Débit l/h	Code	Prix TTC
Easy pH	50	1	83B0022	289 €



2 ANS
GARANTIE
Coffret



Documentation

NETTOYAGE
DU BASSIN

ROBOTS DE PISCINE

AIDE AU CHOIX ROBOTS DE PISCINE

COMMENT CHOISIR SON ROBOT DE PISCINE ?

MODELE	TAILLE MAX DE PISCINE	ZONE DE NETTOYAGE	CYCLES	AUTONOMIE BATTERIE	GARANTIE	POINTS FORTS	NOTRE SELECTION
Robots électriques							
Les robots sans fil							
 FREERIDER™ 5600	Jusqu'à 12 m	Fond, parois et ligne d'eau	4 modes	150 min	2 + 1* ans	Performant, maniable et sans fil Nettoyage complet et optimal Une batterie grande autonomie	+++
 EON 120	Jusqu'à 15 m	Fond, parois, ligne d'eau, plage immergée, marches	-	4H30	3 ans	Nettoie l'intégralité de la piscine Système de filtration DebrisLock™ Navigation SmartMap, mode UltraRun	+++
 FREERIDER™ 5200	Jusqu'à 10 m	Fond, parois et ligne d'eau	2 cycles	120 min	2 + 1* ans	Performance cyclonique Nettoyage complet et optimal Confort d'utilisation	 +++
 WYBOT™ S2	Jusqu'à 10 x 5 m	Fond, parois et ligne d'eau	7 modes	210 min	3 ans	Nettoyage intelligent et complet Jusqu'à 3H d'autonomie Contrôle total du robot via l'application	++
 DT-B	Jusqu'à 10 x 4 m	Fond, parois et ligne d'eau	5 cycles	210 min	3 ans	Batterie dernière génération Pilotable et contrôlable en Bluetooth Finesse de filtration 180/50µ	 +++
 FREEDOM	Jusqu'à 15 m	Fond, parois et ligne d'eau		3h	3 ans	Performant et maniable Grande autonomie Filtration double niveau	++
Les robots indémodables							
 RA 6500 IQ	Jusqu'à 12 x 6 m	Fond, parois et ligne d'eau	3 cycles	-	3 + 1* ans	Ultra performance et intelligence combinées Contrôle total du robot via l'application Lift System plus léger en sortie d'eau	 +++
 M 550	Jusqu'à 15 m	Fond, parois et ligne d'eau	2 cycles	-	3 ans	Connectivité en temps réel Technologie de pointe / eau cristalline Nettoyage exceptionnel + caddy inclus	++
 RE 4600 IQ	Jusqu'à 12 m	Fond, parois et ligne d'eau	2 cycles	-	3 ans	Aspiration cyclonique brevetée Filtration à 2 niveaux 150/60µ Garantie 3 ans	++
 S 2000	Jusqu'à 12 m	Fond, parois et ligne d'eau	4 cycles	-	2 ans	Fond, des parois, ligne d'eau, marches et plage immergée, S'adapte aux besoins de votre piscine, 3 modes de nettoyage	+
 DT PRO W	Jusqu'à 10 m	Fond, parois et ligne d'eau	5 cycles	-	3 ans	Nettoyage facile, bac double ouverture Facilité d'usage Grand débit 19 m³/h	 +++
 SWEEPY	Jusqu'à 8 m	Fond, parois et ligne d'eau	1 cycle		3 ans	Performance et simplicité Aspiration cyclonique Facile d'utilisation	+
Robot de surface							
 SKIMMI	Jusqu'à 20 m	Rectangulaire, ronde, forme libre, haricot	-	-	3 ans	Nettoyeur solaire de la surface de l'eau Sans interruptions, sans manipulation Contrôle des obstacles et des bords	++
Robot avec surpresseur							
 P4900	Jusqu'à 12 x 6 m	Fond et parois	-		2 ans	Double filtration Bac filtrant grande capacité Nettoyage du fond et des parois	+++
Robot hydraulique							
 MX10	Jusqu'à 12 x 6 m	Fond et parois	-		2 ans	Aspiration turbo extrêmement efficace Brossage cyclonique des parois et du fond Nettoyage optimisé	++

+ Entrée de gamme ++ Milieu de gamme +++ Haut de gamme



La sélection SolidPool

*+1 an accordé sous condition d'appairage du robot à l'application iAqualink™

LE ROBOT

FREERIDER™ 5600

1299€^{TTC}

LA PERFORMANCE EN **TOUTE LIBERTÉ**

LES PLUS :

- Performant, maniable et sans fil
- Nettoyage complet et optimal
- Une batterie grande autonomie



2+1*
ANS
GARANTIE

Type de nettoyage	Taille de piscine	Cycles	Finesse de filtration	Autonomie de la batterie	Poids	Code	Prix ^{TTC}
Fond, parois, ligne d'eau	jusqu'à 12m	4 modes	150/60µ	150 min	9 Kg	50D0152	1299 €

*+1 an accordé sous condition d'appairage du robot à l'application iAqualink™

LE ROBOT

EON 120

1199€^{TTC}

CONNAÎT VOTRE PISCINE, **NETTOIE TOUT**

LES PLUS :

- Nettoie l'intégralité de la piscine
- Système de filtration DebrisLock™
- Navigation SmartMap + mode UltraRun



3
ANS
GARANTIE

Type de nettoyage	Taille de piscine	Taux d'aspiration	Finesse de filtration	Autonomie de la batterie	Poids	Code	Prix ^{TTC}
Fond, parois, ligne d'eau plage immergée, marches	jusqu'à 15m	15 m³/h	Double brosse	4h30	11 Kg	50A0402	1199 €

LE ROBOT

FREERIDER™ 5200

999€^{TTC}

LA PERFORMANCE EN **TOUTE LIBERTÉ**

LES PLUS :

- Performance cyclonique
- Nettoyage complet et optimal
- Confort d'utilisation



2+1*
ANS
GARANTIE

Type de nettoyage	Taille de piscine	Cycles	Finesse de filtration	Autonomie de la batterie	Poids	Code	Prix ^{TTC}
Fond, parois, ligne d'eau	jusqu'à 10m	2 cycles	100µ	120 min	9 Kg	50D0148	999 €

*+1 an accordé sous condition d'appairage du robot à l'application iAqualink™

LE ROBOT

WYBOT S2

799€^{TTC}

L'INTELLIGENCE POUR UN NETTOYAGE PARFAIT



LES PLUS :

- Nettoyage intelligent et complet
- Jusqu'à 3h d'autonomie
- Contrôle total du robot via l'application

Type de nettoyage	Taille de piscine	Cycles	Finesse de filtration	Autonomie de la batterie	Poids	Code	Prix ^{TTC}
Fond, parois, ligne d'eau	jusqu'à 10 m	7 modes	180µm + 25µm	210 minutes	8,5 Kg	50G0010	799 €

3
ANS
GARANTIE



LE ROBOT

DT-B

732€^{TTC}

UN NETTOYAGE EFFICACE ET SANS EFFORT



LES PLUS :

- Batterie dernière génération
- Pilotable et contrôlable en Bluetooth
- Finesse de filtration 180/50µ

Type de nettoyage	Taille de piscine	Cycles	Finesse de filtration	Autonomie de la batterie	Poids	Code	Prix ^{TTC}
Fond, parois, ligne d'eau	jusqu'à 10 m	5 cycles	180/50µm	210 minutes	7,5 Kg	50F0010	732 €

3
ANS
GARANTIE



LE ROBOT

FREEDOM

649€^{TTC}

CONÇU POUR PENSER, CRÉÉ POUR NETTOYER



LES PLUS :

- Performant et maniable
- Grande autonomie
- Filtration double niveau

Type de nettoyage	Taille de piscine	Cycles	Finesse de filtration	Autonomie de la batterie	Poids	Code	Prix ^{TTC}
Fond, parois, ligne d'eau	jusqu'à 15 m	2 cycles	3/180µm	3h	7,5 Kg	50D0160	649 €

3
ANS
GARANTIE



DÉCOUVREZ TOUTES NOS GAMMES ET MODÈLES EN MAGASIN

LE ROBOT

RA 6500 IQ

ULTRA PUISSANCE ET INTELLIGENCE COMBINÉE

1439€ TTC

SÉLECTION



SolidPool

LES PLUS :

- Ultra performance et intelligence combinée
- Contrôle total du robot via l'application
- Lift System plus léger en sortie d'eau



Documentation

3^{+1*}
ANS
GARANTIE

*+1 an accordé sous condition d'appairage du robot à l'application iAqualink™

Type de nettoyage	Taille de piscine	Cycles	Longueur de câble	Support	Code	Prix TTC
Fond, parois, ligne d'eau	jusqu'à 12 x 6 m	3 cycles	18 m avec swivel	Caddy	50D0122	1439 €

LE ROBOT

M 550

DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

À PARTIR DE

1399€ TTC

LES PLUS :

- Connectivité en temps réel
- Technologie de pointe pour une eau cristalline
- Nettoyage exceptionnel + caddy inclus



Nouveauté
2026

3
ANS
GARANTIE



Documentation

Désignation	Type de nettoyage	Taille de piscine	Durée de cycle	Longueur de câble	Code	Prix TTC
M 550 s/caddy	Fond, parois, ligne d'eau	jusqu'à 15 m	2h / 1h	18 m avec swivel	50A0031	1399 €
M 550 a/caddy	Fond, parois, ligne d'eau	jusqu'à 15 m	2h / 1h	18 m avec swivel	50A0034	1549 €

LE ROBOT

RE 4600 IQ

L'AGILITÉ PLEINE PUISSANCE

1099€ TTC

LES PLUS :

- Aspiration cyclonique brevetée
- Filtration à 2 niveaux 150/60µ
- Garantie 3 ans



Documentation

3
ANS
GARANTIE

Type de nettoyage	Taille de piscine	Durée de cycle	Longueur de câble	Support	Code	Prix TTC
Fond, parois, ligne d'eau	jusqu'à 12 x 6 m	1h30/2h30	18 m	Support boîtier	50D0110	1099 €

DÉCOUVREZ TOUTES NOS GAMMES ET MODÈLES EN MAGASIN

LE ROBOT

S 2000

999€^{TTC}

LA FIABILITÉ D'HIER, LA SIMPLICITÉ DE DEMAIN



Nouveauté
2026

LES PLUS :

- Fond, parois, ligne d'eau, marches et plage immergée
- S'adapte aux besoins de votre piscine
- 3 modes de nettoyage

Type de nettoyage	Taille de piscine	Durée de cycle	Longueur de câble	Code	Prix ^{TTC}
Fond, parois, ligne d'eau plage immergée, marches	jusqu'à 12 m	1h / 2h / 2h30 / 3h	18 m	50A0122	999 €

2
ANS
GARANTIE



LE ROBOT

DT PRO W

949€^{TTC}

ULTRA EFFICACE, ISSU DE LA ROBOTIQUE SOUS-MARINE



Nouveauté
2026

LES PLUS :

- Nettoyage facile, bac double ouverture
- Facilité d'usage
- Grand débit 19 m³/h

Type de nettoyage	Taille de piscine	Nombres de cycle	Longueur de câble	Finesse de filtration	Code	Prix ^{TTC}
Fond, parois, ligne d'eau	jusqu'à 10 m	5	15 m	180/50µm	50F0024	949 €

3
ANS
GARANTIE



LE ROBOT

SWEEPY

649€^{TTC}

LA PERFORMANCE EN TOUTE SIMPLICITÉ



Nouveauté
2026

LES PLUS :

- Performance et simplicité
- Aspiration cyclonique
- Facile d'utilisation

Type de nettoyage	Taille de piscine	Cycles	Finesse de filtration	Longueur de câble	Poids	Code	Prix ^{TTC}
Fond, parois, ligne d'eau	jusqu'à 8 m	1 cycle	100µm	14 m	7,5 Kg	50D0162	649 €

3
ANS
GARANTIE



DÉCOUVREZ TOUTES NOS GAMMES ET MODÈLES EN MAGASIN

ROBOT DE SURFACE / HYDRAULIQUE / SURPRESSEUR

LE ROBOT DE SURFACE

SKIMMI™

ALIMENTÉ PAR L'ÉNERGIE SOLAIRE

499€^{TTC}

LES PLUS :

- Nettoyeur solaire de la surface de l'eau
- Sans prise, sans interruption, sans manipulation
- Contrôle des obstacles et des bords



Documentation

3
ANS

GARANTIE

Type de nettoyage	Taille de la piscine	Forme de piscine	Capacité du filtre	Code	Prix ^{TTC}
Surface de l'eau	jusqu'à 20 m	Rectangulaire, ronde, forme libre, haricot	6 L	50A0500	499 €

NETTOYAGE
DU BASSIN

LE ROBOT HYDRAULIQUE

MX10

UN NETTOYAGE EN PROFONDEUR

459€^{TTC}



! Fonctionne sur la prise balai ou le skimmer !



Documentation

Taille de piscine	Code	Prix ^{TTC}
jusqu'à 12 x 6m	51B0306	459 €

2
ANS

GARANTIE

LE ROBOT

P4900

UN ROBOT SOUS HAUTE PRESSION

649€^{TTC}



Fonctionne avec un surpresseur de 1 CV



Documentation

Finesse de filtration	Code	Prix ^{TTC}
700/200µm	52D0060	649 €

2
ANS

GARANTIE

LES SURPRESSEURS



MONO TURBINE :

Jet com 0.75* (0.75CV/0.88kW)

Réf. 52C0030 Prix^{TTC} : 310 €

Jet com 1* (1CV/1.13kW)

Réf. 52C0032 Prix^{TTC} : 339 €



MULTI TURBINES :

ERC 3 mono* (0.75CV/0.88kW)

Réf. 52C0010 Prix^{TTC} : 399 €

ERC 4 mono* (1CV/1.20kW)

Réf. 52C0012 Prix^{TTC} : 449 €

* Garantie 2 ans, existe en triphasé pour chacun des modèles sauf sur Jet Com 0,75CV

ACCESSOIRES DE NETTOYAGE

LA GAMME

EASY

Entrée de gamme

BALAIS

1/2 LUNE

AVEC BROSSE LINER



Désignation	Code	Prix TTC
Balai 1/2 lune	53A0038	14,90 €

TRIANGLE

POUR LES REVÊTEMENTS LINER



Désignation	Code	Prix TTC
Balai triangle	53A0034	14 €

COURBE

45 CM



Désignation	Code	Prix TTC
Brosse courbe	53B0136	6,60 €

MUR

26 CM POILS INOX



Désignation	Code	Prix TTC
Brosse mur	53B0140	12 €

MANCHES TÉLESCOPIQUES

EN ALUMINIUM



Désignation	Code	Prix TTC
Manche 1,80 - 3,60 m	53E0011	19,90 €
Manche 2,40 - 4,80 m	53E0012	27,90 €

ÉPUISETTES

DE SURFACE



Désignation	Code	Prix TTC
Épuiette surface	53C0352	4,50 €

DE FOND



Désignation	Code	Prix TTC
Épuiette fond	53C0010	6,70 €

LA GAMME

AZUR LUXE

Haut de gamme

BALAI

TRIANGULAIRE

AVEC BROSSE LINER



Désignation	Code	Prix TTC
Balai triangulaire	53A0062	44,80 €

LIGNE D'EAU

+ 2 TAMPONS INCLUS



Désignation	Code	Prix TTC
Brosse ligne d'eau	53G0212	12,90 €

DE FOND

CAOUTCHOUC 50 CM



Désignation	Code	Prix TTC
Brosse de fond	53B0060	22,40 €

CIRCULAIRE

POUR ANGLES



Désignation	Code	Prix TTC
Brosse circulaire	53B0066	11,80 €

MANCHES TÉLESCOPIQUES

EN ALUMINIUM



Désignation	Code	Prix TTC
Manche télescopique de 1,50 à 4,50 m	53E0050	45,70 €

ÉPUISETTES

DE SURFACE



Désignation	Code	Prix TTC
Épuiette surface	53C0030	18,20 €

DE FOND



Désignation	Code	Prix TTC
Épuiette fond	53C0032	21 €

DÉCOUVREZ TOUTES NOS GAMMES ET MODÈLES EN MAGASIN

LA GAMME

SOLIDPOOL

NOUVEAUTÉ 2026 À NOS COULEURS

SÉLECTION



SolidPool

BROSSES SPÉCIFIQUES

BROSSES



Désignation	Code	Prix TTC
1 - Brosse en microfibre	53SP0034	15,90 €
Recharge pour brosse microfibre	53SP0036	6,90 €
2 - Brosse tout usage	53SP0060	6,90 €



Désignation	Code	Prix TTC
1 - Brosse murale 46 cm	53SP0030	14,90 €
2 - Brosse 360° 46 cm	53SP0038	19,90 €
3 - Brosse poil en caoutchouc 50 cm	53SP0032	17,90 €

ÉPUISETTES

DE SURFACE

DE FOND



Désignation	Code	Prix TTC
Épuiette surface	53SP0010	14,90 €



Désignation	Code	Prix TTC
Épuiette fond	53SP0012	20,90 €

DOSEURS FLOTTANTS

MULTI

MANCHES TÉLESCOPIQUES

EN ALUMINIUM



Désignation	Code	Prix TTC
Doseur multi	53SP0040	9,90 €



Désignation	Code	Prix TTC
Manche télescopique de 1,20 à 3,60 m	53SP0020	37,90 €

DÉCOUVREZ TOUTES NOS GAMMES ET MODÈLES EN MAGASIN

ACCESSOIRES DE NETTOYAGE

LE BALAI ASPIRATEUR

SERENIT™

UNE PRÉCISION À PORTÉE DE MAIN

249€ TTC

LES PLUS :

- Une flexibilité totale, compact et sans fil
- Un nettoyage ciblé
- La simplicité à portée de bras



Tête flexible et rotative assurant une maniabilité fluide et sans effort de l'aspirateur pendant le nettoyage.



Mode zone peu profonde pour nettoyer les marches, les bancs et les plateformes surélevées dans une profondeur d'eau entre 20 et 50 cm.

Finesse de filtration	Longueur de la perche	Code	Prix TTC
470/20 µ	80 cm à 170 cm	53A0285	249 €



2
ANS
GARANTIE



GAMME TOUCAN

NET' LINE®

Produit 2 en 1 en gel, détartrant et dégraissant très efficace pour nettoyer la ligne d'eau.

300 ml



Désignation	Code	Prix TTC
NET'LINE®	53H0035	15,50 €

NET' SKIM®

Préfiltre universel pour skimmers. Préservation de la pompe et de l'ensemble du matériel.

Boîte de 12 préfiltres



Désignation	Code	Prix TTC
NET'SKIM®	53H0015	14,95 €

POOL' GOM®

Gomme pour ligne d'eau et matériel plastique de piscines et spas.

Boîte de 3 gommes



Désignation	Code	Prix TTC
POOL' GOM®	53H0025	8,70 €

EASY POOL' GOM®

Gomme nettoyant ligne d'eau + recharge. Dimension 11.2 x 18 x 10cm



Désignation	Code	Prix TTC
EASY POOL' GOM® + recharge	53H0026	12,80 €
Recharge EASY POOL' GOM®	53H0027	6,40 €

WATER LILY®

Absorbant résidus gras. A placer dans le panier du skimmer. Absorbe les huiles, les résidus de la pollution atmosphérique et les crèmes solaires. **6 par boîte.**



Désignation	Code	Prix TTC
WATER LILY®	53H0020	12,80 €



TUYAU FLOTTANT

FLEXI+

Tuyau flottant avec embout tournant (swivel) Ø 38 mm.



Désignation	Code	Prix TTC
Flexi+ l. 7 m	53F0055	28 €
Flexi+ l. 9 m	53F0105	35 €
Flexi+ l. 12 m	53F0145	43 €
Flexi+ l. 15 m	53F0165	56 €

ACCESSOIRES LIGNE D'EAU

BROSSE

Brosse synthétique ergonomique



Désignation	Code	Prix TTC
Brosse	53B0200	9,90 €

EPONGE

Eponge avec poignée.



Désignation	Code	Prix TTC
Eponge	53G0200	3,90 €



CHAUFFAGE DE L'EAU

AIDE AU CHOIX CHAUFFAGE DE L'EAU

POUR UNE PERFORMANCE OPTIMALE D'UNE PAC, PENSEZ À UNE COUVERTURE :

En fermant la couverture de votre piscine la nuit, vous économiserez sur la consommation d'électricité et sur les produits d'entretien ! Une couverture ou un volet est le seul moyen efficace pour conserver la température de l'eau.

1 L'ÉVAPORATION : DE 30 À 50%

L'évaporation compte pour **30 à 50%** de la déperdition thermique totale.

2 LE RAYONNEMENT : DE 25 À 35%


Le rayonnement est le transfert thermique par l'air ambiant des objets chauds vers les objets plus froids, la perte la plus importante a lieu durant les nuits claires. **25 à 35%**.

3 LA CONVECTION : DE 15 À 25%

La convection est le transfert thermique de la piscine à l'air par le mouvement de l'eau. Quand la pompe ne mélange pas l'eau chaude et l'eau plus froide, cette première monte vers le haut du bassin. La chaleur de l'eau s'échappe alors par convection dans l'air plus frais. **15 à 25%**.

4 LA CONDUCTION : - DE 5%

La conduction s'entend du transfert thermique lors du contact physique avec un matériau (murs et fonds). - **de 5%**



CHAUFFAGE ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE : LA POMPE À CHALEUR

La pompe à chaleur représente un coût non négligeable à l'achat mais reste la solution la plus rentable à moyen terme et, de fait, est assez vite amortie. En effet 80 % de l'énergie que restitue la PAC à l'eau du bassin provient de l'air, ce qui allège grandement votre facture d'électricité par rapport à tout autre système de chauffage. Cette solution convient à un usage toute l'année, pour les PAC équipées d'un système de dégivrage par inversion de cycle. C'est le système de chauffage le plus polyvalent, de plus la technologie Inverter permet de mieux contrôler sa consommation d'énergie.

CHAUFFAGE RAPIDE POUR UN USAGE PONCTUEL : LE RÉCHAUFFEUR ÉLECTRIQUE DE PISCINE

Solution la plus économique à l'achat, elle permet de monter rapidement la température de l'eau de votre piscine. Mais ayez bien en tête que la facture d'électricité, elle aussi, monte très vite ! C'est pourquoi le réchauffeur électrique est conseillé pour une utilisation ponctuelle (coup de froid passager, nuit très fraîche) ou pour chauffer rapidement la piscine d'une résidence secondaire. C'est la solution idéale en complément d'une pompe à chaleur pour une montée rapide en température.

CHAUFFAGE PERFORMANT ET ROBUSTE, RACCORDÉ AU CHAUFFAGE DE LA MAISON : L'ÉCHANGEUR THERMIQUE

L'échangeur thermique permet de profiter de la chaleur du réseau de chauffage de votre maison pour réchauffer l'eau de votre piscine. L'eau de votre piscine est ainsi tout simplement chauffée par votre chauffage domestique (pompe à chaleur maison, géothermie, chaudière au gaz ou au fioul...). Par conséquent, la consommation énergétique et la performance de chauffe, dépend entièrement du type de chauffage domestique que vous utilisez. Simple d'installation c'est une bonne solution qui permet de rentabiliser votre système de chauffage, mais attention, à ne retenir que si votre chaudière est économique. Et sachez que ce système n'est possible que pour les piscines à proximité de la maison.



LES AVANTAGES D'UNE PAC FULL INVERTER ?

Grâce à son système de régulation intelligente exclusif, la pompe à chaleur réversible SolidPool-Inverter régule sa puissance en fonction de la température de l'eau mais, aussi en fonction de la température ambiante afin de toujours assurer la bonne température de baignade, le meilleur COP* et le plus bas niveau sonore !

- Des niveaux sonores extrêmement bas.
- *COP : 30 à 40% plus efficace.
- 3 modes de fonctionnement : BOOST, SMART et ECO-SILENCE.
 - Mode BOOST : Utilisation de 85% à 100% de la puissance afin d'assurer une montée en température rapide.
 - Mode ECO-Silence : Utilisation de 25% à 60% de la puissance, le COP et le niveau sonore sont privilégiés, le ventilateur fonctionne en vitesse mini et le compresseur fonctionne pour favoriser le COP
 - Mode SMART : La puissance et le niveau sonore s'ajustent automatiquement en fonction de la température extérieure et celle de l'eau de votre piscine.

Exemple : fonctionnement simplifié de la PAC SolidPool-Inverter en mode SMART

	Puissance	COP	Niveau sonore
Ambiance froide et eau "froide"	élevée	Standard	Standard
Ambiance froide et eau "chaude"	moyenne	moyen	abaissé
Ambiance élevée et eau "chaude"	mini	maxi	mini

AVANTAGES EQUIPEMENTS



Simple d'utilisation et intuitif
Ecran tactile TFT
3 modes de fonctionnement : Chauffage, Refroidissement et Automatique.



Très faible niveau sonore
La variation de vitesse de rotation du compresseur et du ventilateur assure un niveau sonore extrêmement bas.



Système exclusif "basse temp."
Dégivrage par inversion de cycle, Préchauffage de carter compresseur, Pilotage automatique du système "basse température".



Fonctionnement intelligent
La PAC régule automatiquement sa puissance pour s'adapter aux besoins de votre bassin selon les t° d'eau et air.



Performances optimisées
Un condensateur PVC/titane spiralé insensible à la corrosion.



Un compresseur INVERTER aux performances accrues, COP très élevé grâce à sa variation de vitesse hertz par hertz.



Un ventilateur DC brushless à vitesse variable pour assurer des performances optimales.



Solution connectée
Connexion Wifi de série. Compatible avec le système de gestion à distance Polyconnect Pro.

Accessoires inclus :
Couverture d'hivernage, kit de connexion hydraulique 50mm, 4 patins anti-vibration "Silent block", kit d'évacuation des condensats, manuel d'utilisation et d'entretien multilingue.

Régulation exclusive

Optimisation de la puissance nécessaire au maintien de la température de votre bassin, par croisement des données de la température ambiante et la température de l'eau.
Anticipation des besoins en énergie du bassin grâce à une régulation évoluée à double entrée.
COP bien plus élevé en moyenne sur la saison + niveau sonore au plus bas.

Technologie full Inverter pour faire des économies

Compresseur Inverter avec échangeurs "surdimensionnés" = COP plus élevés.
Ventilateur Brushless (à vitesse variable) = niveau sonore plus bas.
Combinaison du compresseur Inverter et du ventilateur Brushless = régulation de la puissance en fonction des besoins du bassin.

PRÉ-REQUIS :

La performance d'une pompe à chaleur en Europe s'évalue avec une température d'air de 15°C, une t° d'eau de 26°C et une hygrométrie de 70%. (Les données avec une t° d'air de 28°C, d'eau de 28° et une hygrométrie à 80% concerne principalement les pays très chauds et humides.)

POMPE À CHALEUR

LA POMPE À CHALEUR

MAX^{SP}

À PARTIR DE

1579€^{TTC}

LE SILENCE DE LA TECHNOLOGIE **FULL INVERTER**



LES PLUS :

- Ultra silencieuse
- Full Inverter, mieux contrôler sa consommation d'énergie
- Puissance régulée en fonction de la t° de l'eau souhaitée et la t° ambiante



Ecran tactile de grande taille 4"



Contrôle à distance possible avec l'appli gratuite pour smartphone ou tablette.

ABS traité en anti-UV, recyclé à 70%



Documentation

3
ANS
GARANTIE

Les options :

Option 4G Réf: 60P0062
Prix ^{TTC} : **186 €**

Paire de supports "BIG FOOT"
de longueur 60cm



Réf: 60P0010
Prix ^{TTC} : **87 €**

Equerres fixation murale
(la paire)



Taille L : 85 x 55 x 40 cm
Réf: 60P0042 Prix ^{TTC} : **179 €**

Taille M : 78 x 55 x 37,5 cm
Réf: 60P0050 Prix ^{TTC} : **99 €**

Modèle SolidPool-Inverter		MAX ^{SP} 05	MAX ^{SP} 07	MAX ^{SP} 08	MAX ^{SP} 10	MAX ^{SP} 12	MAX ^{SP} 15	MAX ^{SP} 24
Taille de bassin recommandé		15-30m³	30-45m³	45-55m³	55-70m³	70-85m³	85-105m³	105-160m³
Puissance restituée Mode Boost (kW)	Air 15°C	5.5 kW	6.5 kW	7.3 kW	9.5 kW	11.5 kW	14.8 kW	22.8 kW
COP Mode Boost		4.2	4.1	4.1	4.1	5.1	4.5	4.5 ~ 4.2
Puissance restituée Mode SMART (kW)	Eau 26°C	5.5 ~ 2.5 kW	6.5 ~ 3 kW	7.3 ~ 3.2 kW	9.5 ~ 3.4 kW	11.5 ~ 4.2 kW	14.6 ~ 4.9 kW	22.8 ~ 8.1 kW
COP Mode SMART		4.2 ~ 6.4	4.1 ~ 6.4	4.1 ~ 6.3	4.1 ~ 6.4	6.7 ~ 4.2	6.6 ~ 4.3	6.5 ~ 4.2
Puissance restituée Mode ECO-Silence (kW)	70% HR	2.5 kW	3 kW	3.2 kW	3.4 kW	6.7 ~ 4.2 kW	8.5 ~ 4.9 kW	12.5 ~ 8.1 kW
COP Mode ECO-Silence		6.4	6.4	6.3	6.4	6.7 ~ 5.7	6.6 ~ 5.6	6.5 ~ 5.6
Niveau sonore Mini / Maxi (à10m)		21 ~ 24 dB(a)	23 ~ 26 dB(a)	24 ~ 28 dB(a)	25 ~ 30 dB(a)	25 ~ 30 dB(a)	25 ~ 30 dB(a)	26 ~ 32 dB(a)
Plage de fonctionnement		-3°C -> 43°C					-15°C -> 38°C	
Raccordement hydraulique		1.5'' / 50 mm						
Débit d'eau minimum		2 m³ / h	3 m³ / h		4 m³ / h	5 m³ / h	6 m³ / h	
Dimensions		958 x 380 x 569				1070 x 430 x 690	1070 x 430 x 690	1120 x 530 x 830
Poids (net)		37 kg	37 kg	43 kg	43 kg	68 kg	78 kg	120 kg
Code		60F0040	60F0042	60F0044	60F0046	60F0018	60F0020	60F0024
Prix ^{TTC}		1579 €	1779 €	2111 €	2392 €	2900 €	3216 €	6369 €

Toutes les PAC sont équipées d'un compresseur 2D Full DC Inverter, un détendeur électronique, un échangeur en titane spiralé, une carrosserie en ABS traité anti-UV et un réfrigérant R32.

DÉCOUVREZ TOUS NOS AUTRES MODÈLES EN MAGASIN

LA POMPE À CHALEUR

ELITE R290

À PARTIR DE

3108€ TTC

LA POMPE À CHALEUR **VERTUEUSE**

LES PLUS :

- Innovant avec un réfrigérant naturel et écologique
- Très haute efficacité énergétique
- 4G intégré Polyconnect 2.0



- Gaz respectueux de l'environnement, excellent COP
- Carrosserie en matériaux recyclés
- Un design pointu et novateur



Modèle	ELITE R290 XS	ELITE R290 S	ELITE R290 S*	ELITE R290 M	ELITE R290 XM
Taille de bassin recommandé	15 - 45 m³	45-55 m³	55-70 m³	70 - 85 m³	85 - 105 m³
Puissance restituée mode SMART(kW)	5,7 ~ 3,3 kW	7,6 ~ 4,1 kW	9,1 ~ 6,8 kW	10,9 ~ 6,2 kW	14,1 ~ 9,1 kW
COP mode SMART	7,1 ~ 5,1	7,2 ~ 5,3	7,2 ~ 5,4	7,4 ~ 5,1	7,5 ~ 4,8
Niveau sonore Mini / Maxi (à 10m) selon la norme EN ISO 3744 : 2010	21 ~ 24 dB(a)	22 ~ 25 dB(a)	25 ~ 28 dB(a)	25 ~ 29 dB(a)	26 ~ 29 dB(a)
Plage de fonctionnement	-25°C → 43°C				
Débit d'eau minimum	2 m³ / h	2 m³ / h	2 m³ / h	4 m³ / h	5 m³ / h
Poids net (brut)	73 kg (79 kg)	74 kg (80 kg)	91 kg (98 kg)	92,5 kg (99,5 kg)	94 kg (101 kg)
Code	60F0120	60F0122	60F0124	60F0126	60F0128
Prix TTC	3108 €	3456 €	4104 €	5028 €	5940 €

3 ANS
GARANTIE
Main d'œuvre

5 ANS
GARANTIE
Pièces



Documentation

CHAUFFAGE
DE L'EAU



LA POMPE À CHALEUR

OTTIMO

À PARTIR DE

2639€ TTC

LA POMPE À CHALEUR **À SOUFFLAGE VERTICAL**

LES PLUS :

- Compacte, discrète, adaptée aux espaces réduits
- Haute efficacité énergétique
- 4G intégré Polyconnect 2.0

3 ANS
GARANTIE
Main d'œuvre

5 ANS
GARANTIE
Pièces



Documentation

Modèle	OTTIMO XS	OTTIMO S	OTTIMO S*	OTTIMO M	OTTIMO XM
Taille de bassin recommandé	35 - 45m³	45 - 55m³	55 - 70m³	70 - 85m³	85 - 105m³
Puissance restituée mode SMART(kW)	6,9 ~ 3,5 kW	9,1 ~ 3,9 kW	11,0 ~ 5,0 kW	12,7 ~ 7,1 kW	14,5 ~ 7,0 Kw
COP mode SMART	6,6 ~ 4,7	7,8 ~ 4,6	7,7 ~ 4,7	7,9 ~ 4,6	7,9 ~ 4,5
Niveau sonore Mini / Maxi (à 10m) selon la norme EN ISO 3744 : 2010	19 ~ 28 dB(a)	20 ~ 29 dB(a)	21 ~ 30 dB(a)	22 ~ 31 dB(a)	23 ~ 32 dB(a)
Plage de fonctionnement	-10°C → 38°C				
Débit d'eau minimum	4 m³/h			5 m³ / h	
Poids (net)	45 kg	47 kg	49 kg	52 kg	52 kg
Code	60F0100	60F0102	60F0104	60F0106	60F0108
Prix TTC	2639 €	3264 €	3888 €	4788 €	5904 €

DÉCOUVREZ TOUS NOS AUTRES MODÈLES EN MAGASIN

RÉCHAUFFEUR/ÉCHANGEUR/DESHUMIDIFICATEURS

RÉCHAUFFEUR

LE RÉCHAUFFEUR

RED-L

LES PLUS :

- Robustesse maximale
- Source d'énergie : électricité (résistances)
- Réglage précis de la température

2
ANS
GARANTIE



Documentation

Modèle	RED L 3	RED L 6	RED L 9	RED L 12
Volume max en m ³	20	40	60	80
Puissance thermoplongeurs*	3 kW	6 kW	9 kW	12 kW
Intensité absorbée Tri 400V**	5 A	9 A	13 A	18 A
Section câble d'alim Tri 400V***	5 x 2,5 mm ²	5 x 4 mm ²	5 x 4 mm ²	5 x 4 mm ²
Intensité absorbée Mono 230V***	14 A	27 A	40 A	40 A
Section câble d'alim Mono 230V***	3 x 4mm ²	3 x 6mm ²	3 x 10mm ²	3 x 10mm ²
Débit mini en m ³ /h	5			
Débit maxi en m ³ /h	30			
Code	61A0100	61A0102	61A0104	61A0120

* Tolérance fabrication + ou - 5%

** Tolérance tension efficace + 6 - 10%, fourniture réseau EDF

*** Pour une longueur maxi de 20 mètres

ÉCHANGEUR

L'ÉCHANGEUR

HEAT L

LES PLUS :

- Robustesse maximale
- Source d'énergie : chaudière (PAC, maison...)
- Réglage précis de la température

2
ANS
GARANTIE



Documentation

Modèle	Unité	HEAT L 20		HEAT L 40		HEAT L 70	
Primaire	°C	90	45	90	45	90	45
Secondaire	°C	26		26		26	
Puissance	kW	20	4	40	8	70	14
Débit	Primaire	0,9		1,7		3	
	Secondaire	10		15		20	
Perte de charge	Primaire	0,15		0,2		0,3	
	Secondaire	0,5		0,8		1	
Code		62A0010		62A0012		62A0014	

DESHUMIDIFICATEURS

LE DESHUMIDIFICATEUR

SIROCCO

LES PLUS :

- Confort optimal
- Intelligence intégrée
- Design harmonieux



Documentation



2
ANS
GARANTIE

LE DESHUMIDIFICATEUR


DPM/DPE

LES PLUS :

- Hautes performances
- Simplicité d'installation
- Affichage digital




Documentation



2
ANS
GARANTIE

**NOUS CONTACTER POUR PLUS D'INFORMATION ET PRIX SUR
LES RÉCHAUFFEURS, ÉCHANGEURS ET DESHUMIDIFICATEURS**



**LOISIRS, SPAS
ET ACCESSOIRES**

GONFLABLES ET ACCESSOIRES

BOUÉES GONFLABLES COLLECTION CHIC ET DÉTENTE

39€ TTC

BOUÉE DOUBLE COLLECTION CHIC ET DUO

55€ TTC



1.

2.



1. BOUÉE STINSON Ø120CM

Réf. 74A0142

2. BOUÉE PALM SPRINGS Ø120CM

Réf. 74A0146

Chaque bouée est fournie avec un patch de réparation en cas de perforation.



BOUÉE DOUBLE STINSON 180 X 100 CM

Réf. 74A0160

Fournie avec un patch de réparation en cas de perforation.

MATELAS GONFLABLES COLLECTION CHIC ET CONFORT

55€ TTC

Chaque matelas est fourni avec un patch de réparation en cas de perforation.



1.

2.



1.

1. MATELAS BAHIA CORAIL Ø150CM

Réf. 74A0442

2. MATELAS BAHIA Ø150CM

Réf. 74A0444



3.

4.

3. MATELAS FLORIDA 180 X 90 CM

Réf. 74A0450

4. MATELAS IZU 180 X 90 CM

Réf. 74A0452



4.

BALLON GONFLABLE COLLECTION CHIC ET FUN

19€ TTC



BALLON HAMPTONS Ø80CM

Fournie avec un patch de réparation en cas de perforation.
Réf. 74A0032

CHAISE SPRING LE SIÈGE FLOTTANT

44€ TTC



Nouveauté
2026

CHAISE SPRING

Chaise nylon et son sac à séchage rapide.
Dimension : Ø 93 cm Réf. 74A0230

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES, LARGE GAMME DE PRODUITS EN MAGASIN

GONFLABLES ET ACCESSOIRES

MATELAS SPRING FLOAT

LE MATELAS INDISPENSABLE

40€^{TTC}



MATELAS SPRING FLOAT


Hamac en nylon uni, de technologie Spring Float et son sac à séchage rapide. Assortiment 3 couleurs. Dimension : L 165 cm x l 91 cm x H 10 cm. Réf. 74A0460



FRITE MUSICALE

LE CHEVAL DE PISCINE

12€^{TTC}



FRITE AQUATIQUE MUSICALE

La frite émet un son musical pour amuser les petits et les grands. Couleurs assorties. La frite mesure 143 cm de haut et à un Ø 6 cm. Réf. 74B0106

3 PISTOLETS À EAU

LE JEU À PARTAGER EN FAMILLE

16€^{TTC}



Nouveauté
2026



JEU DE 3 PISTOLETS À EAU

Jeu de 3 pistolets à réservoir d'eau. Les pistolets à eau mesurent 20 cm de long sur 3 cm de large et une hauteur de 12 cm. Réf. 74B0412

FUSIL À EAU

LE JEU À PARTAGER EN FAMILLE

14€^{TTC}



Nouveauté
2026



FUSIL À EAU

Grande capacité du réservoir d'eau et de précision. Le fusil à eau mesure 44 cm de long sur 5 cm de large et une hauteur de 11 cm. Réf. 74B0414

THERMOMÈTRES ET DOSEUR

LES INDISPENSABLES DE LA PISCINE



*Existe en plusieurs modèles/coloris

Désignation

Désignation	Code
1. Thermomètre flottant Manta*	53D0024
2. Thermomètre flottant Pingouin	53D0026
3. Thermomètre flottant canard*	53D0020
4. Thermomètre flottant animaux*	53D0010
5. Doseur flottant	53G0020
6. Bouée thermomètre	53D0210

THERMOMÈTRES SOLIDPOOL

LES INDISPENSABLES SOLIDPOOL



Désignation

Thermomètre flottant animaux*



*Existe en plusieurs modèles

Code

53SP0050

UNE LARGE GAMME DE CHOIX EN MAGASIN

SPRAYS ET CRÈMES SOLAIRES, ACCESSOIRES

PROTECTION SOLAIRE POUR UNE PEAU BIEN PROTÉGÉE

À PARTIR DE

19,90€^{TTC}

NE TÂCHE PAS LE
REVÊTEMENT



LARGE GAMME DE PRODUITS EN MAGASIN

Retrouvez des sprays solaires enfant SPF50, des sprays solaires SPF30 et SPF50, des crèmes solaires visage SPF50, des crèmes solaires bébé SPF50 ...

ÉVENTAILS

LE NATUREL CHIC ET FUN

19€^{TTC}



ÉVENTAIL Ø24CM

Eventail en feuille de palmier naturel et teint avec un manche en tronc de bambou. Eventails fabriqués à la main de façon artisanale. Rouge M Réf. 74D0050, Vert M Réf. 74D0052 et Violet M Réf. 74D0054

NATTE

BOHÈME CHIC

44€^{TTC}



NATTE 175 X 80CM Réf. 74D0014
(plusieurs modèles disponible en magasin)

SAC CABAS

COLLECTION TENDANCE

44€^{TTC}



SAC CABAS BLANC Réf. 74D0100
42 x 32 x 15 cm Longueur d'anse 60 cm

SAC CABAS BLEU Réf. 74D0102
42 x 32 x 15 cm Longueur d'anse 60 cm

LES DIMENSIONS PEUVENT VARIER DE QUELQUES CM, LES NATTES ET LES SACS CABAS SONT FABRIQUÉS DE FAÇON ARTISANALE.

VERRES INCASSABLES

LA COLLECTION CHIC ET ÉLÉGANTE SOLIDPOOL

39,90€^{TTC}



COLLECTION EN ÉDITION LIMITÉE SPÉCIAL SOLIDPOOL

Lot de 6 verres incassables réutilisables, lavables au lave-vaisselle, sans BPA répondant aux normes sanitaires et alimentaires Européenne. Contenance 27cl. Hauteur 16 cm. Réf. 78A0110



DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES, LARGE GAMME DE PRODUITS EN MAGASIN

CASCADES, ÉCHELLES ET DOUCHES

CASCADE D'EAU SILKFLOW

EFFET FILM

Cascades en ABS anti-corrosion, peuvent être alimentées en eau via le circuit de la filtration ou par une pompe indépendante.



Attention ! Prévoir une pompe de 0,5 CV pour la cascade de 30 et 60 cm et une pompe de 0,75CV pour la cascade de 90 et 120 cm


Désignation	Code	Prix TTC
Cascade d'eau 30 cm - 0,9m³/h	70C0100	299 €
Cascade d'eau 60 cm - 3,6m³/h	70C0102	355 €
Cascade d'eau 90 cm - 8,1m³/h	70C0104	419 €
Cascade d'eau 120 cm - 14,4m³/h	70C0106	560 €

ÉCHELLE CONFORT INOX

Ø 43 MM INOX

Marches antidérapantes de 19 cm de profondeur. Très confortable, descente et montée facile, remplace un escalier. INOX 316L

Livrée avec sabot de scellement.



Désignation	Code	Prix TTC	Désignation	Code	Prix TTC
3 marches	70A0030	1151 €	3 marches	70A0012	299 €
4 marches	70A0032	1393 €	4 marches	70A0014	359 €

LA DOUCHE IGUAZU

INOX AISI 316 SATINÉ

Se distingue par la qualité des matériaux, de ses équipements et son design très contemporain.

Jets de massage + brumisateur. Embase dotée d'une surface résistante. Un pommeau en laiton chromé traité anticalcaire.

Un régulateur de débit + de température + sélecteur 2 sorties d'eau. Raccord d'eau 1/2". Fixation au sol sans ancrage à l'aide de platine et vis.



3
ANS
GARANTIE

Désignation	Code	Prix TTC
Douche Iguazu	70B0140	1746 €
Douche Iguazu solaire 25 litres	70B0142	2575 €

LA DOUCHE GAVARNIE®

AUCUNE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Dotée d'un réservoir d'eau chaude de 35 L et fabriquée en aluminium durable, cette élégante douche d'extérieur allie style et performance. Disponible en 3 coloris (noir/argent/bleu)



Désignation	Code	Prix TTC
Douche Gavarnie® noir	70B0200	1749 €
Douche Gavarnie® argent	70B0202	1749 €
Douche Gavarnie® bleu	70B0204	1749 €

LA DOUCHE LIVELY®

SIMPLICITÉ ET STYLE

La douche qui allie style et praticité pour embellir votre jardin avec son design moderne aux lignes harmonieuses.

Dotée d'un réservoir de 25L.

Disponible en 3 coloris (noir/sable/vert olive)



Désignation	Code	Prix TTC
Douche Lively® noir	70B0220	269 €
Douche Lively® sable	70B0222	269 €
Douche Lively® vert olive	70B0224	269 €

LA DOUCHE VERNAL®

MODERNE, DURABLE ET RAFFRAÎCHISSANTE

Un design moderne et une esthétique contemporaine qui ajoutera une touche de raffinement à tout espace extérieur.

Dotée d'un réservoir de 25L.

Disponible en 3 coloris (noir/bleu/gris)



Désignation	Code	Prix TTC
Douche Vernal® noir	70B0210	389 €
Douche Vernal® bleu	70B0212	389 €
Douche Vernal® gris	70B0214	389 €

LE SPA

EQUILIBRE E



Les plus :

Chromothérapie 3 Leds
Système Audio BlueTooth 2.1
3 places: 2 allongées + 1 assise
Pompe massage 1,8 kW/2,5 CV
Ozonateur
2 haut parleurs & le subwoofer

15
ANS

GARANTIE
Structure du spa

10
ANS

GARANTIE
Surface acrylique

3
ANS

GARANTIE
Composant du spa

LE SPA

EVOLUTION 70



Les plus :

Chromothérapie 5 Leds
Wifi
5 places: 2 allongées + 3 assises
56 jets d'hydromassage +
16 buses aéromassage
2 jets fontaine

15
ANS

GARANTIE
Structure du spa

10
ANS

GARANTIE
Surface acrylique

3
ANS

GARANTIE
Composant du spa

PLUS DE RENSEIGNEMENTS DANS VOTRE MAGASIN SOLIDPOOL LE PLUS PROCHE

LE SPA

SILENZIO

Photo non contractuelle



Les plus :

Chromothérapie 3 Leds
Système Audio Bluetooth 2.1
3 places: 2 allongées + 1 assise
Pompe massage 1,8 kW/2,5 CV
Ozonateur
2 haut parleurs & le subwoofer

15
ANS

GARANTIE
Structure du spa

10
ANS

GARANTIE
Surface acrylique

3
ANS

GARANTIE
Composant du spa

LOISIRS, SPAS
ET ACCESSOIRES

LE SPA

ATLANTIDA 70



Les plus :

Chromothérapie 5 Leds
Traitement de l'eau aux UV
5 places: 2 allongées + 3 assises
52 jets d'hydromassage +
14 buses aéromassage
Wifi
3 appuie-têtes + 2 cascades

15
ANS

GARANTIE
Structure du spa

10
ANS

GARANTIE
Surface acrylique

3
ANS

GARANTIE
Composant du spa

PLUS DE RENSEIGNEMENTS DANS VOTRE MAGASIN SOLIDPOOL LE PLUS PROCHE

ACCESSOIRES SPAS

LA GAMME SPA TIME®

LES PRODUITS D'ENTRETIEN POUR SPAS



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.



13.



14.

Désignation	Code	Prix TTC
1. Alca-plus Spa Time - 1kg	94C0200	10,80 €
2. Anti-calcaire Spa Time - 1L	94C0202	19,90 €
3. Anti-mousse Spa Time - 1L	94C0204	26 €
4. Clarifiant Spa Time - 1L	94C0206	17,50 €
5. Chlore granulés Spa Time - 1kg	94C0208	21,90 €
6. Chlore pastilles multifonction Spa Time - 1kg	94C0210	20,60 €
7. Désinfectant plus Spa Time - 35 gr x 4	94C0212	12,10 €
8. Oxygène actif granulés Spa Time - 1kg	94C0214	22 €
9. Activateur oxygène actif Spa Time - 1L	94C0216	36,70 €
10. Nettoyant canalisation Spa Time - 1kg	94C0218	14 €
11. Nettoyant filtre Spa Time - 800 gr	94C0220	31,90 €
12. Nettoyant ligne d'eau Spa Time - 1L	94C0222	11,90 €
13. PH moins Spa Time - 1,5kg	94C0224	12,20 €
14. PH plus Spa Time - 1kg	94C0226	11,90 €

LES ACCESSOIRES SPA

LES ACCESSOIRES D'ENTRETIEN POUR SPAS



1.



2.



3.



4.



5.

Désignation	Code	Prix TTC
1. Diffuseur pour petites piscines et spa	94C0260	12,40 €
2. Brosse 12cm pour spa avec poignée en caoutchouc	94C0262	12,40 €
3. Epuisette de surface pour spa avec poignée en caoutchouc	94C0264	14,90 €
4. Manche télescopique de 58 à 122cm	94C0266	18 €
5. Ensemble d'éponges absorbantes pour spa	94C0268	21,30 €

ASPIRATEUR

AUTONOME


Pour nettoyer spas, escaliers, goulottes de débordement, piscine hors-sol, blocs de filtration intégrés. Elimine le sable, les graviers et les débris au fond.

Contient :

- Un filet pour le nettoyage de la surface
- Un embout pour le brossage de la paroi
- Un support mural pour le rangement

Désignation	Code
Aspirateur manuel	94B0400





CONSTRUCTION
RÉNOVATION

CONSTRUCTION
RÉNOVATION

STRUCTURE SOLIDPOOL

POURQUOI CHOISIR LA STRUCTURE SOLIDPOOL ?



LA GARANTIE
de produits français



80%
DE PLASTIQUE RECYCLÉ

Une structure permettant la construction et la rénovation de piscine sans limite de taille, de forme, de revêtement ni de finition.

LES GARANTIES SOLIDPOOL®

- . Garantie 10 ans fabricant
- . Garantie 10 ans constructeur
- . Déclaration simplifiée

**LA STRUCTURE
PISCINE
100%
BETON
ARME**

Structure éco-responsable réalisé en polypropylène régénéré



Normes et conformités garantie 10 ans constructeur
AXA FRANCE IARD. (n° 36978900059187)

réinventons / notre métier



**DES NOTICES DE MONTAGE ET
DE NOMBREUSES VIDEOS DISPONIBLE SUR :**



CONCRÉTISER VOTRE PROJET DE PISCINE

UNE PISCINE "PRÊT À PLONGER"

PROFITEZ DE NOTRE RÉSEAU D'EXPERTS, ON S'OCCUPE DE TOUT



- ✓ Étude de votre projet
- ✓ Démarches administratives
- ✓ Suivi de chantier
- ✓ Aménagement extérieur
- ✓ Formation à l'utilisation
- ✓ Contrat d'entretien, maintenance
- ✓ Garantie décennale

UNE PISCINE EN "AUTO-CONSTRUCTION"

PROFITEZ DE NOTRE CONCEPT EXCLUSIF ET CONSTRUISEZ VOTRE PISCINE



- ✓ Fierté d'avoir construit sa piscine
- ✓ Coûts réduits
- ✓ Personnalisez selon vos envies
- ✓ Support technique, notices, vidéos...
- ✓ Pièces à sceller pré-montées
- ✓ Pérennité de l'ouvrage

EXEMPLES DE RÉALISATIONS "PRÊT À PLONGER"

OASIS DE FRAICHEUR

MINI PISCINE POUR DE PETITS ESPACES



PISCINE D'EXCEPTION

DESIGN, PAROI DE VERRE À DEBORDEMENT

EXEMPLES DE RÉALISATIONS "PRÊT À PLONGER"

PISCINE ÉLÉGANTE

COULOIR DE NAGE, IDÉAL POUR LES SPORTIFS



PISCINE FAMILIALE

IDÉAL POUR PARTAGER, S'AMUSER

UN PRIX ADAPTÉ À VOTRE BUDGET ET VOTRE PROJET **CONTACTEZ-NOUS**

LA PISCINE SELON VOS ENVIES

AVANCER À VOTRE RYTHME QUAND VOUS LE DÉSIREZ



LA FIERTÉ DU
TRAVAIL ACCOMPLI !



POUR
PROFITER
EN TOUTE SÉRÉNITÉ

LES BLOCS FINITION

LINER/PVC



1. BLOC HAUT

L. 60,5 cm. x Ht. 53 cm. x Ep.15 cm.
Réf. 20D0001F

2. BLOC BAS

L. 60,5 cm. x Ht. 42 cm. x Ep.15 cm.
Réf. 20F0001F



3. BLOC POUR GOULOTTE

L. 60,5 cm. x Ht. 53 cm. x Ep.15 cm.
Evite de percer les blocs pour permettre la
liaison du béton et des fers avec la goulotte.
Réf. 20J0001F




4. BLOC FLEX

L. 60,5 cm. x Ht. 53 cm. x Ep.15 cm.
Ces blocs permettent tous les angles
rentrants, angles sortants. Permet de
faire des rayons rentrant ou sortant
d'un minimum de 1 m
Réf. 20E0001F

LES BLOCS FINITION

CARRELAGE




1. BLOC SOLIDPOOL CARRELAGE HAUT

L. 60,5 cm. x Ht. 53 cm. x Ep.15 cm.
Bloc avec une face carrelage/enduit
et une face liner/PVC. Réf. 20H0001F

2. BLOC SOLIDPOOL CARRELAGE BAS

L. 60,5 cm. x Ht. 42 cm. x Ep.15 cm.
Bloc avec une face carrelage/enduit
et une face liner/PVC. Réf. 20H0007F




3. BLOC CARRELAGE DOUBLE FACE HAUT

L. 60,5 cm. x Ht. 53 cm. x Ep.15 cm.
Réf. 20H0002F

4. BLOC CARRELAGE DOUBLE FACE BAS

L. 60,5 cm. x Ht. 42 cm. x Ep.15 cm.
Réf. 20H0009F



5. BLOC CARRELAGE FLEX

L. 60,5 cm. x Ht. 53 cm. x Ep.15 cm.
Ces blocs permettent tous les angles
rentrants, angles sortants. Permet de
faire des rayons rentrant ou sortant
d'un minimum de 1 m
Réf. 20H0005F

LES

ACCESSOIRES



1. SEMELLE SIMPLE

Assemble deux blocs entre eux
Réf. 20A0040



2. PROFILE LINER

Réf. 20A0115



3. GOULOTTE

L. 60,5 cm. x P. 10 cm.
Réf. 20A0105



4. CORNIERE D'ANGLE

H. 150 cm. x L. 34 cm. x ep.6 mm
Réf. 20A0112





5. ANGLE MOUSSE

H. 163 cm. 10 x 10 x 14 cm
Réf. 20A0100

CHOISIR LA DIMENSION DE SA PISCINE

2 HAUTEURS DE BLOC

POUR DE NOMBREUX CHOIX DE PROFONDEURS DE PISCINE





MURS DROITS (-15 cm inclus*)

Longueur en mètre	Quantité blocs	Longueur en mètre	Quantité blocs	Longueur en mètre	Quantité blocs	Longueur en mètre	Quantité blocs
1,06	2	7,11	12	13,16	22	19,21	32
1,67	3	7,72	13	13,77	23	19,82	33
2,27	4	8,32	14	14,37	24	20,42	34
2,88	5	8,93	15	14,98	25	21,03	35
3,48	6	9,53	16	15,58	26	21,63	36
4,09	7	10,14	17	16,16	27	22,24	37
4,69	8	10,74	18	16,79	28	22,84	38
5,30	9	11,35	19	17,40	29	23,45	39
5,90	10	11,95	20	18,00	30	24,05	40
6,50	11	12,56	21	18,61	31	24,66	41

* - 15 cm qui correspond au retour et à l'épaisseur de 15 cm du bloc.

ESCALIERS ET PLAGES

ADAPTÉS À VOS ENVIES



MIROIRS / DÉBORDEMENTS


ADAPTÉS À VOS ENVIES



OPTION MUR FILTRANT

FILTRE À CARTOUCHE, TOUTES POMPES, TOUS ÉQUIPEMENTS

EN OPTANT POUR UN MUR FILTRANT VOUS N'AVEZ PAS DE REJET D'EAU POUR LE LAVAGE DU FILTRE.




Mur filtrant **DISCRET** qui **S'INTÈGRE** totalement dans son environnement.



OPTION LOCAL TECHNIQUE

TOUT EST POSSIBLE



RÉNOVER VOTRE PISCINE

AMÉLIORER VOTRE BASSIN

Restructurer votre bassin

✓ Formes ✓ Dimensions ✓ Accès

Harmoniser son design

✓ Revêtement ✓ Margelles ✓ Terrasse

Moderniser ses équipements

✓ Local technique ✓ Performances énergétiques ✓ Sécurité



NOS ENGAGEMENTS

- ✓ Un audit personnalisé de votre piscine
- ✓ Un devis clair et détaillé
- ✓ Un expert à chaque étape



Nettoyage de la piscine, pose d'un nouveau revêtement et de nouvelles margelles



Changement de revêtement, création d'une banquette ainsi qu'un volet immergé



REVÊTEMENTS


CHOISIR SON REVÊTEMENT

AIDE AU CHOIX LINER PVC ARMÉ


COMMENT CHOISIR SON REVÊTEMENT DE PISCINE ?

Avant de choisir la couleur de votre membrane d'étanchéité, voici les caractéristiques du liner et de la membrane armée pour l'aide aux choix. Les deux solutions assurent l'étanchéité de la piscine et peuvent être traitées anti-tâches, anti-algues, anti-UV, anti-vieillessement, fongicide et microbiocide.

LINER VERNIS 1 FACE



LINER VERNIS 2 FACES



LE LINER DE PISCINE :

Constitué de feuilles de PVC assemblées entre elles, le liner est adapté aux dimensions de votre bassin. Il vient s'accrocher dans un profilé et se plaque aux parois grâce à la pression de l'eau.

LES AVANTAGES DU LINER :

S'adapte à tous les types de piscines, quelles que soient leurs tailles, leurs formes. Le liner est résistant, ne nécessite pas trop d'entretien et se remplace en moyenne tous les 10 ans.

ATTENTION ! LA PRISE DE COTES AVANT SA CONFECTION DOIT ÊTRE TRÈS PRÉCISE.

PVC ARMÉ VERNIS 1 FACE



PVC ARMÉ OU MEMBRANE ARMÉE DE PISCINE :

Composé d'une armature en fibres de polyester recouverte de deux couches de PVC, le PVC armé se présente généralement sous forme de rouleau à souder directement dans la piscine.

LES AVANTAGES DU PVC ARMÉ :


S'adapte à tous types de piscines, y compris les plus complexes (débordements, piscines privées à usage collectif, piscines chauffées de manière intensive (piscine intérieure). Généralement épais de 1,5mm (150/100^{ème}), le PVC armé résiste bien aux températures élevées et aux usages intensifs de la piscine. Cette membrane armée se remplace en moyenne tous les 20 ans.

ATTENTION ! SA POSE EST COMPLEXE ET NÉCESSITE UN PROFESSIONNEL AGRÉÉ.


LE LINER 90/100^{ÈME}

DREAMLINER 2090

UN LINER **TEXTURÉ, UNIS ET DOUBLE VERNIS**





Naturellement antidérapant



LE LINER 75/100^{ÈME}

CLASSIQUE

LA GAMME DE LINERS **75/100^{ÈME}**






***Disponible en antidérapant pour vos escaliers**

LE LINER 75/100^{ÈME}

L 1 FACE

UN VERNI **SUR LA FACE COTE EAU**



***Disponible en antidérapant pour vos escaliers**
Existe aussi en 18 coloris imprimés

CONSULTER LES NUANCIERS **EN MAGASIN !**

ATTENTION toute commande de liner donnera lieu à un acompte, aucune commande de liner ne sera acceptée par téléphone, toute commande fera l'objet d'un devis. Ne tardez pas pour la commande, ce produit est fabriqué sur mesure, les délais s'allongent en avançant dans la saison. La reproduction des coloris imprimés sur ce catalogue peut être différente de la réalité, demandez nos échantillons.


LE LINER 90/100^{ÈME}

3D EFFECT

LINERS IMPRIMÉS POUR UN RENDU EXCEPTIONNEL



Liner gris moyen




Sable

Gris anthracite

Vert moyen


Gris moyen




LE LINER

3D ROCK

LA GAMME DE LINERS 100/100^{ÈME}



Liner rusty



Basalte


Moka

Agathe

Travertin gris

Rusty

Travertin sable




CONSULTER LES NUANCIERS **EN MAGASIN !**

ATTENTION toute commande de liner donnera lieu à un acompte, aucune commande de liner ne sera acceptée par téléphone, toute commande fera l'objet d'un devis. Ne tardez pas pour la commande, ce produit est fabriqué sur mesure, les délais s'allongent en avançant dans la saison. La reproduction des coloris imprimés sur ce catalogue peut être différente de la réalité, demandez nos échantillons.

LE PVC ARMÉ 150/100^{ÈME}

NATIVE

LA GAMME PVC ARMÉ **HYDROFLEX UNIE**




***Disponible en antidérapant pour vos escaliers**

Disponible en rouleaux de 25 x 1,65m ou de 25 x 2,05m

LE PVC ARMÉ 150/100^{ÈME}

NATIVE V1F

LA GAMME PVC ARMÉ **HYDROFLEX VERNIS 1 FACE**



***Disponible en antidérapant pour vos escaliers**

Disponible en rouleaux de 25 x 1,65m ou de 25 x 2,05m


LE PVC ARMÉ 200/100^{ÈME}

EVOLVE

LA GAMME PVC ARMÉ **200/100^{ÈME} AVEC DE GRANDS CARREAUX**



Disponible en rouleaux de 25 x 1,65m



CONSULTER LES NUANCIERS ET LES TARIFS **EN MAGASIN !**

LE PVC ARMÉ 150/100^{ÈME}

3D SENSATION

GAMME PVC ARMÉ **HYDROFLEX TEXTURÉ, SCULPTÉ, OFFRANT DES MOTIFS SURPRENANTS**



PVC armé pierre de Java



Blanc

Gris foncé

Gris clair

Marron

Ocre

Pierre de jade

Pierre de java

Pierre d'Etna



Vert



Sable




Béton



Bleu


Disponible en rouleaux de 25 x 1,65m



LE PVC ARMÉ 200/100^{ÈME}

3D TOUCH/VOGUE

LA GAMME PVC ARMÉ **IMPRIMÉ EN RELIEF EFFET 3D**



PVC armé sublime



Vanity

Sublime

Origin

Élégance

Relax

Prestige

Authentic



Legacy



Nordic



Summer




Tropical



Urban



Vintage




Disponible en rouleaux de 25 x 1,65m

CONSULTER LES NUANCIERS ET LES TARIFS **EN MAGASIN !**

LE PVC ARMÉ 150/100^{ÈME}

4D PERCEPTION

LA GAMME PVC ARMÉ AUX MULTIPLES APPARENCES





Disponible en rouleaux de 25 x 1,65m

LE PVC ARMÉ 150/100^{ÈME}

ALKORPLAN®

LA GAMME PVC ARMÉ ALKORPLAN® 2000 VERNI ET 3000 IMPRIMÉ



Disponible en rouleaux de 25 x 1,65m

*Disponible en antidérapant pour vos escaliers

CONSULTER LES NUANCIERS ET LES TARIFS EN MAGASIN !

LES ACCESSOIRES : LINERS ET PVC ARMÉS

FEUTRE POLYPROPYLENE

POUR LINER OU PVC ARMÉ

Rouleau de 350 gr/m², résistant, anti-bactéries et imputrescible. Utilisation pour le fond et mur des piscines afin de protéger le liner ou le PVC armé



Désignation	Code	Prix TTC
Rouleau de 30 x 1.5m - 350gr/m ²	45B0016	239 €
Rouleau de 30 x 2m - 350gr/m ²	45B0018	299 €

FEUTRE POLYPROPYLENE

POUR LINER OU PVC ARMÉ

Rouleau de 750 gr/m², résistant, anti-bactéries et imputrescible. Utilisation pour le fond et mur des piscines afin de protéger le liner ou le PVC armé



Désignation	Code	Prix TTC
Rouleau de 30 x 1.5m - 750gr/m ²	45B0040	479 €

BURETTE

EN PLASTIQUE - 400 ML

Burette en plastique, bouchon pour application du PVC liquide. Contenance 400 ml.



Désignation	Code	Prix TTC
Burette - 400 ml	45C0010	990 €

KIT RÉPARATION LINER

RUSTINE POUR LINER

Kit composé d'une pièce PVC transparente de 30 x 9 cm, d'une colle de 29 ml et d'un tampon applicateur, peut s'appliquer sous l'eau.

Photo non contractuelle



Désignation	Code	Prix TTC
Kit réparation liner	37B0030	990 €

RIVET À EXPANSION

POUR PROFILÉ - BOÎTE DE 250 RIVETS

Rivet aluminium à frapper, tête large en aluminium spécialement étudié pour la pose de profilés et de membrane PVC.



Désignation	Code	Prix TTC
Rivet à expansion pour profilé	45A0200	59 €

PROFILÉ

PROFILÉ HUNG EN PVC OU ALU

Profilé type fixation HUNG, en PVC ou en aluminium. Ce profilé est à cheiller sur l'arase, horizontalement. Baguette de 2M.



Désignation	Code	Prix TTC
Profilé HUNG PVC	45A0011	5,40 €
Profilé HUNG ALU	45A0030	13 €

ANGLE PROFILÉ

ANGLE PROFILÉ HUNG EN PVC OU ALU

Rayon 15 cm. Ce profilé est à cheiller sur l'arase, horizontalement.



Désignation	Code	Prix TTC
Angle profilé HUNG PVC	45A0100	4,70 €
Angle profilé HUNG ALU	45A0122	22,90 €

PROFILÉ FORME LIBRE

PROFILÉ HUNG EN PVC

Baguette de 1,5 m. Ce profilé est à cheiller sur l'arase, horizontalement.



Désignation	Code	Prix TTC
Profilé HUNG PVC	45A0014	18,30 €

PROFILÉ RÉNO

PROFILÉ HUNG EN PVC OU ALU

Profilé rénovation HUNG, en PVC ou en aluminium. Ce profilé est à emboîter sur le haut de la paroi. Baguette de 2M.



Désignation	Code	Prix TTC
Profilé rénovation HUNG PVC	45A0013	8,20 €
Profilé rénovation HUNG ALU	45A0032	13 €

ANGLE PROFILÉ RÉNO

ANGLE PROFILÉ HUNG EN PVC OU ALU

Rayon 15 cm. Ce profilé est à emboîter sur le haut de la paroi.



Désignation	Code	Prix TTC
Angle profilé réno HUNG PVC	45A0102	5,90 €
Angle profilé réno HUNG ALU	45A0120	27 €

JONC DE BLOCAGE

BOBINE DE 30 M

Bloque le liner dans la gorge du profilé d'accrochage et assure une meilleure finition. Bobine de 30M.

Disponible en blanc, bleu clair, gris, sable, gris anthracite



Désignation	Code	Prix TTC
Jonc de blocage	45A03--	36,90 €

DOUBLE FACE

ADHÉSIF ROULEAU DE 25 M

Adhésif à l'adhérence vraiment forte. Rouleau de 25 M x 80 mm



Désignation	Code	Prix TTC
Double face	45B0200	49,90 €

BANDELETTE

POUR SOUDER LINER/PVC ARMÉ

Longueur 25m, Largeur 9mm.



Désignation	Code	Prix TTC
Bandelette	45C0020	42 €

COLLE

AÉROSOL 500 ML

Colle puissante et polyvalente.

Photo non contractuelle



Désignation	Code	Prix TTC
Colle - 500 ml	45B0236	22,90 €

COLLE POUR PVC ARMÉ

BIDON DE 5 KG

La colle de contact à froid Vyncol pour PVC 150/100^{ème}. Le Vyncol est à utiliser avec précaution.

Désignation	Code	Prix TTC
Colle PVC armé - 5KG	45C0110	152 €



PVC LIQUIDE

ALKORPLAN®/ HYDROFLEX

Existe en plusieurs couleurs. Le PVC liquide ne peut en aucun cas remplacer la soudure de la membrane. Il ne s'agit que d'une finition.

Désignation	Prix TTC
PVC liquide HYDROFLEX - 1L	à partir de 45,30 €
PVC liquide ALKORPLAN® - 1L	à partir de 58 €






**ÉQUIPEMENTS DE
CONSTRUCTION
PLOMBERIE**

AIDE AU CHOIX PIÈCES À SCELLER

COMMENT CHOISIR LES PIÈCES À SCELLER ?

1 DISPOSITION STANDARD DES BASSINS RECTANGULAIRES, CLASSIQUES ET PRIVÉS



2 RÉPARTITION DES PIÈCES À SCELLER

Une disposition spécifique est nécessaire pour les piscines en "L", "Haricot", "Lazy" et autres formes libres.




Schéma de principe :

"Tirer un tuyau indépendant pour chaque pièce à sceller est plus sécurisant..."

IMPORTANT !

Ne pas oublier qu'un skimmer ou une bonde de fond accepte un débit maximum unitaire de $7\text{m}^3/\text{h}$ environ. On n'installera donc pas une filtration de $32\text{m}^3/\text{h}$ avec 2 skimmers et 1 bonde de fond : ($3 \times 7\text{m}^3/\text{h} = 21\text{m}^3/\text{h}$!!!).

Bassin	Skimmer	Bonde de fond	Refoul.	Balai	Projecteur	Boîte de connexion
< 45m^3	1	1	2	1	1	1
< 65m^3	2	1	3	1	1	1
< 90m^3	2	1	3	1	2	2

LA GAMME AQUA

SKIMMER MIROIR

LA FABRICATION FRANÇAISE !

296 € TTC

SÉLECTION



SolidPool

LES PLUS :

- Intégration très discrète
- Niveau d'eau à seulement 5 cm
- La qualité et la sécurité



AVANT
skimmer classique



Après
skimmer miroir



Meurtrière de 402 x 175 mm, encastrement de 468 mm

Désignation

Skimmer miroir blanc - version panneau / béton / liner
Sur-meurtrière couleur pour skimmer miroir

Code

20B0020
35A15--

Prix TTC

296 €
49 €

Exemple de couleurs de la sur-meurtrière :



SKIMMER A800 / A600 / A500

SKIMMER À TRÈS LARGE OUVERTURE



A800 : Meurtrière 806,6 x 126,6mm. Encastrement 443mm.

A600 : Meurtrière 639 x 161mm. Encastrement 443mm.

A500 : Meurtrière 542 x 157,5mm. Encastrement 443mm.

Disponible en 5 coloris selon les modèles:



Désignation

Skimmer A800 - version blanc
Skimmer A600 - version blanc
Skimmer A500 - version blanc*

Code

35D0010
35D0050
35D0020

Prix TTC

319 €
261 €
219 €

*compatible avec le régulateur de niveau CONSTANCE

SKIMMER PETITE/GRANDE MEURTRIÈRE

SKIMMER AQUA À RALLONGE



1. Meurtrière 187 x 126mm.
Encastrement 321mm.



2. Meurtrière 402 x 162mm.
Encastrement 318,5mm.



Désignation

1. Skimmer petite meurtrière à rallonge
2. Skimmer grande meurtrière à rallonge
Sur-meurtrière à rallonge grande meurtrière

Code

35A1090
35A1010
35A15--

Prix TTC

166 €
161 €
46 €

SKIMMER GRANDE MEURTRIÈRE EASY

SKIMMER UNIVERSEL

Pièce à sceller universelle avec bride et joints pour piscine liner, PVC armé, résine, peinture, carrelage...
Fabrication européenne.



Désignation

Skimmer GM universel Easy

Code

35B0010

Prix TTC

89 €

LE SKIMMER À CARTOUCHE

SKIMMER FILTRANT

459€ TTC

LES PLUS :

- Une finesse de filtration exceptionnelle 15µ
- Installation simple et économique
- Ecologique, pas de rejet d'eau traitée à l'égout

Ensemble très compact en supprimant toute la tuyauterie entre l'écumeur et le filtre. C'est écologique par son mode de nettoyage simple et économique en eau. Installation simple et économique. Cartouche C6-20m³/h, pour une piscine jusqu'à 80m³.

Désignation	Code	Prix TTC
Skimmer filtrant à cartouche	20B0027	459 €
Cartouche Weltico C6	90CARTWELT040	109 €



À PARTIR DE

799€ TTC

LE RÉGULATION DE NIVEAU SANS FIL

CONSTANCE

LES PLUS :

- Une gestion raisonnée de l'eau
- Compatible avec la majorité des skimmers
- Idéal pour la rénovation, sans fil



Connection via une liaison radio longue portée

LoRa / WIFI



2
ANS
GARANTIE

Désignation	Code	Prix TTC
Constance auto a/capteur de niveau blanc	31D0640	799 €
Constance auto a/capteur de niveau gris clair	31D0642	839 €
Constance auto a/capteur de niveau gris anthracite	31D0644	839 €
Constance auto a/capteur de niveau sable	31D0646	839 €
Electrovanne 1" - 24 volts pour remplissage	31C0500	66 €
Filtre pour électrovanne 1" femelle	31C0502	21,90 €

RÉGULATEUR DE NIVEAU RN305

SYSTEME À FLOTTEUR MÉCANIQUE RÉGLABLE

Le couvercle est monté sur un support télescopique qui lui permet de s'ajuster au niveau de la plage de la piscine. Entrée 3/8" mâle, 2 sorties en Ø50mm femelle. (vue intérieur du régulateur)



Désignation	Code	Prix TTC
Régulateur de niveau RN305	35A7010	131 €

RÉGULATEUR DE NIVEAU EASY

MÉCANISME À FLOTTEUR INCLUS

En ABS blanc. Installation à l'aide d'une connexion latérale ou inférieure selon les besoins. Couvercle réglable en hauteur. Pour tous types de skimmers. Entrée 3/8" mâle, 2 sorties en Ø50mm femelle.



Désignation	Code	Prix TTC
Régulateur de niveau Easy	35B0030	81 €

PRISE BALAI LINER

AVEC BOUCHON

Filetage extérieur 2", Ø intérieur 50mm à coller. Filetage bouchon 1 1/2". Fourni avec joints, bride et vis. Montage sur traversée de paroi.



Désignation	Code	Prix TTC
Prise balai liner	35A3030	24 €

BUSE AQUA LINER

FILETÉ 2" ET Ø50MM

Pièce à sceller à visser à l'extérieur avec un filetage en 2" et coller à l'intérieur en Ø50mm. Jet orientable.



Désignation	Code	Prix TTC
Buse Aqua liner	35A2030	23,90 €

TRAVERSÉE AQUA

TRAVERSÉE DE PAROI DE 250MM

Traversée universelle, filetage extérieur 2", Ø intérieur 50mm à coller.



Désignation	Code	Prix TTC
Traversée Aqua	35A4012	20 €

PRISE BALAI AQUA

AVEC TRAVERSÉE DE PAROI INTÉGRÉE

Traversée de 250mm, avec prise balai liner et bouchon intégré. Filetage extérieur 2", Ø intérieur 50mm à coller.



Désignation	Code	Prix TTC
Prise balai Aqua avec traversée de paroi	35A3010	37 €
Bouchon de prise balai couleur	35A35--	7 €

BUSE DE REFOULEMENT AQUA

AVEC TRAVERSÉE DE PAROI INTÉGRÉE

Traversée de 250mm, avec buse liner et jet. Fileté 2" et Ø50mm à coller. Jet orientable.



Désignation	Code	Prix TTC
Buse de refoulement Aqua	35A2010	39,90 €
Face avant et rotule couleur	35A25--	9,30 €

PRISE BALAI EASY

FILETÉ 2" ET Ø50MM

Filetage extérieur 2", Ø intérieur 50mm à coller. Filetage bouchon 1 1/2". Fourni avec joints, bride et vis. Montage sur traversée de paroi.



Désignation	Code	Prix TTC
Prise balai Easy	35B0016	9,90 €

BUSE EASY

FILETÉ 2" ET Ø50MM

Pièce à sceller à visser à l'extérieur avec un filetage en 2" et coller à l'intérieur en Ø50mm.



Désignation	Code	Prix TTC
Buse Easy	35B0014	9,90 €

TRAVERSÉE EASY

TRAVERSÉE DE PAROI DE 250MM



Traversée de paroi prévue pour prise balai Easy et refoulement Easy.

Désignation	Code	Prix TTC
Traversée Easy	35B0018	10,50 €

BOUCHE DE REFOULEMENT DE FOND

POUR UN FOND LINER

Pour piscine à débordement, ou avec plage immergée, permet un meilleur brassage et nettoyage de fond selon disposition. Filetage mâle extérieur 2", intérieur Ø50mm F. Débit 12m³/h (réglable).

Désignation	Code	Prix TTC
Bouche de refoulement de fond liner	35B0202	36 €
Bouche de refoulement de fond béton	35B0200	18,30 €



BONDE DE FOND AQUA

ANTI-VORTEX SÉCURITÉ AQUA

Pour éviter tout risque d'obstruction, l'eau est aspirée à la fois par la surface et sur les côtés de la bonde anti-vortex. Orifices Ø63 ou Ø50mm femelle à coller.



(Par sécurité, utiliser deux aspirations.)

Désignation	Code	Prix TTC
Bonde de fond anti-vortex Aqua	35A0050	48 €

BONDE DE FOND EASY

AVEC GRILLE ABS

Corps et grille en ABS blanc. Sortie latérale 2". Avec joints adhésifs, bride et vis. Débit maximal recommandé 11m³/h.



(Par sécurité, utiliser deux aspirations.)

Désignation	Code	Prix TTC
Bonde de fond Easy	35B0012	25 €

AIDE AUX CHOIX PIÈCES À SCELLER BALNÉO

AIDE AU CHOIX PIÈCES À SCELLER BALNÉO



COMMENT CHOISIR LES PIÈCES À SCELLER BALNEO ?

Busés air : Injection d'air provoquant un massage relaxant très doux (prévoir 1 à 3 injecteurs par place). Le circuit d'injection d'air utilise un souffleur type **BLOWER**.

Busés air-eau : Circuit de massage avec busés "Venturi": Les busés sont alimentés en eau par une pompe annexe. L'air est prélevé dans le milieu ambiant par une prise d'air implantée sous la margelle, et est mélangé à l'eau par les busés à l'aide d'un système venturi interne. Il n'y a pas de **BLOWER**.


- Pour une installation familiale non intensive un **BLOWER** classic avec un moteur universel convient sous certaines conditions.
- Pour une installation collective, au fonctionnement fréquent ou continu, retenir un **BLOWER** professionnel. (**nous consulter**)

Le choix du **BLOWER** dépend du nombre et du modèle de busés, des pertes de charges globales, de la hauteur d'eau, du réseau d'alimentation et de la courbe débit pression. Dans tous les cas, la hauteur maximale de l'eau au-dessus des injecteurs est de 55 cm avec une hauteur idéale à 45 cm.



Effet de geyser d'air : un fort débit d'air crée une colonne ascendante : effet de vague garanti.

SYSTÈME DE MASSAGE DOUX (INJECTION D'AIR)



LA BALNÉO SUR MESURE

PLAQUE À AIR

261€ TTC

GRANDE SURFACE DE DIFFUSION, DES BULLES AVEC EFFET


SÉLECTION



SolidPool

LES PLUS :

- Grande surface de diffusion des bulles
- Parfaitement plat et sans surépaisseur même avec un liner
- Convient à tous types d'espace



Cette plaque **BALNEO** à air, de forme allongée peut convenir dans tous types d'espace, elle s'installe à l'horizontale pour une diffusion **OPTIMALE** de ses bulles. Son design extra plat assure un grand confort, il n'y a pas de sur-épaisseur même avec un liner. Les matériaux choisis pour sa fabrication en font un produit de qualité et durable dans le temps. Elle est pourvue d'un revêtement anti-dérivant.

Désignation	Code	Prix TTC
1. Plaque à air BLANCHE	38A0906	261 €
2. Couvercle à air GRIS CLAIR	38A0910	89,90 €
3. Couvercle à air GRIS ANTHRACITE	38A0912	89,90 €
4. Couvercle à air SABLE seule	38A0914	89,90 €

COFFRET PNEUMATIQUE

POUR NAGE À CONTRE COURANT

Coffret électrique pour pompe balnéo, blower, nage à contre-courant. Une gestion fiable, intuitive et complète de la balneo. Mono avec disjoncteur 9/14 A. Tri avec disjoncteur 4/6,3 A.



2
ANS
GARANTIE

Désignation	Code	Prix TTC
Coffret pneumatique - mono a/disjoncteur 9/14 A	31E0502	169 €
Coffret pneumatique - tri a/disjoncteur 4/6,3 A	31E0500	169 €

TUBE CRISTAL

LE MÈTRE LINÉAIRE OU BOBINE 30 M

Diamètre intérieur 3 mm, extérieur 6 mm



Désignation	Code	Prix TTC
Tube cristal - le ml	38A0600	2,70€
Tube cristal - bobine 30 m	38A0604	75 €

BUSE ROTATIVE

ADAPTABLE



A placer dans un refoulement ou une buse venturi pour un mélange Air /Eau ! Buse ROTATIVE 1 1/2. Adaptable sur pièce 1 1/2

Désignation	Code	Prix TTC
1. Buse rotative BLANCHE	38A1000	69 €
2. Buse rotative de couleur (sable/grise/anthracite/chromée)		69 €

PIÈCES À SCELLER BALNÉO

LES CONSEILS SOLIDPOOL : IMPORTANT ! En cas d'installation du BLOWER sous le niveau d'eau on utilise obligatoirement un clapet anti-retour.

SCHÉMA INSTALLATION HORIZONTALE

INSTALLATION DU BLOWER, B2 ET K2





SCHÉMA INSTALLATION VERTICALE

INSTALLATION DU BLOWER, B2 ET K2



CLAPET DE PURGE

K2 Ø50 MM / B2 Ø50 MM

Diamètre Ø50 mm.
(voir schéma)



Désignation	Code	Prix TTC
Clapet anti-retour K2 Ø50 mm	38C0122	25 €
Clapet anti-retour B2 Ø50 mm	38C0120	25 €

BLOWER CHAUFFANT

MASSAGE PAR INJECTION D'AIR

Pour équiper les Spas ou Balnéothérapie avec un massage doux par injection d'air.

LES PLUS TECHNIQUES :

Installation possible à la verticale ou à l'horizontale.
(voir schéma). Fourni avec câble de 1,5 m, connexion en Ø50 mm.
Dimension L. 245 x l. 168 x H. 174 mm




INJECTEUR D'AIR

POUR LINER / PVC ARMÉ

Il procure un massage relaxant très doux. Ø1 1/2 femelle ou Ø2" mâle.

Livré en 2 pièces :

Refoulement + grille de 25 petits trous. Fileté 2", taraudé 1 1/2.
Livré avec bride et jeu de joints.



Désignation	Code	Prix TTC
Injecteur d'air liner / PVC armé	38A0400	179 €

Désignation	Code	Prix TTC
Blower B900C - 0,9kW	38B0424	388 €

INJECTEUR D'AIR "GEYSER"

POUR LINER / PVC ARMÉ

Livré en 2 pièces :

Refoulement + grille de 37 gros trous. Fileté 2", taraudé 1 1/2.
Livré avec bride et jeu de joints.



Désignation	Code	Prix TTC
Injecteur d'air "GEYSER" liner / PVC armé	38A0402	172 €

TUYAUX DE MASSAGE

POUR KIT BUSE

Convient pour la référence 33B0150 (kit buse nage à contre-courant JR).



Désignation	Code	Prix TTC
Tuyau de massage 1,50 m Ø35 mm	38C0100	184 €
Tuyau de massage 3,00 m Ø35 mm	38C0104	199 €

KIT BUSE NAGE À CONTRE-COURANT JR

LE KIT NCC

Ce système est adaptable sur tous types de piscine (maçonnerie, kits panneaux, liner, PVC armé 150/100^{ème}, peinture etc...).

L'interrupteur marche/arrêt est pneumatique, avec en plus un coffret avec télécommande.

Aspiration Ø63mm femelle, refoulement Ø63mm femelle, pour panneaux, liner et PVC armé. Prévoir une boîte de connexion pour la prise d'air. Le KIT contient les pièces à sceller + façade + coffret avec télécommande.

Désignation	Code	Prix TTC
Kit buse nage à contre-courant JR	33B0150	789 €



PIÈCES À SCELLER BALNÉO


LES CONSEILS SOLIDPOOL :

FONCTION REFOULEMENT

Un rendement exceptionnel de 15 jusqu'à 30 m³/h avec le principe venturi !

FONCTION MASSAGE

En ouvrant simplement le bouton de contrôle d'air la buse aspire de l'air et crée un délicieux torrent oxygéné pour une détente maximum.



BUSE VENTURI SP1450

POUR LINER OU PVC ARMÉ

10 à 15 m³/h
Ø eau : 50 mm à coller
Ø air : 33 mm




Désignation	Code	Prix TTC
Buse Venturi SP1450 - liner / PVC armé	38A0360	99,90 €

TÉ VENTURI

POUR MAÇONNERIE

4,5 à 5,6 m³/h
Ø eau : 50 mm
Ø air : 33 mm

A raccourcir de 7 cm
IMPÉRATIVEMENT
avant scellement.



Désignation	Code	Prix TTC
Té Venturi maçonnerie	38A0710	66 €

BUSE VENTURI AVEC ÉCROU

POUR LINER OU PVC ARMÉ

4,5 à 5,6 m³/h
Ø eau : 50 mm à coller
Ø air : 32 mm
Écrou à coller



Désignation	Code	Prix TTC
Buse Venturi avec écrou liner / PVC armé	20B0040	66 €
Réduction conique M/F 40/32 x F20	36B0450	2,20 €
Tube en Ø20mm - le mètre linéaire	36A0008	4,20 €

ASPIRATION COMPLÈTE

GRAND DÉBIT 43M³/H

Ø63 femelle à coller pour liner.
Diamètre extérieur total 162mm.
(Par sécurité, utiliser deux aspirations.)



Désignation	Code	Prix TTC
Aspiration complète grand débit	38A0220	84,50 €

AIR CONTROL 1/2"

POUR LINER OU PVC ARMÉ

Prise d'air avec adaptation liner
/ PVC armé. Ø50 femelle à coller.
Diamètre hors tout : 9 cm.



Désignation	Code	Prix TTC
Air control 1/2" liner / PVC armé	38A0014	62 €

AIR CONTROL 1"1/2

PRISE D'AIR AU DESSUS DE LA PAROI

Prévoir tuyau en Ø33 mm.



Désignation	Code	Prix TTC
Air control 1"1/2	38A0016	18,30 €

BOUTON PNEUMATIQUE LINER

AVEC ADAPTATION LINER

Commande à 10 m maximum, Ø9 cm



Désignation	Code	Prix TTC
Bouton pneumatique liner	38A0120	63,90 €

BOUTON PNEUMATIQUE PAROI

ABS BLANC

Commande à 10 m.
Ø4,5 cm/3,4 cm.



Désignation	Code	Prix TTC
Bouton pneumatique paroi	38A0100	38 €

LA POMPE

SERIE GD

À PARTIR DE

686€ TTC

UN RENDEMENT EXCEPTIONNEL POUR DES MASSAGES TONIQUES

LES PLUS :

- Booster de massages toniques
- Un rendement exceptionnel
- Fourni avec raccords union Ø63 mm

Pompe à gros débit sans préfiltre, pour un rendement exceptionnel.
Température admissible du liquide circulant dans les pompes de massage : de + 5°C à 50°C.



Désignation	CV	Débit (m³/h)	Code	Prix TTC
Série GD 22 M*	1.5	22	38B0230	686 €
Série GD 28 M*	2	28	38B0232	754 €
Série GD 32 M*	2.5	32	38B0234	779 €
Série GD mono*	3	40	33B0010	839 €

*Existe en modèle triphasé pour chaque modèle

2 ANS GARANTIE
5* ANS GARANTIE Moteur

*Sauf roulements, condensateur et garniture mécanique

PRODUIT DÉVELOPPEMENT DURABLE

CUVE GLOBUS

RÉCUPÉRATION D'EAU DE PLUIE ET TROP PLEIN



LES PLUS :


- Cuve en polyéthylène rotomoulée
- Couvercle anti dérapant
- Cuve équipée

Raccordées sur les trop-pleins, les cuves GLOBUS vous permettront de récupérer l'eau de la piscine. Elles peuvent aussi être raccordées aux descentes de gouttières et servir à un usage domestique pour le jardin ou l'habitat (hors consommation humaine et dans le respect de la réglementation).

Cette eau ne peut pas être considérée, de qualité alimentaire, sans traitement, mais il est possible de l'utiliser sans problème pour les toilettes, le lave-linge, le lavage des sols ou de la voiture et l'arrosage.

Les opérations de terrassement sont indispensables, c'est pourquoi il est conseillé d'installer la solution GLOBUS au moment de la réalisation de la piscine.

Les cuves GLOBUS existent en capacité allant de 1000 à 8000L




TARIF ET DÉLAI NOUS CONSULTER !

AIDE AU CHOIX PLOMBERIE DE PISCINE

COMMENT CHOISIR SES RACCORDS DE PISCINE ?

On équilibre les tuyaux avec des tès posés en bas du mur sur la dalle.



TRAVERSÉE DE PAROI

Couper la traversée de paroi au ras du mur, et coller un morceau de tube à l'intérieur, puis se reprendre sur ce tube pour coller soit directement le coude (en Ø 50), ou soit en intercalant une réduction 50/63 (cas du Ø 63).



EN SAVOIR + LES ÉTAPES

Ne pas coller à une température inférieure à 5°C. L'assemblage doit être réalisé dans la minute. La colle ne doit pas être sèche lors de l'assemblage, si c'est le cas, recouvrir d'une nouvelle couche de colle.




Veillez à bien ébavurer et chanfreiner le tuyau ou le tube pour éviter de pousser la colle au fond du raccord.



Bien dépolir avec du papier de verre le tuyau et le raccord, puis nettoyer les deux parties avec le décapant.



Enduire d'une couche uniforme et régulière, d'abord sur l'entrée de l'emboîture puis sur la totalité du bout mâle, en terminant dans le sens longitudinal.



Emboîter à fond jusqu'au repère initialement tracé. Éliminer les excédents de colle, ne pas contraindre à l'assemblage pendant 2 mn pour le rigide et 3h pour le tuyau souple. Mise en pression 24h après.


ATTENTION !

Il faut toujours descendre les tuyaux en bas de fouille pour les faire reposer sur le radier.

On mettra du sable dessus pour les protéger des pierres. Sans cette précaution le foisonnement de la terre cassera vos tuyaux !

1. Le tuyau de la prise balai sera tiré en rigide en cas d'utilisation d'un surpresseur.

2. Il faut que la dalle de la piscine déborde d'au moins 30 cm des murs, afin de poser les tuyaux sur la dalle.



RACCORDS DE PLOMBERIE

UNION F X F

À COLLER



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 32mm	36B0230	6,20€
Ø 50mm	36B0234	5,80€
Ø 63mm	36B0236	10,50€

UNION F X M

FILETÉ



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 32 x 1"	36B0250	14,30€
Ø 50 x 1"1/2	36B0254	8,50€
Ø 50 x 2"	36B0258	9,20€
Ø 63 x 2"	36B0262	11 €

TRAVERSÉE

DE CLOISON



Réf.	Code	Prix TTC
25 x 32 x 1"	36B0900	20,10€
32 x 40 x 1"1/4	36B0902	21,50€
50 x 63 x 2"	36B0904	41,20€

EMBOUIT F X M

FILETÉ



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 32 x 1"	36B0204	2,10€
Ø 50 x 1" 1/2	36B0206	3,30€
Ø 50 x 2"	36B0208	3,80€
Ø 63 x 2"	36B0210	4,10€

RÉDUCTION

SIMPLE F X M



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50 x 32	36B0402	1,80€
Ø 50 x 40	36B0404	1,80€
Ø 63 x 50	36B0406	1,80€

MANCHON F X F

À COLLER



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 32	36B0160	1,90€
Ø 50	36B0164	1,90€
Ø 63	36B0166	2,90€

JOINT TORIQUE

POUR VANNE STANDARD



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 32	36D0200	1,50€
Ø 50	36D0204	1,50€
Ø 63	36D0206	1,50€

EMBOUIT CANNELE

À COLLER



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50 x 38	36B0912	9 €
Ø 63	36B0914	7,40€

EMBOUIT CANNELE

À VISSER



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 25 x 1"	36B0916	7,10€
Ø 50 x 2"	36B0922	12,30€

MANCHON F X F

TARAUDE



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50 x 1"1/2	36B0182	4,70€
Ø 63 x 2"	36B0184	7,20€

90° F X F



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 32	36B0050	1,60€
Ø 50	36B0054	1,90€
Ø 63	36B0056	3,80€

45° F X F



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 32	36B0060	1,90€
Ø 50	36B0064	2,30€
Ø 63	36B0066	4,10€

90° RÉDUIT

F X M X F



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50 x 50/40	36B0090	4,40€
Ø 63 x 63/50	36B0092	8,90€

COURBE EN S



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50	36B0070	20€

COURBE 90°

F X F



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 32	36B0080	7,30€
Ø 50	36B0084	11,30€
Ø 63	36B0086	21,20€

COLLECTEUR



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50	36B0140	19,50€
Ø 63	36B0142	39,90€

TÉ 90° F X F X F



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 32	36B0100	2,40€
Ø 50	36B0104	3,20€
Ø 63	36B0106	4,30€

TÉ 45° F X F X F



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 32	36B0110	11,30€
Ø 50	36B0112	16,80€
Ø 63	36B0114	29,90€

CROIX F X F X F X F



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50	36B0120	9,80€
Ø 63	36B0122	14,30€

BOUCHON F

À COLLER



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 32	36B0300	1,60€
Ø 50	36B0302	2,20€
Ø 63	36B0304	3 €

RACCORDS/VANNES/TUBES DE PLOMBERIE

BOUCHON M

À VISSER



Réf.	Code	Prix TTC
1"	36B0310	2,30€
1" 1/2	36B0312	4€
2"	36B0314	5,40€

MAMELON M/M

ÉGAL



Réf.	Code	Prix TTC
3/4"	36B0940	2,40€
1"	36B0942	3,10€
1" 1/4	36B0944	3,70€
1" 1/2	36B0946	4,20€
2"	36B0948	5,90€

MAMELON M/M

RÉDUIT



Réf.	Code	Prix TTC
1" x 3/4"	36B0962	3€
1" 1/4 x 1"	36B0964	3,80€
1" 1/2 x 1" 1/4	36B0966	4,50€
2" x 1" 1/2	36B0960	6,10€

MANCHON

À COLLER



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50	36B0174	2,10€
Ø 63	36B0176	5€

ANTI-RETOUR

À RESSORT TRANSPARENT



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50	36B0850	24,60€
Ø 63	36B0852	36,60€

VANNE 3 VOIES

MANUELLE À COLLER



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50	36B0750	71€
Ø 63	36B0752	84,50€

VANNE GUILLOTINE

À COLLER (3,5 BAR MAXI.)



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50	36B0800	20,70€
Ø 63	36B0802	28,90€

ANTI-RETOUR

TRANSPARENT



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50	36B0820	69€
Ø 63	36B0822	79€

CLAPET À BATTANT

TRANSPARENT



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50	36B0860	26,80€
Ø 63	36B0862	33,90€

COLLIER SUPPORT



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50	36B0534	4,60€
Ø 63	36B0536	6,30€

BLOC À RELEVER

COLLIER 1 CM



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50	36B0535	2,50€
Ø 63	36B0537	3,30€

COLLIER

DE PRISE EN CHARGE



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50 x 1/2"	36B0502	3,50€
Ø 63 x 1/2"	36B0504	4,90€

ANTI-RETOUR

À BOULE



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50	36B0830	42,80€
Ø 63	36B0832	55€

VANNE ORION

VANNE F X F



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 32	36B0708	10,20€
Ø 50	36B0710	11,90€
Ø 63	36B0712	16,50€

VANNE PLIMEX

VANNE F X F



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 32	36B0660	11,30€
Ø 50	36B0664	12,90€
Ø 63	36B0666	21,20€

VANNE FIP

VANNE F X F



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 32	36B0600	22,90€
Ø 50	36B0604	26,20€
Ø 63	36B0608	40,70€

ATTENTION ! Une vanne se manipule souvent pour le fonctionnement d'une piscine.

HAUT DE GAMME

16 BARS

Le mètre linéaire.
Vendu par barres de 2m.



Réf.	Code	Prix TTC
Ø 32	36A0010	4,80€
Ø 50	36A0014	5,40€
Ø 63	36A0016	8,50€

TUBE TRANSPARENT

16 BARS

Permet de vérifier le passage et la turbidité de l'eau.
Vendu par section de 50cm.



Réf.	Code
Ø 50	36A0094

PRIX EN MAGASIN

PVC SOUPLE

LE MÈTRE LINÉAIRE



Attention prix au mètre linéaire

Réf.	Code	Prix TTC
Ø 50	36A0112	5€
Ø 63	36A0118	8,30€

Vendu exclusivement en couronne de 25 m

TUYAUX DE PLOMBERIE

LE TUYAU

B-ACTIVE


À PARTIR DE

8,50€ TTC

PRIX AU MÈTRE LINÉAIRE

LES PLUS :

- Technologie anti-fissuration révolutionnaire qui le rend 6 fois plus résistant que les tuyaux spiralés standards
- Garantie 10 ans



Vendu en couronne de 25 m emballée sous film polyéthylène de protection anti-salissures et anti-UV



Désignation	Code	Prix TTC
B-active Ø 50 - prix au mètre linéaire	36A0210	8,50€
B-active Ø 63 - prix au mètre linéaire	36A0212	10,80€

LE TUYAU

BARRIER F


À PARTIR DE

7,50€ TTC

PRIX AU MÈTRE LINÉAIRE

LES PLUS :

- Le tuyau spiralé haute résistance
- Garantie 10 ans



Vendu en couronne de 25 m emballée sous film protecteur



Désignation	Code	Prix TTC
Barrier F Ø 50 - prix au mètre linéaire	36A0200	7,50€
Barrier F Ø 63 - prix au mètre linéaire	36A0204	9,80€

ATTENTION " JOUEZ LA SÉCURITÉ ! Tous nos raccords sont en 16 bars, fabriqués en Europe, de qualité premium, peu chargés en talc et conformes aux recommandations AFNOR. "

KIT COMPLET Ø50

Comprenant :

- 5 Vannes Ø50
- 30 Coudes 90°
- 7 Coudes 45°
- 4 Manchons FF
- 1 Croix
- 5 Tés
- 2 Embouts 63x50x2"
- 2 Embouts 63x50x1" 1/2
- 2 Réductions 50/63
- 3 Unions MF 50x1" 1/2
- 1 Décapant 500 ml
- 2 Colle Pool-tite 237ml
- 1 Rouleau de téflon

Réf.	Code	Prix TTC
Kit Ø 50	36B0020	215 €

KIT COMPLET Ø63

Comprenant :

- 5 Vannes Ø63
- 30 Coudes 90°
- 7 Coudes 45°
- 6 Manchons FF
- 1 Croix
- 5 Tés
- 2 Embouts 63x50x2"
- 6 Réductions 50/63
- 3 Unions MF 63 x 2"
- 1 Décapant 500 ml
- 2 Colle Pool-tite 237ml
- 1 Rouleau de téflon

Réf.	Code	Prix TTC
Kit Ø 63	36B0022	339 €



MASTIC COLLE MS

POLYMÈRE HYBRIDE

Utilisable sans pistolet.
Tube de 125ml.



Désignation	Code	Prix TTC
Mastic colle MS polymère	37B0162	19,90 €

COLLE ABS

TUBE DE 125 ML

Permet de réparer les pièces à sceller par collage ou enduction d'ABS. Répare les skimmers fendus, les niches de projecteur qui fuient etc...



Désignation	Code	Prix TTC
Colle ABS tube de 125 ml	37B0010	13,90 €

COLLE PVC

SOLIDPOOL®

Colle spéciale pour assemblage tubes et tuyaux flexibles PVC.



Désignation	Code	Prix TTC
Colle PVC SolidPool 250ml	36C0052	13,30 €
Colle PVC SolidPool 500ml	36C0056	20,50 €

TÉFLON

STANDARD

Rouleau de 12 m x 12 mm.
Épaisseur 0,075 mm.



CONSEIL :

Déranger le ruban dans le sens du vissage avec un chevauchement de moitié, tout en exerçant une tension modérée.

Désignation	Code	Prix TTC
Téflon standard	36D0100	1,50 €

RUBAN SILICONE

ROULEAU DE 5 M X 14 MM

Se substitue à la flâsse et aux rubans PTFE. Se repositionne et reste étanche. Rouleau de 5 m x 14 mm.



Désignation	Code	Prix TTC
Ruban silicone	36D0140	10,30 €

TÉFLON

HAUTE DENSITÉ

Rouleau de 12 m x 12 mm.
Épaisseur 0,1 mm.



CONSEIL :

Déranger le ruban dans le sens du vissage avec un chevauchement de moitié, tout en exerçant une tension modérée.

Désignation	Code	Prix TTC
Téflon haute densité	36D0120	2,40 €

DÉCAPANT PVC

BIDON SOUPLE

Versement goutte à goutte. Décapez les extrémités de vos raccords PVC, afin qu'ils collent mieux ensemble.



Désignation	Code	Prix TTC
Décapant PVC 500 ml	36C0110	12,40 €
Décapant PVC 1000 ml	36C0112	20,50 €

MAGIC LUBE II

TUBE DE 30 GR

Étanche et de longue durée elle s'utilise pour toutes pièces nécessitant une lubrification optimale (joints de vanne, etc...). Produit chimiquement neutre.



Désignation	Code	Prix TTC
Magic lube II	36D0010	14,90 €

MASTIC PISCINE

CARTOUCHE 290 ML

Ce mastic transparent est idéal pour une utilisation dans les milieux humides, notamment les piscines et les systèmes de plomberie.



Désignation	Code	Prix TTC
Mastic piscine	37B0174	19,90 €

COLLE POOL-TITE®

COLLE IMMÉDIATE

Peut-être appliquée sur des surfaces humides ou mouillées. Collage immédiat sous pression et empêche toute dégradation du tube.

Vendue exclusivement aux professionnels

Désignation	Code
Pot de 118 ml	36C0010
Pot de 237 ml	36C0014
Pot de 473 ml	36C0018



RÉPAR'SKIMMER

COLMATAGE DES FISSURES JUSQU'À 5MM

Réparation solide, durable et lissable / ponçable des skimmers. Permet de profiter de votre piscine sans avoir à changer le skimmer

Pot de 125 ml avec pinceau

Désignation	Code	Prix TTC
Répar'Skimmer - 125 ml	37B0015	14,90 €



COLMATEUR DE FUITES

TRAITEMENT CURATIF ET PRÉVENTIF - 1 L

Liquide pour colmater les micro-fuites dans les canalisations enterrées et le bassin. Traite aussi la micro-porosité des piscines en béton.

Traite des micro-fuites de l'ordre de 0,5 m³ à 0,8m³ par jour pour un bassin de 50 à 60 m³.

CONSEIL :

Baignade autorisée après 24 h.

Désignation	Code	Prix TTC
Colmateur de fuites	37B0020	33,50 €



3 TESTS PH OFFERTS

KIT DÉTECTION DE FUITES

DÉTECTION DES FUITES D'EAU DE VOTRE BASSIN OU DE VOTRE SPA

- Prêt à l'emploi
- Facile d'utilisation
- Détection précise avec le prolongateur
- Réutilisable : le flacon de 80 ml contient jusqu'à 26 doses de test

Prolongateur de 30 cm + seringue 20 ml + colorant fluorescéine 80 ml + mode d'emploi

Désignation	Code	Prix TTC
Kit détection de fuites	37B0018	34,90 €



ACCESSOIRES DE PLOMBERIE

CLÉ BOA

POUR Ø 20 À 160 MM

Composée d'une poignée en PP et d'une sangle de caoutchouc s'enroulant facilement, elle tient, serre, et desserre tous types de support.




Désignation	Code	Prix TTC
Clé boa pour Ø20 à 160mm	37A0020	20,50 €

SCIE À FIL

30 CM

Pour couper vite et bien dans les lieux inaccessibles.




Désignation	Code	Prix TTC
Scie à fil 30 cm	37A0200	22,10 €

PINCE RÉGLABLE

À LARGES MACHOIRES

4 réglages différents. Fournie avec une paire de mâchoires souples amovibles.



Désignation	Code	Prix TTC
Pince réglable larges mâch.	37A0050	19,90 €

OBTURATEUR GONFLABLE

POUR TUYAUX DE Ø50 ET Ø63 EXTÉRIEUR, SOIT Ø32 ET Ø50 INTÉRIEUR

Se gonfle avec une simple pompe à vélo avec un embout standard. Pour obturation temporaire de canalisations et tests d'étanchéité (eau, air). Pompe à air non fournie.



Désignation	Code	Prix TTC
Obtuteur gonflable Ø50/63	37A0420	86,50 €

ACCESSOIRES HORS-SOL

MINI SKIMMER GRANDE MEURTRIÈRE

POUR PISCINE HORS-SOL

Mini skimmer grande meurtrière avec refoulement et Skimvac.



Désignation	Code	Prix TTC
Mini skimmer GM + refoulement + Skimvac	22D0014	79,90 €

MINI SKIMMER PETITE MEURTRIÈRE

POUR PISCINE HORS-SOL

Mini skimmer petite meurtrière avec refoulement et Skimvac.



Désignation	Code	Prix TTC
Mini skimmer PM + refoulement + Skimvac	22D0012	43 €

KIT SKIMMER + BUSE REFOULEMENT

POUR PISCINE HORS-SOL

Comprenant : 1 skimmer PM, 1 buse de refoulement et 2 adaptateurs



Désignation	Code	Prix TTC
Kit skimmer + buse de refoulement	22D0010	86 €

SKIMMER FLOTTANT

POUR PISCINE HORS-SOL

Comprend différents types de support pour s'adapter sur les piscines à paroi souple ou rigide. Se connecte sur la pompe de filtration. Panier amovible.



Désignation	Code	Prix TTC
Skimmer flottant	22D0016	33 €

TUYAU FLOTTANT ANNELÉ

FABRIQUÉ EN POLYÉTHYLÈNE BLEU

En Ø 38 mm, tronçonnable tous les 1,58 m. Connecter la buse d'aspiration de la piscine à la filtration (ou skimmer).



Désignation	Code	Prix TTC
Tuyau flottant annelé	22A0016	6,90 €
		6,90 € la section de 1,58 m

RACCORD

CANNELE

Pour tuyaux Ø32 - 38mm.



Désignation	Code	Prix TTC
Raccord cannelé	22A0012	4 €

RACCORD

Ø 32-38 /1-1/2"



Désignation	Code	Prix TTC
Raccord Ø32-38	22A0014	3 €



COUVERTURES ET SÉCURITÉ

LA SÉCURITÉ DE SA PISCINE

AIDE AU CHOIX COUVERTURES ET SÉCURITÉ

Crédit photo Paul Marichal

COMMENT CHOISIR LA SÉCURITÉ DE SA PISCINE ?

La piscine est une source d'amusement, de moments familiaux et aussi de danger, c'est pourquoi la loi impose de garantir la sécurité de sa piscine. Avec tous les équipements de sécurité disponibles sur le marché, il est parfois difficile de faire son choix.

Les principaux critères de décision qui méritent une attention particulière sont : le budget, le niveau de protection, l'utilisation de la piscine, la nature de la piscine (taille, forme, chauffage...) et l'âge des utilisateurs. Il est important de définir les critères les plus adaptés à chaque situation.

DÉSIGNATION	CALORIES	PROTECTION	SÉCURITÉ	SAISON	POINTS FORTS
VOLET HORS-SOL 	Elle évite les pertes de chaleur	Protège des débris et des UV	Sécurise le bassin norme NF P 90-308	Toutes les saisons	Simple et rapide, préserve la qualité de l'eau, limite l'utilisation de produits
VOLET IMMERGÉ 	Vraiment peu de perte de chaleur	Grande protection contre les débris et les UV	Sécurise le bassin norme NF P 90-308	Toutes les saisons	Discret et élégant, gain de place, protège de la pollution et de l'évaporation, préserve la température de l'eau
BÂCHE À BARRES 	Elle réduit les pertes de chaleur	Protège des débris et des UV	Sécurise le bassin norme NF P 90-308	Toutes les saisons	Un très bon rapport qualité/prix, utilisable toute l'année, gain de place et limite le développement des algues
ABRIS DE PISCINE 	Elle conserve et augmente la température de l'eau	Protège de débris et des insectes	Haute sécurité du bassin norme NF P 90-309	Toutes les saisons	Une plus grande sûreté de sécurité, protection contre la pollution, chauffage de l'eau, meilleure stabilité chimique
TERRASSE MOBILE 	Elle réduit les pertes de chaleur	Protège de débris et des insectes	Haute sécurité du bassin norme NF P 90-309	Toutes les saisons	Élégante et discrète, elle se fond dans son décor, idéale pour les petits espaces
ALARME DE PISCINE 	-	-	Haute sécurité du bassin norme NFP 90-307-1 : 2009	Toutes les saisons	Grande précision de détection de chute, se fond dans son environnement, système de sécurité actif

VOLET HORS-SOL

POOL SWIFT

LA COUVERTURE NOUVELLE GÉNÉRATION ÉVOLUTIVE



Caractéristiques techniques :

SANS FIN DE COURSE :

Dimension maxi du bassin 8 x 4m

Dim. du pied H415 x L220 x l150mm

Alimentation :

- Manuelle avec un volant d'enroulement

- Electrique avec l'option iBox
Garantie 2 ans (batterie 1 an)



VOLET HORS-SOL

PREMIUM

COUVERTURES AUTOMATIQUES AVEC OU SANS FIN DE COURSE ÉLECTRONIQUE OU MÉCANIQUE

Caractéristiques techniques :

AVEC FIN DE COURSE ÉLECTRONIQUE :

Dimension maxi du bassin 15 x 7m
Garantie moteur : 5 ans

AVEC FIN DE COURSE MÉCANIQUE :

Dimension maxi du bassin 10 x 4m
Garantie moteur : 3 ans

SANS FIN DE COURSE :

Dimension maxi du bassin 15 x 7m
Garantie moteur : 5 ans

Coloris disponibles poteaux :




Coloris des lames :

PVC opaque :



Polycarbonate solaire :



Polycarbonate :



VOLETS HORS-SOL

CONFORME À LA NORME DE SÉCURITÉ NF P 90-308

VOLET HORS-SOL

AG SMART 700

LA PREMIÈRE COUVERTURE AUTOMATIQUE HORS-SOL À BATTERIE OU FILAIRE SANS BOUTON À CLÉ !

VERSION BATTERIE MOTEUR DANS L'AXE :

50 cycles aller-retour sur un bassin de 5 x 6m (possibilité de doubler la capacité en mettant 2 batteries en parallèle)

Capacité batterie 5 Ah / temps de charge 5h / indicateur de charge

Aucun câblage nécessaire

La surface interactive de pilotage inclut un indicateur de charge

VERSION FILAIRE MOTEUR DANS L'AXE :

Installation avec câblage nécessaire

Contact électrolyseur

Coffret électrique fourni avec la mécanique

En commun :

Fins de course

Accès à la partie technique sécurisé (pas de vis apparente)

Dimensions maxi : 12 x 6 m

Pilotage par télécommande et/ou smartphone

Plots de réglage pour s'adapter au sol

Garantie : 5 ans

Coloris embase : Coloris capot :



Lexan modèle à batterie



Lexan modèle filaire



Nouveauté
2026

VOLET HORS-SOL

SOLAIRE

AVEC OU SANS FINS DE COURSE ÉLECTRONIQUE



Caractéristiques techniques :

Dimensions maxi du bassin : 12 x 6 m

Mécanisme d'enroulement : avec ou sans fins de course électronique

Garantie : 5 ans moteur

Poteaux en alu
brossé avec panneau
photovoltaïque

Coloris des lames :

PVC opaque :



Polycarbonate
solaire :




Polycarbonate :



VOLET HORS-SOL

BANC

ÉLECTRIQUE OU SOLAIRE AVEC FIN DE COURSE ÉLECTRONIQUE



Caractéristiques techniques :

Dimensions maxi du bassin : 12 x 6 m

Pilotage : bouton à clé déporté et /ou smartphone avec le module Cover Control (version électrique), bouton à clé déporté (version solaire)
Garantie : 5 ans moteur

Banc bois ou PVC :



Bois



PVC blanc



PVC gris



PVC sable

Coloris des lames :


PVC opaque :



PVC solaire :



Polycarbonate solaire :



VOLETS IMMERGÉS / SYSTÈME AUTOFIX

CONFORME À LA NORME DE SÉCURITÉ NF P 90-308

VOLET AUTOMATIQUE IMMERGÉ

POOL SUCCESS

VOLET AUTOMATIQUE IMMERGÉ : MOTEUR DANS L'AXE OU COFFRE SEC



Caractéristiques techniques :

POOL SUCCESS MOTEUR COFFRE SEC :
Dimensions maxi du bassin : 20 x 8 m
Mécanisme d'enroulement : avec fins de course électronique
Garantie : 3 ans moteur

POOL SUCCESS MOTEUR DANS L'AXE :
Dimensions maxi du bassin :
20 x 8 m (fin de course électronique)
10 x 5 m (sans fin de course)
Garantie : 5 ans moteur

Couleur caillebotis p 102

Coloris des lames :


PVC opaque :



PVC solaire :



Polycarbonate solaire :



SYSTÈME DE VERROUILLAGE ET DÉVERROUILLAGE AUTOMATIQUE

AUTOFIX®

UNE COUVERTURE QUI SE VERROUILLE ET DÉVERROUILLE TOUTE SEULE

Caractéristiques techniques :

La couverture se verrouille et se déverrouille sans aucune action manuelle.

ECONOMIQUE : Autofix® utilise l'énergie magnétique.

Intégration parfaite dans le tablier. Autofix® est composé de modules équipés d'aimants insérés dans la lame et un récepteur magnétique fixés contre le mur pour un verrouillage automatique.



Coloris :



Attention : ne peut être installé que sur des bassins (hors tôle) de formes rectangulaires sans ou avec escalier droit. Validation par un bureau d'étude.

CAILLEBOTIS IMMERGÉS / PROTECTIONS POUR VOLET

CONFORME À LA NORME DE SÉCURITÉ NF P 90-308

CAILLEBOTIS IMMERGÉS

POOL DIVING

LES COUVERTURES AUTOMATIQUES CAILLEBOTIS IMMERGÉS

Caractéristiques techniques :

POOL DIVING MOTEUR DANS L'AXE :
Dimensions maxi du bassin : 20 x 8 m
Mécanisme d'enroulement : avec fins de course électronique
Garantie : 5 ans moteur

POOL DIVING COFFRE SEC :
Dimensions maxi du bassin : 20 x 8 m
Mécanisme d'enroulement : avec fins de course électronique
Garantie : 3 ans moteur

Couleur caillebotis en bas de page

Coloris des lames :


PVC opaque :



PVC solaire :



Polycarbonate solaire :



PROTECTION POUR COUVERTURE

PROTECT ONE 2

UNE PROTECTION DU TABLIER SIMPLE ET RAPIDE



Caractéristiques :

Toile de PVC de 420 gr enduite 2 faces, ourlet périmétrique retenant feuilles et salissures, se positionne sur le tablier (sauf en cas de lames solaires) avec une fixation universelle par sandows glissés sur les extrémités des lames, dans des œillets.

Coloris :



Désignation

Code

Le m²

ANA15AIS01---


Découpe en sus fabrication sur-mesure, sur commande. Attention : utilisation interdite en été et non compatible avec les lames solaires en raison des risques de détérioration des lames PVC du fait de la surchauffe occasionnée.

PROTECTION POUR COUVERTURE


FILET

LE COMPLEMENT IDÉAL D'UNE COUVERTURE

Filet en polypropylène 150 gr/m²
Débordement de 35 cm sauf côté couverture automatique. Les sangles sont placées dans les fourreaux.
Pas de découpe escalier dans le cas où l'escalier se trouve sur la largeur opposée. Filet uniquement rectangulaire. Possibilité de découpe pour 2 poteaux et découpe bloc.



Coloris :



Désignation

Code

Le m²

ANA15AIU02---

Découpe en sus fabrication sur-mesure, sur commande.

CAILLEBOTIS HORS D'EAU / IMMERGÉS

ÉLÉANT, DISCRET ET GAIN DE PLACE

PVC :

Blanc,
Sable,
Gris Clair



Bois exotique
strié derrière
poutre



Alu laqué :

Blanc,
Sable,
Gris Clair



Ipé lisse
par-dessus
poutre



Caillebotis ipé lisse



Caillebotis à draper ou à carrelers



Caillebotis en
grès cérame



Aspect bois

Béton gris clair

Ardoise noire

Aspect travertin

COUVERTURES AUTOMATIQUES SOUPLES

CONFORME À LA NORME DE SÉCURITÉ NF P 90-308

COUVERTURE AUTOMATIQUE SOUPLE

ORÉ COMPACT

IDÉAL POUR LES PETITS BASSINS



Caractéristiques techniques :

Dimension mini du bassin : 2 x 2 m
Dimension maxi du bassin : 3,5 x 7 m
(escalier inclus)

Moteur 24 V sans fin de course

Pilotage par commande infrarouge
(2 télécommandes)

Temps d'enroulement environ 30 s

Toile PVC 700g/m² armée d'une
trame en polyester avec des profils
aluminium de renfort fixés sous la
toile

Garantie structure couverture 3 ans

Charge Solaire
en option



Coloris :

Standard :



En option :



COUVERTURE AUTOMATIQUE SOUPLE

ORÉ ESSENTIEL

ADAPTÉE À TOUTES FORMES DE BASSINS

Caractéristiques techniques :

Dimension mini du bassin : 2 x 2 m
Dimension maxi du bassin : 5 x 12 m
(escalier inclus)

Moteur 24 V sans fin de course

Pilotage par commande infrarouge
(2 télécommandes)

Temps d'enroulement environ 1 min

Toile PVC 700g/m² armée d'une
trame en polyester avec des profils
aluminium de renfort fixés sous la
toile

Garantie structure couverture 3 ans

Charge Solaire
en option



Coloris :

Standard :



En option :



COUVERTURES À BARRES

CONFORME À LA NORME DE SÉCURITÉ NF P 90-308

COUVERTURE À BARRES

4 SAISONS

4 SAISONS MAIS PAS SEULEMENT !



FORMES D'EMBOÛTS
disponibles selon les modèles



Caractéristiques techniques :

Tissu enduit PVC 580 g ou 650 g/m²
Brut de coupe ou ourlets soudés sur les longueurs avec sangles de tension anti-soulèvement et bavette anti-feuilles et cliquets

Bandes anti-abrasions interchangeables sur les deux longueurs pour les piscines rectangulaires avec ou sans escalier

Sangles et cliquets de tension sur les largeurs réglables latéralement avec passants Inox « S »

Taille des Débordements : 0,50 ou 0,60 m, barres d'extrémité en alu

Coloris opaques :



LA GARANTIE
de produits français



ATTESTATION DE CONFORMITÉ
NF P 90-308 délivrée par le laboratoire national d'essai (LNE)

COUVERTURE À BARRES

PROGRESS

L'ÉLÉGANCE D'UNE COUVERTURE AUX BARRES INVISIBLES

Caractéristiques techniques :

Tissu enduit PVC 580 g ou 650 g/m²

Barres invisibles au design unique, couverture adaptée à toutes les formes de bassins

Compatible avec l'enrouleur motorisé ISCOOT 700



ATTESTATION DE CONFORMITÉ
NF P 90-308 délivrée par le laboratoire national d'essai (LNE)



LES COULEURS

7 couleurs opaques



COUVERTURE À BARRES

EX+

SANGLES ANTI-SOULEVEMENT SUR LES LONGUEURS



Caractéristiques techniques :

Dimension maxi du bassin : 5 x 12 m

Tissu enduit PVC 580 g/m² traité anti-UV et anti-fongicide

Finition sur les longueurs : ourlet + sangles transversales

Fixations : pitons douille alu/inox

Découpe : rectangulaire (formes spéciales non réalisables) **PAS DE DÉCOUPE BLOC/ÉCHELLE**

Ne convient pas aux piscines à débordement, miroir, hors-sol ou semi-enterrées

Garantie 3 ans pleins

Coloris :



COUVERTURE À BARRES

AC

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ / PRIX

Caractéristiques techniques :

Dimension maxi du bassin : 5 x 12 m

Dimension maxi escalier : 4 x 2,5 m

Tissu enduit PVC 580g/m² ou 650g/m² traité anti-UV et anti-fongicide

Finition sur les longueurs : ourlet + sangles transversales

Bande anti-abrasion + semelle d'usure

Fixations : pitons douille alu/inox


Découpe en forme (en option*), découpe bloc réalisable*

PAS DE DÉCOUPE ÉCHELLE

Ne convient pas aux piscines à débordement, miroir, hors-sol ou semi-enterrées

Garantie 3 ans pleins

Coloris :



* Sous réserve de validation par notre bureau d'étude

IMPORTANT ! La tolérance de fabrication est de + ou - 5 cm en sortie d'usine.

N'HÉSITEZ PAS À CONTACTER NOS MAGASINS POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS LE CHOIX DE LA COUVERTURE À BARRES ADAPTÉE À VOTRE PISCINE

ACCESSOIRES COUVERTURES À BARRES

ENROULEUR MOTORISÉ AVEC TÉLÉCOMMANDE

ISCOOT

L'ENROULEUR MOTORISÉ LE PLUS RAPIDE DU MARCHÉ



LES PLUS :

- Ultra rapide pour enrouler une couverture à barres
- Maniable et léger, sans effort
- Fonction dérouleur grâce aux roues iS 70R

ISCOOT 700 : Dim. maxi du bassin 10 x 5 m (escalier inclus)
Poids 4,7 kg, jusqu'à 40 enroulements sans recharge

ISCOOT 710 : Dim. maxi du bassin 10 x 5 m (escalier inclus)
Poids 4,7 kg, jusqu'à 40 enroulements sans recharge
Indicateur de charge

ISCOOT 810 : Dim. maxi du bassin 12 x 6 m (escalier inclus)
Poids 4,7 kg, jusqu'à 40 enroulements sans recharge
Indicateur de charge

iS 70R : Roues pour dérouler une couverture, s'adapte uniquement sur ISCOOT 700 et ISCOOT 710

Désignation	Code
Enrouleur motorisé ISCOOT 700 (seul)	13A0050
Enrouleur motorisé ISCOOT 700 (a/couv)	13A0052
Enrouleur motorisé ISCOOT 710 (seul)	13A0062
Enrouleur motorisé ISCOOT 710 (a/couv)	13A0064
Enrouleur motorisé ISCOOT 810 (seul)	13A0070
Enrouleur motorisé ISCOOT 810 (a/couv)	13A0072
Fonction dérouleur iS 70R	13A0057

2 ANS
GARANTIE
(chargeur et batterie garantis 1 an)

ACCESSOIRES BÂCHES À BARRES

PITONS, SEMELLES, BOUCHONS, BANDES, CLIQUETS ET SANGLES



1. Piton douille Inox Alu Ø12mm réf.16B0025



2. Piton douille collerette plage bois réf.13B0240



3. Semelle d'usure + 3 rivets Inox réf.13B0030



4. Cliquet Inox + anneau "D" côté enroulement réf.13B0200



5. Sangle insert Inox côté enroulement réf.13B0300



6. Sangle avec anneau "D" côté stockage réf.13B0308



7. Sangle + passant Inox "S" côté enroulement réf.13B0312



8. Volant d'enroulement pour bâche à barres hors-sol réf.13B0040



9. Manivelle manuelle haut rendement réf.13A0108

PRIX EN MAGASIN

BALAI HYDRO

IDÉAL POUR LES VOILETS ET LES COUVERTURES



Raclette intégrée à la brosse



Réservoir produit régulateur niveau



Régulateur de pression







Grip antidérapant

Brosse doublée d'une raclette intégrée pour supprimer les excès d'eau et taches. Connecté au tuyau d'arrosage et comprend un réservoir de produit nettoyant. Manche en aluminium de 1.50 à 3 mètres.

Désignation	Code	Prix TTC
Balai hydro	53B0510	56 €

BÂCHES À BULLES ISOTHERMIQUES

CECI N'EST PAS UN ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

MODÈLES	ÉPAISSEUR	AVANTAGE	CARACTÉRISTIQUES COMMUNES	CARACTÉRISTIQUES PRODUITS	GARANTIES
BLEU	400 µ 500 µ	La plus économique	 Rétention de LA CHALEUR	Conserve la chaleur la nuit	400 µ : 2 saisons d'été* 500 µ 3 saisons d'été*
BLEU / NOIR	400 µ	Très opaque, limite la photosynthèse		ALGUES  Lorsqu'on possède un abris : conserve la chaleur	2 saisons d'été*
GRIS TRANSLUCIDE	500 µ	Couverture résistante. Bloque une partie des UV responsables des algues	 Limitation de L'ÉVAPORATION	ALGUES 	5 saisons d'été*
SOL+ GUARD	500 µ	Bloque une partie des UV responsables des algues		 +4 à 6°C Filtre anti UV laissant passer les infrarouges qui chauffent la piscine	5 saisons d'été*
OXO® BLEU	500 µ	Transmet le maximum de rayons solaires et de calories	 Absence de DEBRIS	 +4 à 6°C Filtre anti UV laissant passer les infrarouges qui chauffent la piscine	5 saisons d'été*
OXO® TRANSLUCIDE	500 µ	Transmet le maximum de rayons solaires et de calories		 jusqu'à 8°C Filtre anti UV laissant passer les infrarouges qui chauffent la piscine	5 saisons d'été*
BUBBLE	500 µ	C'est la couverture la plus résistante et la plus performante	 Limite la CHIMIE	 Durée de vie plus longue Filtre anti UV laissant passer les infrarouges qui chauffent la piscine	6 saisons d'été*

* Saison d'été dégressive

Toutes nos couvertures solaires sont livrées avec une bâchette de protection et 2 sandows pour fixer cette dernière sur l'enrouleur et protéger ainsi votre bâche. Par nature, ce matériau est sujet à variation de dimension (jusqu'à 3%). Un écart sur la longueur et/ou sur la largeur de plus ou moins 1,5% ne peut engendrer de réclamations (données NF EN ISO 11501 de décembre 2004) APF est seul décideur de la taille et de la répartition des laizes lors de la fabrication des couvertures.

TYPES DE FINITION DE LA COUVERTURE ISOTHERMIQUE :

Non bordée, brute de coupe



Bordée côté enrouleur



Bordée 2 côtés



Bordée 4 côtés



RENFORT POLYETHYLENE COUSU SUR 1 LARGEUR, 2 LARGEURS OU 2 LARGEURS ET 2 LONGUEURS

BÂCHE À BULLES ISOTHERMIQUE / ACCESSOIRES

CECI N'EST PAS UN ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ


COUVERTURE ISOTHERMIQUE

RAEGUARD™

À PARTIR DE

14,80€ TTC
le m²

UN GAIN MAXIMUM D'ÉNERGIE SOLAIRE ET RÉDUIT LES PERTES DE CHALEUR À LA SURFACE



LES PLUS :

- Idéal pour les piscines intérieures
- Durée de vie prévue de plus de 8 ans
- Hauteur de la bulle 5,5 mm

La couche blanche disperse un large spectre de rayonnement thermique émis à la surface de la piscine.

La couche argentée réfléchit les radiations thermiques restantes vers la piscine.

La conception unique de la **couverture Géobubble** combinant 2 épaisseurs permet d'augmenter la température de l'eau jusqu'à 8°C, elle **élimine environ 98% de l'évaporation** et réduit ainsi la consommation de produits de traitement.

Couverture de piscine plus résistante, plus rigide, dotée d'une épaisseur uniforme et plus lisse pour **durer plus longtemps**.

La bâche RaeGuard™ **permet de réduire les coûts de chauffage jusqu'à 57%** par rapport à une piscine non couverte.

Elle est parfaite pour toutes les piscines intérieures.

ENROULEUR PRESTIGE

EXISTE EN 2 MODÈLES DE 4 À 5 X 10 M OU DE 5 À 6 X 13 M

2 supports inox soudés Ø 40 mm (finition poli brillant).
2 roues Ø 200 mm.
Axe télescopique en aluminium anodisé renforcé Ø 80 ou Ø 105 mm.
Un volant bicolore Ø 350 mm poignée tournante.
12 ou 14 sandows cabiclics avec enrouleur fournis



Désignation	Code	Prix TTC
Enrouleur prestige de 4 à 5 x 10 m	14A0016	269 €
Enrouleur prestige de 5 à 6 x 13 m	14A0018	349 €

2
ANS
GARANTIE

ACCESSOIRES

SANDOW, BACHETTE ET OEILLET



Désignation	Code
1. Sandow 2 cabiclic, longueur 1,20 m	16A0010
2. Sandow 1 cabiclic et 1 boucle, longueur 1,20 m	16A0012
3. Sandoile pour bâchette	16A0110
4. Bâchette de protection 6 x 1m avec 2 sandovilles	16A0102
5. Oeillet à frapper, plastique bleu Ø int. 19 mm	16A0122

CONSULTER LES PRIX DANS NOS MAGASINS

ALARMES DE PISCINE

CONFORME À LA NORME DE SÉCURITÉ NF P 90-307-1

ATTENTION ! Un système d'alarme de piscine ne doit pas se substituer à la vigilance des parents et/ou adultes responsables qui demeurent le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. Il ne doit pas non plus se substituer à la responsabilité individuelle.

L'ALARME

ESPIO

456€^{TTC}

DÉTECTEUR EN IMMERSION COMPATIBLE AVEC LES COUVERTURES AUTOMATIQUES

LES PLUS :

- Le 1^{er} détecteur d'immersion qui ne se voit plus
- Compatible avec les couvertures automatiques
- Remise en route automatique après baignade



Modèle
Espio

Code
10A0010

Prix ^{TTC}
456 €

2
ANS
GARANTIE

L'ALARME

314€^{TTC}

PRECISIO

DÉTECTION DE CHUTE PRÉCISE GRÂCE À UN MICROPROCESSEUR PUISSANT



2
ANS
GARANTIE

LES PLUS :

- Précise, disposant des dernières technologies
- Facile à installer, s'adapte à la majorité des piscines
- Fiable, une sécurisation optimale de la piscine



Modèle
Précisio

Code
10A0014

Prix ^{TTC}
314 €

COUVERTURES
ET SÉCURITÉ

TERRASSE MOBILE / ABRIS DE PISCINE

CONFORME À LA NORME DE SÉCURITÉ NF P 90-309

Pourquoi choisir une terrasse mobile ?

Contrairement aux autres équipements de sécurité, la terrasse mobile vous apporte en plus de la sûreté (norme NF P 90-309) :

- Economique facture d'eau et d'énergie réduite avec la réduction de déperdition de chaleur
- Lorsque la terrasse est fermée, la piscine est protégée contre les impuretés ce qui limite l'utilisation de produits d'entretien
- Une solution pouvant supporter de lourdes charges
- La terrasse mobile est esthétique et adaptée à l'espace et son environnement
- Un dispositif simple et facile à utiliser

Plus d'informations sur les différents modèles nous consulter



TERRASSE MOBILE

STILYS

LA TERRASSE MOBILE SUR RAIL POUR UNE DISCRÉTION ASSURÉE

LES PLUS :

- Discrétion et sécurité assurée
- Protection du bassin des pollutions
- Piscine jusqu'à 5 m

Terrasse mobile sur rail, composée d'une structure en aluminium

Prévoir un dégagement suffisant pour coulisser la terrasse

Motorisation (en option)



ABRIS DE PISCINE

MIANSO

ABRI DE PISCINE BAS TÉLESCOPIQUE

LES PLUS :

- Esthétisme et confort de baignade
- Abri télescopique sur roulette
- Protection du bassin des pollutions


Protection parfaite des pollutions, chauffage de l'eau par effet de serre, limitation de l'évaporation

4 hauteurs au choix

Motorisation (en option)

Transparence sur les côtés (en option)

Piscine < 5,50m



Pourquoi choisir un abri ?

Contrairement aux autres équipements de sécurité, l'abri de piscine vous apporte en plus de la sûreté (norme NF P 90-309) :

- Meilleure stabilité chimique de l'eau (eaux de pluie évacuées à l'extérieur du bassin), économies sur les produits d'entretien
- L'esthétisme avec des finitions soignées qui apportent une plus-value esthétique sur votre piscine
- La protection de la pollution
- Le chauffage de l'eau gratuite (augmentation de la température de 6 à 10°C)
- Profiter de votre piscine dans les meilleures conditions plus de 6 mois par an

Plus d'informations sur les différents modèles nous consulter



	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Sans abri ni chauffage	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
Avec abri sans chauffage	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
Avec abri avec chauffage	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘

ABRIS SPA ET JACUZZI

ATLAS

UN ESPACE D'INTIMITÉ CONTRIBUANT À CONSTRUIRE UNE AMBIANCE SÉRÈNE



LES PLUS :

- Invite à la détente et au bien être
- Opérables par une seule personne
- 4 m de diamètre intérieur

2 parties dont une sans rail au sol et d'une structure en aluminium en teinte gris clair.

Vitrages de l'abri Atlas sont en polycarbonate transparent sur la partie mobile et en alvéolaire sur la partie fixe. Ils sont traités anti-UV sur les 2 faces.

L'étanchéité aux pollutions est assurée par des brosses de propreté.

4 mètres de diamètre intérieur.

ABRIS DE PISCINE

ANGULYS

L'ABRIS DE PISCINE ULTRA BAS POUR UNE DISCRÉTION TOTALE

LES PLUS :

- Replié, encombrement de 2,6 m
- Faible hauteur
- Protection du bassin des pollutions

L'ouverture et la fermeture de l'abri se font facilement par une personne seule

Accès coulissant verrouillage sur grand module (en option)

1 ou 2 façades transparentes (en option)

Grande façade repliable, guidage au sol sur 1 côté (en option)

Longueur sur mesure (en option)

Hauteur : 0,38 à 0,82 m (en option)

Piscine d'une largeur < 4 m



COUVERTURES D'HIVERNAGE

CONFORME À LA NORME DE SÉCURITÉ NF P 90-308

COUVERTURE D'HIVERNAGE

FILTRANTE

DE SÉCURITÉ AVEC DES SANGLES OU DES SANDOWS

Filet polypropylène tissé de 150gr/m², assemblage par couture, renfort sur le périmètre par sangle. Débordement de 0,70 m pour piscine < à 70 m² et 0,80 pour piscine de > à 70 m².

1. COUVERTURE FILET "SANGLES"

Sangle polyester tous les 0,75 m environ, renfort cristal de 0,55 m sous margelles, renfort PVC dans les angles, fixation par ressorts inox et pitons "P" de sécurité.

2. COUVERTURE FILET "SANDOWS"

Sangle polyester de 0,55 m sous la couverture, demi-lune inox tous les 1,20 m environ, fixation par sandowclicks et pitons "P" de sécurité.



OFFRES EXCLUSIVES SOLIDPOOL® EN SAISON

COUVERTURE D'HIVERNAGE

OPAQUE

DE SÉCURITÉ AVEC DES SANGLES OU DES SANDOWS


Tissu enduit PVC 580gr/m², assemblage par soudure haute fréquence, grille d'évacuation des eaux pluviales avec protection anti-UV en sous-face. Débordement de 0,70 m pour piscine < à 70 m² et 0,80 pour piscine de > à 70 m².

1. COUVERTURE OPAQUE "SANGLES"

Renfort sur le périmètre par sangles polyester cousues, sangles et renfort cristal de 0,55 m sous margelles tous les 1,40 m environ, fixation par ressorts inox et pitons "P" de sécurité.

2. COUVERTURE OPAQUE "SANDOWS"

Ourllet soudé sur le périmètre avec double œillets inox tous les 1 m environ, fixation par sandowclicks et pitons "P" de sécurité.



OFFRES EXCLUSIVES SOLIDPOOL® EN SAISON

LES ACCESSOIRES

D'HIVERNAGE




Désignation

Code

1. Piton douille Inox Alu Ø 12mm	16B0025
2. Fourreau en inox	16B0030
3. Ressort dynamométrique en inox	16B0050
4. Piton gazon inox H 350mm Ø 6mm	16B0015
5. Piton "P" inox sécurité Ø 6mm	16B0010
6. Cablic bleu longueur 26 cm	16B0060
7. Sandowclick beige 60 cm avec 2 embouts crochets métal	16B0070
8. Arrêt de sandow plastique	16B0120
9. Boudin d'eau bleu longueur 2 x 0,25m	16B0215
10. Bouchon à ailettes 2"	16B0240
11. Bouchon à ailettes 1 1/2"	16B0230
12. Bouchon à ailette métal 1"	16B0220
13. Gizmos	16B0210
14. Flotteur lesté longueur 50 cm	16B0205

CONSULTER LES PRIX DANS NOS MAGASINS



ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE

CHOISIR SON COFFRET ÉLECTRIQUE

AIDE AU CHOIX COFFRET ÉLECTRIQUE

COMMENT CHOISIR SON COFFRET ÉLECTRIQUE ?

ATTENTION ! Il est IMPORTANT que l'installation et la mise en service d'un coffret électrique soient effectuées par une personne dûment qualifiée.

Pour choisir le type de coffret à utiliser, on répertorie d'abord tout le matériel électrique de la piscine à protéger : à la pompe de filtration, le surpresseur, l'air blower, les projecteurs...

Le facteur de puissance varie en fonction du modèle et suivant le constructeur de la pompe, il est difficile de prédire à partir de la puissance, l'intensité du courant absorbé ainsi que le disjoncteur moteur à utiliser.

La puissance restituée de la pompe est affichée sur sa plaque signalétique et tient compte du rendement du moteur.

L'intensité absorbée peut cependant être estimée à partir de la table ci-dessous :

INTENSITÉS ABSORBÉES, CALIBRAGE DES DISJONCTEURS					
Moteurs monophasés 230 V		Puissance		Moteurs triphasés 400 V	
Calibre disjoncteur (A)	Intensité absorbée (A)	Cheval-vapeur (CV)	Kilowatt (kW)	Calibre disjoncteur (A)	Intensité absorbée (A)
1.6 / 2.5	2.2	0.33	0.25	1 / 1.6	0.9
2.5 / 4	3.12	0.5	0.37	1 / 1.6	1.2
4 / 6.3	4.76	0.75	0.55	1.6 / 2.5	1.6
4 / 6.3	6.01	1	0.75	1.6 / 2.5	2
6 / 10	7.6	1.5	1.1	2.5 / 4	2.8
10 / 14	10.4	2	2	2.5 / 4	3.6
		3	2.2	4 / 6.3	5.1
		4	3	6 / 10	6.8

COMMENT CHOISIR SON DISJONCTEUR ?

On adapte la puissance du disjoncteur à celle de la pompe pour protéger le moteur.

POMPE PISCINE	0,5 CV	0,75 CV	1 CV	1,5 CV	2 CV	3 CV
Monophasé 220 V	2.4 / 4 A	4 / 6.3 A	6.3 / 10 A	6.3 / 10 A	6.3 / 10 A	10 / 14 A
Triphasé 380 V	1.6 / 2.4 A	1.6 / 2.4 A	1.6 / 2.4 A	2.4 / 4 A	2.4 / 4 A	4 / 6.3 A

COMMENT CHOISIR SON CÂBLE DE PROJECTEUR ?

Ne pas sous dimensionner le câble d'alimentation de ses projecteurs. Un câble sous-dimensionné ne donnera pas 12 V aux projecteurs, l'éclairage sera moins puissant et joli, de plus le câble chauffera et pourra fondre dans sa gaine ...

PROJECTEURS	1.5MM ²	2.5MM ²	4MM ²	6MM ²	10MM ²	16MM ²	25MM ²	35MM ²
100 VA	2.40 m	4 m	6.4 m	9.60 m	16 m	25.60 m	-	-
300 VA	-	-	2.1 m	3.2 m	5.3 m	8.5 m	13.3 m	18.6 m

Longueur de câble électrique (pour 5% de chute de tension maxi).

COFFRETS ÉLECTRIQUES



UN COFFRET CONNECTÉ

AXON.E

242€ TTC

LE COFFRET POUR UN PREMIER PAS VERS LE CONNECTÉ

LES PLUS :

- Programmation de la filtration avec son smartphone
- Télécommande de l'éclairage avec le smartphone
- Technologie Bluetooth® 5.0

Le module connecté ON.E est déjà intégré dans le coffret.

Coffret équipé avec disjoncteur magnétothermique pour calibre 4/6,3 A max 10A ou pompe 2CV mono.



Module déjà équipé dans le coffret



2
ANS
GARANTIE



Documentation

Désignation	Code	Prix TTC
AXON.E 100	31F0114	242 €

LE COFFRET ÉLECTRIQUE

BASIC K

À PARTIR DE :

239€ TTC

LES PLUS :

- Le coffret assure la commande et la protection des appareils électriques de votre installation
- Coffret IP55 avec façade fumée
- Coffret grande capacité : peut accueillir plusieurs modules

Disjoncteur magnéto-thermique protection moteur
Contacteur moteur
Horloge journalière programmable par tranche de 30 minutes
Interrupteur 3 positions (filtration)
Interrupteur 2 positions (projecteur)
Bornier de mise à la terre
Dimensions : 436 x 310 x 147 mm



LA GARANTIE
de produits français

Désignation	Code	Prix TTC
Coffret Basic K 100 VA + disjoncteur 2.5/4 A	31A2010	239 €
Coffret Basic K 100 VA + disjoncteur 4/6.3 A	31A2012	239 €
Coffret Basic K 100 VA + disjoncteur 6.3/10 A	31A2014	239 €

POSSIBILITÉ D'AJOUTER UN MODULE CONNECTÉ DANS CE COFFRET ÉLECTRIQUE (VOIR PAGE 24)



ÉLECTRICITÉ
& ÉCLAIRAGE

PANNEAUX SOLAIRES

CELLULES PHOTOVOLTAÏQUES

À PARTIR DE

799€ TTC
Transport en sus

LES PLUS :

- Réduire sa facture d'électricité immédiatement
- Facile à installer, sans permis ni autorisation
- Haut rendement et performances durables



KIT 1 : 1 panneau photovoltaïque de 1134 x 1762 mm de 420/430Wc (puissance crête STC) + 1 onduleur + 2 trépieds + 1 câble + 1 module de comptage solaire. Réf. 65A0200, **Prix TTC 799 €**

KIT 2 : 2 panneaux photovoltaïques de 1134 x 1762 mm de 430Wc (puissance crête STC) + 1 onduleur + 4 trépieds + 1 câble + 2 rallonges + 1 module de comptage solaire. Réf. 65A0202, **Prix TTC 1376 €**

KIT 3 : 4 panneaux photovoltaïques de 1134 x 1762 mm de 430Wc (puissance crête STC) + 1 onduleur + 8 trépieds + 1 câble + 2 rallonges + 1 module de comptage solaire. Réf. 65A0204, **Prix TTC 2342 €**

25 ANS
GARANTIE
Constructeur

30 ANS
GARANTIE
GARANTIE

* +Transport en sus
**Garantie performance 87/4%/30ans

COFFRET PNEUMATIQUE

1 FONCTION

Coffret électrique pour pompe balnéo, blower, nage à contre-courant.



Désignation	Code	Prix TTC
Triphasé avec disjoncteur 4/6.3 A	31E0500	169 €
Monophasé avec disjoncteur 9/14 A	31E0502	169 €

FILTRATION OU BALAI

AVEC HORLOGE EASY

Dimension :
hauteur 16cm x largeur 16cm



Désignation	Code	Prix TTC
Filtration ou balai avec horloge Easy	31B0010	161 €

COFFRET HORS GEL

ÉLECTRONIQUE

Adaptable sur coffret existant. Seuils réglables. Affichage digital 3 chiffres avec point décimal de la température. Principe : marche forcée de la pompe de filtration à -1°C et arrêt de la pompe à 0°C (réglable).



VOIR EN MAGASIN
PROMOTION EN SAISON

Désignation	Code
Coffret hors gel électronique	31D0010

COFFRET HORS GEL

MÉCANIQUE

Dispositif hors gel adaptable sur coffret existant. Réglage manuel de la température d'enclenchement.



VOIR EN MAGASIN
PROMOTION EN SAISON

Désignation	Code
Coffret hors gel mécanique	31D0020

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

DIFFÉRENTIEL 30MA

25 A BIPOLAIRE

Ce dispositif protège les personnes en cas de défaut des appareils.



Désignation	Code	Prix TTC
Différentiel 30MA	31C0325	68 €

INTERRUPTEUR

MODULAIRE 1 POSITION 250 V

Interrupteur ON/OFF 20 A



Désignation	Code	Prix TTC
Interrupteur modulaire	31C0414	18,50 €

TÉLÉRUPTEUR

MODULAIRE 230V

Maximum 16A 220 V
Utilisé dans les coffrets de nage à contre-courant.



Désignation	Code	Prix TTC
Télerupteur 230 V	31C0320	39 €

HORLOGE JOURNALIÈRE MODULAIRE

Horloge de programmation
Maximum 16A 220 V



Photo non contractuelle

Désignation	Code	Prix TTC
Horloges J. s/réserve	31C0200	55 €
Horloges J. a/réserve	31C0202	95 €

HORLOGE JOURNALIÈRE À ENCASTRER

Horloge de programmation
Maximum 16A 220 V



Photo non contractuelle

Désignation	Code	Prix TTC
Horloges J. s/réserve	31C0204	52 €
Horloges J. a/réserve	31C0206	86 €

DISJONCTEUR MOTEUR MONOPHASE/TRIPHASE

Photo non contractuelle



Désignation	Code	Prix TTC
Disj. mono/tri 2.5 à 4A	31C0012	55 €
Disj. mono/tri 4 à 6A	31C0014	55 €
Disj. mono/tri 6 à 10A	31C0016	55 €
Disj. mono/tri 9 à 14A	31C0018	55 €

TRANSFO MOULÉ

220/12V



Désignation	Code	Prix TTC
Maxi 100 VA 12 V	31C0110	122 €
Maxi 300 VA 12 V	31C0112	163 €

CONTACTEUR TÉTRA

230V/4KW

Appelé aussi relais



Désignation	Code	Prix TTC
Contacteur tétra 230V/4KW	31C0300	40 €

RÉCEPTEUR NCC

POUR COFFRET NAGE À CONTRE-COURANT

Utilisé dans les coffrets de nage à contre-courant sans télerupteur.
Maximum 16A 220 V.



Désignation	Code	Prix TTC
Récepteur auto maintien	31C0305	32 €
Récepteur impulsion	31C0310	33 €

INTERRUPTEUR ET FUSIBLE ÉLECTRIQUE

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



Désignation	Code	Prix TTC
1. Interrupteur marche/arrêt projecteurs	31C0400	12 €
2. Inverseur marche/arrêt pompe de filtration	31C0402	12 €
3. Interrupteur noir marche/arrêt	31C0416	13,90 €
4. Interrupteur sans voyant marche/arrêt	31C0408	5,20 €
5. Inverseur sans voyant marche/arrêt manuel	31C0410	5,20 €
6. Interrupteur voyant vert marche/arrêt	31C0412	5,20 €
7. Interrupteur lumineux marche/arrêt orange	31C0404	5,20 €
8. Fusible 5X20 200mA	31C0340	4,10 €
9. Fusible 10,3x38 10A	31C0330	2,50 €
10. Fusible 30A type auto	31C0335	5,20 €
11. Transformateur nu maxi 100 VA 12 V	31C0100	60 €
11. Transformateur nu maxi 300 VA 12 V	31C0102	114 €

Plus d'informations contactez-nous

CHOISIR SON ÉCLAIRAGE



AIDE AU CHOIX ÉCLAIRAGE DE PISCINE

COMMENT CHOISIR SON ÉCLAIRAGE DE PISCINE ?

Illuminer sa piscine, c'est profiter de son jardin et son bassin même la nuit. Il faudra choisir l'éclairage le plus adapté à votre piscine et vos envies. Il est important de savoir si vous souhaitez éclairer le fond, les escaliers, avoir une lumière d'ambiance ou lumière pour une utilisation nocturne de la piscine.

Le choix de l'éclairage est à déterminer avant la construction de sa piscine car les projecteurs sont des pièces à sceller qui seront intégrées à même la structure de votre bassin. Un éclairage adapté apportera une harmonie, de la modernité et de l'esthétisme à votre piscine et son espace environnant.

ATTENTION !

Si vous avez choisi un revêtement de couleur plutôt sombre, nous vous conseillons d'opter pour un éclairage blanc. De manière générale les éclairages de couleurs blanches servent à bien illuminer votre piscine alors que les éclairages de couleurs servent à avoir un jeu ludique d'ambiance sur votre bassin.

QUEL PROJECTEUR EST ADAPTÉ À MA PISCINE ?

En général une piscine doit diffuser une lumière minimum de 80 lumens/m² (lumière blanche), il suffit de multiplier cette donnée par le nombre de m² de votre piscine.

Nombre de lumens (lm) nécessaires = 80 lm par m² de votre piscine

EXEMPLE :

Une piscine de 6 m x 3 m = 18 m² : 80(lm) x 18 m² = 1440 lumens.

Par conséquent pour une piscine de 6 m x 3 m, vous aurez besoin d'un projecteur à LED blanc de 1400/1500 lumens.

Une piscine de 8 m x 4 m = 32 m² : 80(lm) x 32 m² = 2560 lumens.

Par conséquent pour une piscine de 8 m x 4 m, vous aurez besoin d'un projecteur à LED blanc de 2500/2600 lumens ou 2 projecteurs à LED blancs de 1400/1500 lumens.



L'éclairage monochrome blanc 3 types :

Blanc chaud qui se rapproche du jaune avec un rendu plus chaleureux

Blanc neutre qui est un blanc pur

Blanc froid qui tend vers le bleu pour avoir une eau cristalline



L'éclairage couleur :

Changez d'ambiance lumineuse et jouez sur la lumière selon vos envies. Gérez l'intensité, la couleur avec une télécommande.

PROJECTEUR AQUA

PROJECTEUR LED BLANC OU COULEUR

- Projecteur AQUA led blanc 1650lm avec passe câble et niche.
- Projecteur AQUA led couleur 850lm avec passe câble, niche et télécommande.



Désignation	Code	Prix TTC
Projecteur AQUA LED blanc 13W/1650lm	35A5110	243 €
Projecteur AQUA LED couleur 16W/850lm	35A5150	393 €
Enjoliveur de projecteur couleur	35A55--	27 €

PROJECTEUR DIAMOND

SANS NICHE

- Projecteur 48 leds blanc froid, dimmable 2600 lumens, 16,6 watts (sans niche). Livré avec 2,4ml de câble
- Projecteur 48 leds RGBW, dimmable 1800 lumens 19,7 watts (sans niche). Livré avec 2,4ml de câble

Couleur enjoliveur carré ou rond



Nouveauté 2026



Désignation	Code	Prix TTC
Proj. Diamond 48 Leds blanc froid 16,6W/2600 lm	20B0062	272 €
Proj. Diamond 48 Leds RGBW 19,7W/1800 lm	20B0067	356 €
Option niche et passe câble	20B0070	41,20 €
Option pilotage	35E0420	192 €
Option enjoliveur	à partir de	19,40 €

MID BRIO

PROJECTEUR COMPACT ULTRA PUISSANT

Mid-BRIO est un projecteur de Ø75mm. Angle de diffusion pouvant aller jusqu'à 160° S'installe dans les traversées 1.5" Livré avec 3ml de câble

Couleur enjoliveur :



Désignation	Code	Prix TTC
MID BRIO blanc froid 24 W/2600lm	35E0374	249 €
MID BRIO blanc chaud 24 W/2600lm	35E0375	249 €
MID BRIO multicolore 24 W/1800lm	35E0376	339 €
Traversée de paroi 1.5" + enjoliveur blanc	35E0377	59 €
Boîtier de courant porteur pour Led couleur	31D0700	199,90 €

MINI BRIO

MINI PROJECTEUR PUISSANT ET PERSONNALISABLE

Un projecteur à visser dans les buses de refoulement, idéal pour les plages immergées, escaliers... Dimension Ø49mm Livré avec 3ml de câble



Désignation	Code	Prix TTC
MINI BRIO blanc froid 6 W /700 lm	35E0382	139 €
MINI BRIO blanc chaud 6 W /700 lm	35E0384	139 €
MINI BRIO multicolore 7 W /450 lm	35E0386	233 €
MINI BRIO blanc froid 12 W /1300 lm	35E0390	211 €
MINI BRIO blanc chaud 12 W /1300 lm	35E0392	211 €
MINI BRIO multicolore 12 W /900 lm	35E0394	272 €
Boîtier de courant porteur pour Led couleur	31D0700	199,90 €

MINI EXTRA PLAT

NOUVELLE TECHNOLOGIE ÉCONOMIE EN ÉNERGIE

Idéal en construction pour toutes les parois. Facilité de montage et démontage sans outils

Couleur enjoliveur



Nouveauté 2026

Désignation	Code	Prix TTC
Mini extra plat 48 Leds blanc froid 16,6W/2600lm	35E0430	199 €
Mini extra plat 48 Leds RGBW 19,7W/1800lm	35E0434	312 €
Traversée de paroi 1.5"	35E0436	35 €
Option pilotage	35E0420	192 €
Option enjoliveur	à partir de	17 €

MINI À CLIPSER

NOUVELLE TECHNOLOGIE ÉCONOMIE EN ÉNERGIE

Idéal en rénovation s'adapte à toutes les pièces à sceller 1 1/2 du marché selon structure

Couleur enjoliveur



Nouveauté 2026

Désignation	Code	Prix TTC
Mini à clipser 48 Leds blanc froid 16,6W/2600lm	35E0430	199 €
Mini à clipser 48 Leds RGBW 19,7W/1800lm	35E0434	312 €
Buse de refoulement 1.5"	35E0438	14,90 €
Option pilotage	35E0420	192 €
Option enjoliveur	à partir de	17 €

BOITE DE CONNEXION AQUA

POUR PROJECTEUR

Permet la connexion entre le câble d'un projecteur piscine à l'alimentation reliée au transformateur, au niveau du coffret de commande de la piscine.



Désignation	Code	Prix TTC
Niche et passe câble pour projecteur 12V led	20B0070	41,20 €

BOITE DE CONNEXION

POUR PROJECTEUR

Raccordement de Ø50mm.



Désignation	Code	Prix TTC
Boîte de connexion	20B0080	29,90 €

AMPOULES DE REMPLACEMENT

AMPOULE DE CONSTRUCTION/RÉNOVATION

AMPOULE LED W

À PARTIR DE

109,90€^{TTC}

LES PLUS :

- Technologie OSRAM, flux lumineux exceptionnel
- Une qualité optimale et une durée de vie plus longue
- Compatible avec la plupart des niches du marché

Disponible en version 33 LEDS ou 48 LEDS pour les versions blanches et 48 LEDS pour les versions RGBW.

Désignation	Code	Prix ^{TTC}
Ampoule 33 Leds blanc froid 10,5W / 1800lm	35E0102	109,90 €
Ampoule 48 Leds blanc froid 16,6W / 2600lm	35E0112	199,90 €
Ampoule 48 Leds blanc chaud 16,6W / 2600lm	35E0114	199,90 €
Ampoule 48 Leds RGBW 19,7W / 1800lm	35E0152	299 €
Ampoule remplacement DIAMOND 12 LED blanc 42W / 2500lm	35E0050	229 €
Ampoule remplacement DIAMOND 12 LED couleur 36W / 1200lm	35E0052	314 €



Pensez à remplacer le joint d'étanchéité du projecteur

À PARTIR DE

109€^{TTC}

AMPOULE DE CONSTRUCTION/RÉNOVATION

AMPOULE LED S

LES PLUS :

- Compatible avec la plupart des niches du marché
- Adaptée pour la construction et/ou la rénovation
- Installation simple et sûre

Eclairage blanc/couleur : Ne nécessite pas de corps de lampe.
Dim. Ø178mm

Eclairage RVB : dimension Ø178mm

- Télécommande radio
- 11 couleurs fixes
- 5 programmes automatiques
- Mémoire du dernier programme utilisé et fonction reset

Désignation	Code	Prix ^{TTC}
Ampoule 60 Leds blanc a/chambre étanche 13W/1450lm	35E0040	109 €
Ampoule 90 Leds couleur a/chambre étanche 16W/600lm	35E0042	199 €



Eclairage blanc



Eclairage RVB



AMPOULE DE CONSTRUCTION/RÉNOVATION

AMPOULE LED SP

À PARTIR DE

109€^{TTC}

LES PLUS :

- Adaptée pour les projets de remplacement
- Entièrement fabriquée en FRANCE
- Disponible en 5 modèles, installation simple et sûre

Des couleurs uniques pour votre piscine !

Télécommande en option pour les ampoules led blanc CTC et RVB.

Désignation	Code	Prix ^{TTC}
Ampoule 60 LED ambre 13W / 750lm	35E0210	159 €
Ampoule 90 LED blanc CTC 16W / 1175lm*	35E0212	161 €
Ampoule 90 LED RVB 16W / 600lm*	35E0214	161 €
Ampoule 60 LED bleu royal 13W / 550lm	35E0216	155 €
Ampoule 60 LED blanc froid 13W / 1450lm	35E0218	109 €
*Télécommande radio 4 boutons	35E0220	25 €



Pensez à remplacer le joint d'étanchéité du projecteur



MAINTENANCES PRESTATIONS

MAINTENANCE DE VOTRE PISCINE CONTRATS D'ENTRETIEN ANNUELS

La piscine l'esprit tranquille, toute l'année !

Confiez votre piscine à nos experts.

Nos contrats garantissent un suivi régulier et des interventions préventives.



EXEMPLES DE FORMULES

Consultez votre revendeur SolidPool local pour plus d'informations

FORMULE **CONFORT**

Hivernage complet
Mise en service printemps
Vérification équipements
Traitement préventif de l'eau



1 visite technique en saison

FORMULE **PRESTIGE**

Hivernage complet
Mise en service printemps
Vérification équipements
Traitement préventif de l'eau



4 visites techniques (1 par trimestre)
Priorité intervention

VOS AVANTAGES

Tranquillité : experts certifiés

Économies : prévention des pannes

Traçabilité : suivi digital

Garantie : pièces d'origine



PRESTATIONS À LA DEMANDE

INTERVENTIONS TECHNIQUES SUR MESURE

Dépannage, réparation ou amélioration :

Nos techniciens interviennent rapidement



NOS SERVICES



DÉPANNAGE RÉPARATION*

Diagnostic/réparation pompe
Système filtration
Chauffage/PAC
Robot nettoyage
Détection fuite
Remplacement pièces



OPTIMISATION

Installation équipements
Modernisation filtration
Traitement automatique
Conformité électrique
Économie d'énergie



NETTOYAGE

Nettoyage bassin
Détartrage
Filtre
Remise en eau
Rattrapage eau verte



CONSEIL

Audit installation
Formation
Diagnostic achat
Plan entretien personnalisé

NOTRE ENGAGEMENT

Intervention 48h - Devis gratuit - Pièces origine - Experts certifiés

COMMENT ÇA MARCHE ?

1. Contact → 2. Diagnostic → 3. Devis 24h → 4. Planification → 5. Intervention → 6. Suivi

CONTACT

Consultez votre revendeur SolidPool le plus proche sur www.solidpool.com

*DÉLAI : Sous 48h/Urgences 24h(Hors week-end et jours fériés. Contactez votre revendeur local pour plus d'informations)

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE : MAGASIN ET CONSTRUCTION DE PISCINES

1 – CHAMP D'APPLICATION ET OPPOSABILITÉ DES CONDITIONS GÉNÉRALES

1.1 Les présentes conditions générales de vente et de prestations de services (ci-après les « **CGV** ») sont applicables à l'offre de produits de piscine (ci-après le(s) « **Produit(s)** ») et/ou prestations de services, notamment les prestations de construction d'une piscine (ci-après : le(s) « **Service(s)** ») proposés par la société **TOUT POUR L'EAU** (ci-après le « **Constructeur** ») auprès des Clients (ci-après le(s) « **Client(s)** »), lesquels peuvent être des consommateurs tels que définis par le Code de la consommation (ci-après le(s) « **Consommateur(s)** ») ou des professionnels selon la définition du même Code.

Le Constructeur et le Client sont collectivement dénommés les « **Parties** ».

1.2 Les CGV sont systématiquement remises à chaque Client lors de la commande. En conséquence, le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve du Client aux présentes CGV, à l'exclusion de tous autres documents tels que prospectus, catalogues émis par le Constructeur et qui n'ont qu'une valeur indicative. Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite du Constructeur, prévaloir sur les CGV. Toute condition contraire opposée par le Client sera donc, à défaut d'acceptation expresse préalable et écrite, inopposable au Constructeur, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance.

1.3 Le Constructeur se réserve la possibilité de modifier les présentes CGV, à tout moment, par la publication d'une nouvelle version sur son site internet. Dès lors, il est entendu que les conditions générales de vente applicables sont celles en vigueur au jour de la passation de la commande. Ces CGV, seront annexées au contrat et/ou bon de commande et paraphées par les « **Parties** ».

1.4 Le fait pour le Constructeur de ne pas se prévaloir de ces CGV à un moment donné, n'implique pas qu'il renonce à en exiger l'application ultérieurement.

2 – OFFRE DE PRODUITS ET INFORMATIONS COMMUNIQUÉES AU CLIENT

2.1 Les Produits et Services sont proposés par le Constructeur sur tout type de support physique et numérique, ainsi que dans ses locaux d'exposition, dans la mesure des stocks disponibles. Les spécifications mentionnées sur ces supports du Constructeur n'ont qu'une valeur indicative. Les offres de Produits et Services du Constructeur sont valables aussi longtemps qu'elles sont proposées, sauf opérations spéciales dont la durée de validité est spécifiée par le Constructeur. Le Constructeur se réserve la possibilité de cesser la commercialisation de tous Produits et/ou Services, ou de modifier à tout moment leurs caractéristiques, sans aucun préavis même après acceptation des commandes sans toutefois que les caractéristiques essentielles puissent s'en trouver affectées, et sans que cette modification n'ouvre droit au versement de quelconques dommages-intérêts.

2.2 Le Client reconnaît avoir eu communication, préalablement à toute commande et à tout achat de Produits et Services, d'une manière lisible et compréhensible, des présentes CGV et de toutes les informations visées à l'article L111-1 du Code de la consommation.

2.3 Le Client reconnaît avoir eu communication, préalablement à toute commande et à tout achat de Produits et Services, d'une manière lisible et compréhensible, d'une information complète sur les risques inhérents à l'existence d'une piscine, notamment pour les jeunes enfants, ainsi que sur la nécessité de s'équiper de l'un des moyens de sécurité prévus par l'article L.134-10 du Code de la construction et de l'habitation. Le Client s'engage à équiper sa piscine d'un dispositif de sécurité, au plus tard à la mise en eau, ou, si les travaux de mise en place des dispositifs nécessitent une mise en eau préalable, au plus tard à l'achèvement des travaux de la piscine.

2.4 Lors de la commande, le Client communique au Constructeur, sous sa responsabilité, les informations exactes, précises et complètes nécessaires, relatives notamment à l'adresse de livraison des Produits et/ou Services et/ou à l'adresse de facturation.

3 – DEVIS, COMMANDE ET CONCLUSION DE CONTRAT

3.1 Avant toute commande, le Constructeur et le Client déterminent, par un devis, les caractéristiques principales de la piscine à construire, les équipements et éventuellement les travaux annexes. Ce devis descriptif et estimatif précise, par ailleurs, le prix principal et celui des accessoires et options, sauf pour les Parties à convenir d'un tarif forfaitaire. Sauf indication contraire, le devis établi par le Constructeur est valable pour la durée indiquée dans le devis à compter de sa date d'émission. Au-delà de ce délai, le Constructeur aura la possibilité de maintenir ou de modifier son offre.

3.2 Lors de la commande de Produits sur-mesure, le Client fournit, sous sa responsabilité, les mesures et toutes les informations techniques utiles au Constructeur pour leur fabrication et construction. En cas d'erreur, le Constructeur ne sera pas tenu responsable de quelque manière que ce soit.

3.3 Lorsque le devis comprend une étude d'implantation par rapport à des repères fixes en distances et en altimétrie, le lieu d'implantation pourra être défini postérieurement à la signature, conformément aux dispositions de l'autorisation de construire (tacite ou expresse) délivrée au Maître de l'ouvrage par les services d'urbanisme de la commune. Ces critères d'implantation devront faire l'objet d'une convention signée par les Parties en deux exemplaires (cf. document contractuel d'implantation).

3.4 Un bon de commande matérialise les termes de l'accord des Parties et reprend l'intégralité des conditions du devis accepté ou, le cas échéant, celui-ci sera annexé audit bon de commande.

3.5 Toute commande est ferme et définitive pour les ventes effectuées en magasin, ou sur les foires et les salons, à partir de la signature du contrat ou du bon de commande et sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions prévues par l'article L 121-1 du Code de la consommation.

3.6 En conséquence, toute demande de modification faite par le Client est soumise à l'acceptation écrite et expresse du Constructeur et fera l'objet d'un avenant écrit annexé au contrat. En cas d'annulation totale ou partielle de la commande décidée unilatéralement par le Client avant la livraison ou la réalisation des Produits et/ou Services, le Constructeur pourra conserver les sommes déjà versées et exiger le solde de la commande, sans compter tous autres dommages et intérêts pouvant être mis à la charge du Client, sauf application de la réglementation sur le crédit ou la vente à domicile / démarchage.

3.7 Le Constructeur se réserve la possibilité de sous-traiter tout ou partie de la commande par tout prestataire de son choix, sous sa propre responsabilité.

4 – OBLIGATIONS DU CONSTRUCTEUR

4.1 Le Constructeur est un professionnel inscrit auprès du Registre du commerce et des sociétés, qui exerce son activité sous son entière responsabilité. Il s'engage à se conformer pour les piscines traditionnelles (béton armé, maçonnerie) aux annales de l'Institut Technique du Bâtiment des Travaux Publics (ITBTP) et aux Documents Techniques Unifiés (DTU) en vigueur ou au cahier des charges spécifiques de mise en œuvre. Plus généralement, le Constructeur s'engage, pour tout type de piscine, à se conformer aux prescriptions des fabricants, aux textes édités par l'AFNOR ainsi qu'aux Directives techniques piscines (DTP).

4.2 Le Constructeur s'engage à construire la piscine conformément aux caractéristiques de l'ouvrage définies aux termes du contrat.

4.3 Conformément aux dispositions des articles D.134-51 à D.134-54 du Code de la construction et de l'habitation, le Constructeur, s'il est l'installateur du dispositif de sécurité devra fournir au Client une note technique indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu. Cette note technique est remise au plus tard à la date de réception de la piscine. Elle indique les conditions de fonctionnement et d'entretien du dispositif de sécurité. La note technique est établie en deux exemplaires paraphés et signés par chacune des Parties.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

5 – OBLIGATIONS DU CLIENT

5.1 Le Client déclare être propriétaire du terrain où doit être construite la piscine (ou, le cas échéant, posséder une autorisation dudit propriétaire)

5.2 Le Client déclare satisfaisante, sous bref délai et en tout état de cause avant la date convenue pour le début d'exécution des travaux, sous sa seule responsabilité, à l'ensemble des obligations auxquelles il a souscrit, implicitement ou expressément, dans le cadre de l'opération envisagée (formalités administratives, déclaration de travaux ou demande de permis de construire...). Il est rappelé que, sauf exception, les travaux d'installation d'une piscine doivent, en vertu, notamment, des dispositions de l'article R.421-9 (f) du Code de l'urbanisme, faire l'objet d'une déclaration préalable de travaux, voire d'une demande de permis de construire, auprès de la mairie du lieu de ces travaux. Ces formalités sont à la charge du Client (ou de son délégataire). Les travaux ne peuvent être exécutés avant l'expiration des délais réglementaires et sous réserve de l'obtention du droit de construire. Par conséquent, le Constructeur ne saurait, être tenu pour responsable, d'aucune majoration du délai initialement convenu, dès lors que cette majoration trouverait son fondement dans la période précédant l'obtention du droit de construire.

5.3 Le Client reconnaît qu'il ne connaît pas d'obstacle à la construction de la piscine tels que, notamment, servitudes particulières (apparentes ou cachées), remontée de nappe ou source, roche dure, mouvement de terrain, câbles, canalisations ou réseaux divers, ouvrages anciens ou remblais. Dans le cas contraire, il doit le signaler expressément par écrit lors de la commande faute de quoi, si des obstacles de cette nature apparaissent pendant la construction, ce serait à ses frais, risques et périls, l'intégralité des conséquences et des éventuels dommages en découlant restant à sa charge.

5.4 Le Client s'engage à ce que les voies d'accès au périmètre d'implantation de la piscine pourront supporter le passage de gros engins (camions, semi-remorques, pelleteuses, etc.) pendant toute la durée du chantier et que l'accès au chantier soit libre jusqu'à la réception de l'ouvrage.

5.5 Le Client s'engage à mettre à disposition du Constructeur, à proximité du chantier, eau - gaz / électricité – évacuation - vidanges, nécessaires à l'exécution des travaux.

5.6 Le Client s'engage à offrir sa meilleure collaboration au Constructeur et à s'acquitter de toutes les obligations afférentes à la construction de l'ouvrage ainsi qu'à signer le procès-verbal d'implantation, le procès-verbal de réception et la note technique relative à la sécurité de la piscine.

6 – PRIX – CONDITIONS DE PAIEMENT

6.1 Le prix est indiqué en euro, hors taxes (HT) et toutes taxes comprises (TTC), calculés au taux de TVA en vigueur. Lorsque les Produits et/ou matériels fournis sont soumis à une éco-participation/éco-contribution obligatoire au titre d'une filière de responsabilité élargie du producteur, les prix s'entendent hors éco-participation ; le montant correspondant est facturé en sus et mentionné distinctement sur le Devis/Bon de commande et/ou la facture, selon le montant applicable au moment de la commande. Les prix ne tiennent pas compte des frais de livraison, facturés en supplément, et communiqués au Client avant la validation par le Client de sa commande. Les impôts, taxes ou droits à payer en raison de l'opération de vente sont à la charge du Client. Le prix du Produit ou Service commandé, les frais de livraison, le cas échéant le montant de l'éco-participation, et le montant total de la commande figurent sur le récapitulatif de commande et sur la facture.

6.2 En cas de survenance d'obstacles imprévus au jour de l'établissement du devis et avant signature du bon de commande (nappe d'eau ou source, roche dure, câbles, canalisations, ouvrages anciens ou remblais), le Constructeur en informera le Client sans délai et lui soumettra un devis complémentaire confirmé par un avenant signé par le Client. Le Client aura la faculté de résilier le Contrat uniquement en cas de majoration de plus de 10% du prix initialement convenu mais sera en tout état de cause contraint de régler les travaux d'ores et déjà effectués. En toutes hypothèses, en cas de refus par le Client de la majoration de prix, le constructeur peut suspendre les travaux.

6.3 Si le chantier est ainsi interrompu du fait du Client ou par la force majeure, les prix convenus seront révisés en fonction de la variation, à la hausse, de l'indice INSEE du coût de la construction, l'indice de référence étant celui en vigueur lors de la conclusion du contrat l'indice retenu pour le calcul de la variation sera celui en vigueur à la date de reprise des travaux.

6.4 Sauf stipulations particulières expresses, chaque commande fait l'objet d'un acompte maximum de 30%, exigible à la signature du contrat ou du bon de commande. Les sommes restant dues sont versées conformément à l'échelonnement des paiements prévus dans les conditions particulières du contrat ou bon de commande et le solde sera versé à la signature du procès verbal de réception ou mise en service, avec ou sans réserve.

6.5 Les commandes sont payables en espèces (dans la limite du plafond légal), par chèque ou carte bancaire.

6.6 En cas de retard de paiement, le Constructeur pourra suspendre toutes les commandes en cours, que certaines commandes aient été payées ou non, et ce, sans préjudice de toute autre voie d'action. Les factures impayées à échéance seront majorées de plein droit et sans mise en demeure préalable à hauteur de trois fois le taux de l'intérêt légal, et ceci sans préjudice de tous autres frais, indemnités et dommages et intérêts ainsi que l'indemnité pour frais de recouvrement s'élevant à la somme de 40 euros minimum selon les règles issues du Code de commerce.

7 – VENTES À CRÉDIT

Dans l'hypothèse d'une vente à crédit soumise aux dispositions des articles L 312-1 et L 312-95 du Code de la consommation, cette modalité fait l'objet d'une indication portée sur le contrat et selon l'offre préalable établie, dont le Client, emprunteur, reconnaît avoir reçu un double accompagné de son bordereau de rétractation.

Il est rappelé que le contrat de vente est résolu de plein droit, sans indemnités :

- Si le prêteur n'a pas, dans le délai de 7 jours prévu à l'article L 312-24 du code de la consommation, informé le Constructeur de l'attribution du crédit, sauf si le Client paie comptant avant l'expiration du délai ;

- Si l'emprunteur a, dans les délais qui lui sont impartis, exercé son droit de rétractation.

Dans les deux cas, le Constructeur devra alors, sur simple demande du Client, rembourser toute somme qu'il aurait versée d'avance sur le prix, somme productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 8^{ème} jour.

Le Constructeur ne pourra, en outre, livrer la marchandise (ou débiter les travaux) qu'après acceptation par la société de financement et expiration du délai légal de rétractation majoré d'un jour. De plus, si le Client entend financer tout ou partie du prix par un prêt sollicité auprès d'un établissement autre que ceux proposés par le Constructeur, il doit le signaler expressément lors de sa commande et vérifier que cette condition particulière a bien aussi été stipulée, faute de quoi la vente serait présumée conclue au comptant.

8 – DÉLAIS D'EXECUTION ET/OU DE LIVRAISON

8.1 Pour toute commande de piscines, le délai de livraison est mentionné sur le bon de commande.

8.2 Néanmoins, ce délai peut être modifié par avenant au contrat dans les cas suivants :

(i) En cas de modification de commande, conformément aux présentes CGV,

(ii) Si le chantier n'a pu débiter en raison de la prolongation du délai d'instruction d'une demande administrative (déclaration de travaux, demande de permis...) (cf. 5.2 supra).

(iii) Si le chantier est interrompu du fait d'un cas de force majeure tel que visé à l'article 14.

8.3 Le Client peut demander l'annulation de la commande si les travaux n'ont pas commencé dans un délai de 45 jours franc à compter de la date prévue pour le début de chantier. Dans ce cas, si les travaux ne débutent toujours pas dans les 15 jours francs suivant mise en demeure adressée au Constructeur par le Client par lettre recommandée avec demande d'acquittement de réception, le contrat sera résilié de plein droit.

9 – RÉCEPTION – TRANSFERT DES RISQUES

9.1 La date de réception étant fixée d'un commun accord entre les Parties, le Client s'engage à être présent au jour convenu. Si le Client n'est pas présent au jour convenu pour la réception, il s'engage toutefois à l'être au second rendez-vous que le Constructeur lui aura, cette fois, confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

9.2 Cette réception, date de départ des garanties, doit faire l'objet d'un procès-verbal dressé contradictoirement entre les Parties. Le Client ne peut refuser de signer ce procès-verbal de réception mais peut, en revanche, s'il le juge nécessaire, y mentionner des réserves liées à l'état et la conformité de l'ouvrage.

9.3 La réception établit, en outre, que le Client a bien reçu, de la part du Constructeur :

- toutes instructions pour assurer le bon fonctionnement de ses installations,
- la notice d'entretien et d'exploitation,
- la note technique spécifique relative à la sécurité de la piscine.

Par dérogation aux présentes dispositions, l'utilisation de la piscine avant établissement du procès-verbal vaudra acceptation sans réserve de cet ouvrage.

9.4 Dès la réception ou, à défaut, lors de sa première utilisation, la responsabilité de l'ouvrage est transférée au Client.

9.5 Si, du fait du Client, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée 7 jours sans effet, la réception demeurerait impossible, l'ouvrage serait réputé conforme au descriptif de fournitures et de travaux ainsi qu'au document contractuel d'implantation. Le Client perdrait alors la faculté de se prévaloir d'un quelconque défaut de conformité et le solde du prix deviendrait immédiatement exigible. Dans ce cas, la propriété et la responsabilité civile de l'ouvrage seraient, de fait, transférées au Client avec effet rétroactif à compter du dernier jour de travaux effectifs précédant l'envoi de la mise en demeure.

10 – GARANTIES

10.1 En application des articles 1792 et suivants du Code civil, le Constructeur est tenu :

- de la garantie décennale aux termes de laquelle il est responsable de plein droit, envers le Client, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Cette garantie s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement indissociables.
- de la garantie de parfait achèvement pendant l'année qui suit la réception des travaux.

10.2 Le Constructeur est tenu des défauts de conformité des Produits et Services à la commande dans les conditions des articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation et des défauts cachés de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 et suivants du Code civil.

Garantie légale de conformité (articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation)

En cas de mise en œuvre de la garantie légale de conformité, il est rappelé au Client que :

Le consommateur dispose d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.

Lorsque le contrat de vente du bien prévoit la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique de manière continue pendant une durée supérieure à deux ans, la garantie légale est applicable à ce contenu numérique ou ce service numérique tout au long de la période de fourniture prévue. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité affectant le contenu numérique ou le service numérique et non la date d'apparition de celui-ci.

La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien.

La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la réparation ou au remplacement du bien dans un délai de trente jours suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui.

Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le consommateur bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale.

Si le consommateur demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux ans à compter de la date de remplacement du bien.

Le consommateur peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si :

- 1° Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;
- 2° La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours ;
- 3° La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement ;
- 4° La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.

Toute période d'immobilisation du bien en vue de sa réparation ou de son remplacement suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état.

Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du code de la consommation.

Le vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité encourt une amende civile d'un montant maximal de 300 000 euros, qui peut être portée jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (article L. 241-5 du code de la consommation)

Procédure de renvoi du Produit en vue de sa mise en conformité

Le consommateur dispose de trois procédures afin de retourner le Produit non-conforme si sa mise en conformité ne peut intervenir sur le lieu où le Produit se trouve :

- soit le consommateur se rend au magasin de son achat où il a retiré le Produit commandé ;
- soit si le Produit peut faire l'objet d'un renvoi par voie postale, sans entraîner pour le consommateur d'inconvénient majeur ou des frais disproportionnés au regard de sa valeur, le consommateur expédie ce bien au Constructeur par cette voie. Dans ce cas, les frais de renvoi seront remboursés au consommateur dans un délai de 14 jours au plus tard à compter du jour où le consommateur est informé de la prise en charge du bien au titre de la garantie légale ;
- soit si le Produit ne peut pas être retourné par voie postale, le consommateur devra contacter le Constructeur par téléphone ou par email afin d'organiser son enlèvement et sa reprise, le numéro de facture et le motif du retour devront être renseignés par le consommateur. Le coût du transport du Produit sera entièrement à la charge du Constructeur.

Garantie légale des vices cachés (articles 1641 et suivants du Code Civil)

Le consommateur bénéficie également de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le bien est conservé ou à un remboursement intégral contre restitution du bien.

10.3 Le bénéfice de la garantie est subordonné à l'observation stricte des règles d'utilisation et des opérations de maintenance prescrites par le carnet d'entretien des Produits et Services remis au Client, lequel reconnaît avoir pris connaissance. Les défauts ou détériorations provoqués par une négligence, une utilisation anormale, un défaut d'entretien de la part du Client et du non-respect de toutes les prescriptions et préconisations du constructeur qui figurent à la notice d'entretien et d'exploitation, fournie au Client lors de la réception, ou encore en cas d'usure naturelle ou de modification du Produit par le Client ou par un tiers non habilité par le Constructeur, sont exclus de la garantie.

Dans l'hypothèse où le Client procéderait lui-même à l'installation des Produits achetés (montage et pose), il demeurerait seul responsable de cette prestation, quand bien même des informations, conseils ou schémas lui auraient été communiqués par le Constructeur à ce sujet, et ne pourra en aucun cas bénéficier de la présente garantie pour tout dommage qui surviendrait à l'occasion d'un tel montage.

Les garanties ne concernent en aucun cas les dommages, désordres ou phénomènes esthétiques.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

10.4 La durée de disponibilité des pièces détachées des Produits concernés est identique à la durée de la garantie commerciale proposée par le Constructeur.

11 – RESERVE DE PROPRIÉTÉ

11.1 Pour le client non-consommateur, il est expressément convenu que, nonobstant le transfert des risques attaché aux Produits, les Produits vendus demeurent la propriété de TOUT POUR L'EAU jusqu'au paiement intégral du prix, en principal, intérêts et accessoires. Pour le client consommateur, la date de mise à disposition de la piscine correspond au transfert de propriété de celle-ci, mais à condition que son prix ait été intégralement acquitté. Le Constructeur pourra en revendiquer la propriété jusqu'au paiement intégral, le Client s'interdisant de la céder à titre gratuit ou onéreux et s'obligeant à avertir, sous sa responsabilité, tous tiers de cette réserve de propriété, notamment dans le cas de cession ou de constitution de sûreté réelle.

11.2 Le Client sera néanmoins responsable des Produits et Services dès leur remise matérialisée par la réception, le transfert de possession entraînant le transfert de risques conformément à l'article 9. Le Client s'oblige, en conséquence, à faire assurer, à ses frais, les Produits et Services commandés.

12 – DROIT DE RÉTRACTATION

12.1 Délai et modalités de rétractation

Selon l'article L.221-18 du Code de la consommation, le Client dispose d'un délai de quatorze (14) jours calendaires pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L.221-23 à L.221-25 du Code de la consommation.

Le délai de quatorze (14) jours court à compter du jour :

- de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et les contrats conclus hors établissement ;
 - de la réception des Produits par le Client ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de Produits ;
 - de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce pour une commande portant sur plusieurs Produits livrés séparément ou d'un Produit composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée.
- Il est précisé que si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu'à l'expiration de la dernière heure du premier jour ouvrable suivant.

Le Client exerce son droit de rétractation en informant le Constructeur de sa décision de se rétracter, avant l'expiration du délai précité, par écrit : par envoi postal (sur papier libre ou à l'aide du formulaire de rétractation joint au devis, par courrier à l'adresse du Constructeur ou directement sur le site internet du Constructeur en remplissant le formulaire de rétractation.

Conformément à l'article L. 221-28 du Code de la consommation, le droit de rétractation ne peut pas être exercé pour les contrats de :

- fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du Client et renoncement exprès à son droit de rétractation;
- fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du Client ou nettement personnalisés ;
- travaux d'entretien ou réparation à réaliser en urgence au domicile du Client et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence ;

Selon l'article L. 224-59 du Code de la consommation, **LE CLIENT NE BÉNÉFICIE PAS D'UN DROIT DE RÉTRACTATION POUR UN ACHAT EFFECTUÉ DANS UNE FOIRE OU DANS UN SALON.**

12.2 Remboursement

En cas d'exercice du droit de rétractation selon les modalités précitées, le Constructeur remboursera tout paiement effectué par le Client, y compris les frais de livraison standards, si la livraison est assurée par le Constructeur, au plus tard quatorze (14) jours à compter de la réception de la demande de rétractation.

Toutefois, le remboursement par le Constructeur peut être, le cas échéant, différé jusqu'à la réception des Produits par le Constructeur ou jusqu'à ce que le Client fournisse une preuve d'expédition des Produits, la date retenue étant celle du premier de ces faits.

13 – RESPONSABILITÉ

La responsabilité du Constructeur est limitée aux dommages matériels directs, à l'exclusion de tout dommage indirect et immatériel, notamment de toute perte de chiffre d'affaires, de bénéfice, de profit d'exploitation, de renommée ou de réputation, de Clientèle, préjudice commercial, économique et autre perte de revenus. De même, le Constructeur ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de tout dommage direct ou indirect matériel ou immatériel, causé par une mauvaise utilisation des Produits.

Lorsque le Client décide de réaliser des travaux soit par ses propres moyens, soit en confiant la réalisation des Services au Constructeur, il lui appartient d'effectuer toutes les démarches préalables obligatoires auprès des services de l'administration nécessaires à la réalisation de son projet. La responsabilité du Constructeur ne pourra en aucun cas être engagée en cas de non-respect de la réglementation applicable.

14 – FORCE MAJEURE

Le Constructeur ne pourra être tenue pour responsable de toute inexécution contractuelle qui serait l'effet direct ou indirect d'un cas de force majeure tel que les intempéries susceptibles de différer certaines phases de la construction de la piscine nécessitant des conditions climatiques favorables ou dans la réalisation d'un ouvrage ou bâtiment dont l'achèvement des travaux subordonne la construction de l'ouvrage piscine, l'inondation, l'émeute, tout acte de vandalisme, l'incendie, les grèves, les accidents de toutes sortes, et tous faits de la nature survenant dans les locaux du Constructeur ou ceux de ses fournisseurs ainsi tous faits rendant impossible pour le Constructeur la réception des Produits ou l'exécution des Services.

15 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Il est rappelé que le Constructeur conserve intégralement, s'il en est l'auteur, la propriété intellectuelle des projets, études et dessins réalisés pour le compte du Client, lesquels ne sont pas concédés au Client, sous quelque forme que ce soit, et ne peuvent donc, de quelque façon que ce soit, être utilisés, communiqués, reproduits ou exécutés, même partiellement, sans son autorisation écrite et préalable du Constructeur. Ainsi, même dans l'hypothèse où l'auteur de ces divers documents et plans ne se verrait pas personnellement chargé de la réalisation de la piscine, ceux-ci restant cependant son entière propriété, ils devront lui être restitués sur simple demande de sa part.

16 – DONNÉES PERSONNELLES

16.1 Le Constructeur déclare collecter dans le cadre de son activité des données relatives au Client, et les stocker sur son compte dans le cadre de l'exécution de ses obligations. Ces données constituent des données à caractère personnel au sens de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Il reconnaît être seul responsable du traitement constitué à ce titre. Les données personnelles communiquées au Constructeur par le Client ont pour objectif la bonne exécution des commandes, la gestion des relations commerciales et des factures, l'amélioration de la qualité des Produits et Services proposés, la meilleure réponse aux attentes du Client, d'établir des statistiques commerciales et/ou de lui permettre de bénéficier des offres du Constructeur et/ou de ses partenaires commerciaux. Le Client consent à l'utilisation de ses données par le Constructeur et/ou par des partenaires commerciaux du Constructeur.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

16.2 Le Constructeur s'engage, en conséquence, à respecter toutes les obligations légales et réglementaires qui lui incombent en matière de protection des données à caractère personnel visant à garantir notamment la sécurité et la confidentialité des données de ses Clients.

16.3 Conformément à la réglementation en vigueur, le Client dispose d'un droit (i) d'accès, (ii) de rectification, (iii) d'effacement, (iv) à la portabilité des données et (v) à la limitation du traitement de ses données, qu'il peut exercer en envoyant un e-mail au magasin de son achat.

16.4 Le Client est informé de son droit de saisir la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) à tout moment en cas notamment de contestation relative à l'application des présentes.

16.5 Pour plus d'informations sur la politique de collecte et le traitement des données personnelles du Constructeur, le Client est invité à visiter la page internet du Constructeur.

16.6 Le Client consommateur qui ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique, Bloctel (www.bloctel.gouv.fr).

17 – DROIT APPLICABLE

De convention expresse entre les Parties, les présentes Conditions Générales et les opérations d'achat et de vente qui en découlent ainsi que les prestations de Services sont régies par le droit français. Elles sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige.

18 – LITIGE – ATTRIBUTION DE JURIDICTION

18.1 En cas de litige, le Client devra s'adresser en priorité au service Clients du Constructeur par mail à l'adresse du magasin de son achat ou par courrier recommandé avec avis de réception à l'adresse postale du magasin de son achat.

18.2 Si le Client est un consommateur il pourra recourir gratuitement à une procédure de médiation, conformément à l'article L.211-3 du code de la consommation, pour les réclamations déjà déposées par écrit auprès du service Clients du Constructeur depuis moins d'un an et n'ayant pas abouti à un accord. Le Constructeur propose ainsi au Client de saisir la plateforme de médiation qu'elle a choisie, le Centre de Médiation de la Consommation de Conciliateurs de Justice (www.cm2c.net), via son site internet ou en écrivant à l'adresse du magasin de son achat. Les Parties restent libres à tout moment de mettre un terme au processus de médiation. A défaut d'accord avec le service Clients du Constructeur ou en cas d'échec de la médiation, si le Client est un consommateur, la juridiction compétente sera celle désignée en application des règles du droit commun.

18.3 Si le Client est un professionnel, la juridiction compétente est le Tribunal de commerce de Paris.

FORMULAIRE DE RÉTRACTATION

Conformément à la réglementation en vigueur, vous avez la possibilité de vous rétracter de votre commande dans un délai de quatorze (14) jours à compter de la date de conclusion du contrat pour les prestations de Services et à compter de la date de réception du Produit ou de prestation de Service impliquant la livraison d'un Produit.

Pour exercer votre droit de retrait, vous devez remplir et nous retourner ce formulaire :

À l'attention de la société – Spécifier le magasin de votre achat :

Civilité : ☐ Madame ☐ Monsieur

Prénom(s) :

Nom :

Adresse :

Complément d'adresse :

Code Postal :

Ville :

Téléphone principal :

E-mail :

Confirmation d'e-mail :

Je / nous (*) vous notifie / notifions (*) par la présente ma / notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du Produit (*) / pour la prestation de Services (*) ci-dessous :

Produit(s) et /ou Service(s) concerné(s) :

N° de commande :

Date de commande :

Date de réception :

Signature (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :

Date :

Dans un souci de démarche qualité, nous vous remercions de nous indiquer la raison pour laquelle vous souhaitez annuler la vente :

☐ Je suis déçu par le produit

☐ Produit reçu endommagé

☐ J'ai changé d'avis

☐ Autre

(*) Rayez la mention inutile.

Les informations recueillies ici font l'objet d'un traitement informatique destiné à traiter votre dossier. En aucun cas ces informations ne seront confiées à des sociétés extérieures à TOUT POUR L'EAU/SOLIDPOOL dans un but de prospection commerciale pour des tiers.

Conformément à la loi «Informatique et Libertés» du 06/01/1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant, et vous pouvez vous opposer à leur utilisation en écrivant à l'adresse suivante :

TOUT POUR L'EAU - 99 rue de Gerland 69007 LYON

TOUT POUR L'EAU - 99 rue de Gerland - 69007 LYON - 956 510 770 R.C.S. LYON – SIRET 956 510 770 00038 – SA au capital de 207.000 € - contact@solidpool.com - Tél : 04.72.72.93.06

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE : PRESTATIONS DE SERVICES, RÉNOVATION ET ENTRETIEN

1. CHAMP D'APPLICATION

1.1 La SA TOUT POUR L'EAU, qui exploite ses activités sous la dénomination commerciale « SolidPool » (ci-après « SolidPool »), est un spécialiste de la construction, de la rénovation, de l'équipement et de l'entretien de piscines pour des clients consommateurs tels que définis par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 (ci-après les « Clients »).

1.2 Les présentes conditions générales de vente (ci-après « CGV ») s'appliquent à toute commande de services de rénovation et d'entretien de piscines (ci-après les « Services ») et de produits nécessaires à la réalisation des Services (ci-après les « Produits ») auprès de la société SolidPool.

1.3 Les présentes CGV constituent le socle unique de la relation contractuelle entre SolidPool et le Client et sont systématiquement adressées ou remises au Client pour lui permettre de passer commande. Elles figurent au verso des devis communiqués par SolidPool. En conséquence, le fait de passer commande implique l'adhésion totale et sans réserve du Client aux présentes CGV.

1.4 Hors stipulation contraire de tout accord spécifique exprès ou préalable convenu entre le Client et SolidPool, toute commande adressée à SolidPool est régie par les présentes CGV. Les éventuelles conditions particulières de chaque vente ne pourront prévaloir sur les présentes CGV que si elles ont été formellement acceptées par écrit par SolidPool.

1.5 Les présentes CGV annulent et remplacent en toutes leurs stipulations les CGV antérieures existantes entre SolidPool et son Client, ces dernières continuant de produire leurs effets jusqu'à la date d'entrée en vigueur des nouvelles CGV. SolidPool se réserve la possibilité de modifier les présentes, à tout moment par la communication d'une nouvelle version à ses Clients.

1.6 Le fait que SolidPool ne se prévale pas, à un moment donné, de l'une quelconque des stipulations des CGV ne peut être interprété comme valant renonciation à s'en prévaloir ultérieurement.

2. INFORMATIONS COMMUNIQUÉES AU CLIENT

2.1 Le Client reconnaît avoir eu communication, préalablement à toute commande de Services, d'une manière lisible et compréhensible, des présentes Conditions Générales et de toutes les informations légales, notamment les informations portant sur :

- les caractéristiques essentielles des Services et potentiels Produits accessoires,
- le prix des Services et des Produits accessoires ainsi que des frais annexes,
- la date ou le délai auquel s'engage SolidPool à réaliser les Services,
- les informations relatives à l'identité de SolidPool, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, et à ses activités, si elles ne ressortent pas du contexte,
- les modalités de paiement, d'exécution des Services, ainsi que les modalités prévues par SolidPool pour le traitement des réclamations,
- les informations relatives aux garanties légales et contractuelles et à leurs modalités de mise en œuvre,
- la possibilité pour les Clients Consommateurs de recourir à une médiation conventionnelle en cas de litige dans les conditions prévues par le Code de la consommation,
- la durée de validité de l'offre de SolidPool.

Le Client est informé qu'il peut également, pour toute question, contacter SolidPool en complétant un formulaire de contact figurant sur le site internet de SolidPool est disponible à l'adresse suivante : <https://SolidPool.com/fr/contact>

3. DESCRIPTION DES SERVICES

3.1 SolidPool commercialise auprès des Clients plusieurs types de Services de rénovation et d'entretien de piscine, dont une description détaillée figure sur le site internet de SolidPool, les documents et/ou le devis établi par SolidPool.

3.2 S'agissant des Services de rénovation de piscine, SolidPool réalise des prestations de rénovation structurelle, de rénovation de local technique, de remplacement de liner, d'améliorations techniques et esthétiques.

Au préalable de l'exécution de ces prestations, SolidPool procède à l'évaluation de l'état actuel de la piscine et des besoins de rénovation spécifiques. Également, une mise à l'épreuve des canalisations, permettant d'en vérifier le bon fonctionnement, est susceptible d'être opérée par SolidPool en amont de l'exécution de ces prestations.

3.3 S'agissant des Services d'entretien de piscine, SolidPool réalise des prestations d'estivage et d'hivernage sous la forme de diverses formules, ainsi que des visites de contrôle au cours de la saison estivale. Les prestations d'estivage consistent notamment au retrait des équipements d'hivernage, à l'analyse de l'eau et à l'ajustement de son niveau, au nettoyage du bassin, à la remise en route des équipements et au contrôle du local technique. Les prestations d'hivernage consistent notamment au nettoyage rapide du bassin et des équipements, à la mise en place des accessoires d'hivernage.

4. DEVIS ET PASSATION DE COMMANDE

4.1 Le Client exprimera auprès de SolidPool ses besoins en matière de Services. Pour ce faire, il communiquera à SolidPool, l'ensemble des informations nécessaires à la réalisation des Services, notamment, dans le cadre de potentiels services d'entretien les dates auxquelles ce dernier souhaite que sa piscine soit opérationnelle pour la saison estivale et hivernée à son issue.

4.2 SolidPool établira un devis à partir des éléments d'information transmis par le Client (ci-après le « Devis »). Ce Devis comprendra la description détaillée des Services commandés par le Client, des potentiels Produits nécessaires ainsi que le prix des Services et/ou Produits.

4.3 Le Devis de SolidPool devra être expressément accepté par le Client soit par la signature, sur le lieu de réalisation des Services, d'un double du Devis signé de sa main et revêtu de la mention « Bon pour accord », soit par la communication d'un double du Devis signé de sa main et revêtu de la mention « Bon pour accord » par courrier ou courriel. A défaut, aucune des parties ne sera considérée comme engagée.

4.4 La signature du Devis sera considérée comme une commande de la part du Client.

4.5 A compter de la signature du Devis, toute modification de commande devra être expressément acceptée par SolidPool et ne pourra en aucun cas apporter novation au contrat original. Aucune commande ne pourra être annulée partiellement ou totalement en cours d'exécution.

4.6 SolidPool ne pourra être tenue pour responsable d'éventuelles erreurs dans les informations transmises par le Client et des conséquences qui en découlent (par exemple des retards ou des Services non conformes). Dans ce contexte, les frais engagés pour la modification de la commande pourront être mis à la charge du Client.

4.7 SolidPool se réserve le droit de refuser une commande de Services si ceux-ci ne peuvent pas être réalisés dans les règles de l'art ou en cas de manquement du Client à l'une quelconque de ses obligations, et plus généralement, toute commande présentant un caractère anormal pour quelque raison que ce soit.

4.8 SolidPool se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses Services et Produits, leur conception et leur fabrication en vue notamment de leur amélioration.

5. PRIX

5.1 Les prix sont fermes et définitifs, ils sont indiqués sur le Devis en EUROS et s'entendent Toutes Taxes Comprises (TTC), au taux de TVA en vigueur. Lorsque les Produits et/ou matériels fournis sont soumis à une éco-participation/éco-contribution obligatoire au titre d'une filière de responsabilité élargie du

CGV : RÉNOVATION ET MAINTENANCE

producteur, les prix des Produits et/ou matériels s'entendent hors éco-participation. le montant correspondant est facturé en sus et mentionné distinctement sur le Devis et/ou la facture, selon le montant applicable au moment de l'établissement du Devis (ou, à défaut, au moment de la commande). Le Devis/Bon d'intervention fait apparaître, le cas échéant, le montant de l'éco-participation ainsi que les éventuels frais annexes (notamment transport, emballage et/ou déplacement) lorsque ceux-ci sont applicables

5.2 Le Client est informé que les informations figurant dans les documents promotionnels, catalogues et prospectus qui pourraient être émis par SolidPool sont donnés à une date précise et peuvent évoluer dans le temps. Les prix et les grilles tarifaires sont également donnés à une date précise et peuvent évoluer dans le temps.

5.3 C'est pourquoi, sauf stipulation contraire, les prix seront systématiquement et exclusivement ceux figurant sur le Devis de SolidPool accepté par le Client.

6. CONDITIONS DE PAIEMENT

6.1 Chaque facture de SolidPool fait apparaître le tarif applicable (tarif indiqué dans le devis), le taux de TVA, les potentiels frais de déplacement, les potentiels frais de transport et frais d'emballage des Produits, conformément au Devis.

6.2 Sauf accord contraire conclu entre SolidPool et le Client et/ou mentionné sur le Devis, le prix relatif aux Services est payable en deux versements, déterminés comme suit :

- 50% du montant total du prix, à titre d'acompte, qui devront être versés au comptant dès la commande, étant précisé que le début de l'exécution des Services est conditionné au paiement de cet acompte.
- 50% restant du montant total du prix, à titre de solde, qui devront être versés par le Client, au terme de l'exécution des Services.

Les Produits commandés dans le cadre de l'exécution de ces Services sont inclus dans cette facture de solde, sauf demande spécifique du Client.

6.3 Sauf stipulations contraires, les factures émises par SolidPool sont payables comptant. Compte tenu des spécificités de certaines commandes, des délais de paiement spécifiques peuvent s'appliquer.

6.4 Sauf dérogation de la part de SolidPool, le règlement des commandes s'effectue :

(i) par chèque, (ii) par virement bancaire, ou (iii) par carte bancaire.

7. CONDITIONS D'EXECUTION DES SERVICES

7.1 Aux fins de réalisation des Services, le Client assure à SolidPool un accès au lieu de réalisation des Services, dans des conditions normales et en toute sécurité pour SolidPool comme pour les tiers. Il appartient au Client de s'assurer de détenir l'autorisation du propriétaire du lieu de réalisation des Services pour effectuer ce type de prestations, s'il n'en est pas lui-même propriétaire.

7.2 Dans le cadre de l'exécution des Services d'entretien, SolidPool prendra contact avec le Client afin de planifier une date d'intervention au moins quinze (15) jours avec la date à laquelle il a indiquée souhaiter que sa piscine soit opérationnelle ou hivernée. Le Client doit s'assurer que sa piscine est en état correct et présente une eau claire au jour de l'intervention de SolidPool.

7.3 Dans le cadre de l'exécution des Services de rénovation, un procès-verbal de réception des travaux sera transmis au Client lorsque les prestations de rénovation seront terminées. Par la signature de ce procès-verbal, le Client déclare accepter l'ouvrage réalisé par SolidPool, avec ou sans réserve. A défaut de procès-verbal de réception, la réception des travaux sera acquise par la prise de possession des lieux objet des Services par le Client, sans qu'aucune réserve n'ait été émise par lui.

7.4 SolidPool se réserve la possibilité de sous-traiter tout ou partie de la commande par tout prestataire de son choix, sous sa propre responsabilité.

7.5 Les spécifications mentionnées sur le site internet, les fiches techniques ou imprimés publicitaires de SolidPool n'ont qu'une valeur indicative. SolidPool se réserve la possibilité d'apporter à ses Produits et Services toutes modifications qu'elle juge opportunes, même après acceptation des commandes sans toutefois que les caractéristiques essentielles puissent s'en trouver affectées.

8. DÉLAIS D'EXECUTION DES SERVICES

8.1 La date ou les délais de réalisation des Services sont indiqués dans le devis de SolidPool acceptés par le Client.

8.2 Les Services sont exécutés par SolidPool dans les meilleurs délais en tenant compte des délais de fabrication ou d'acheminement des potentiels Produits requis pour la bonne exécution des Services commandés par le Client. Ils devront en tout état de cause être réalisés en conformité avec les dispositions légales applicables.

9. GARANTIE

9.1 SolidPool garantit que les Services et les produits nécessaires à la réalisation des Services sont conformes aux spécifications requises en France et à la législation française et/ou réglementation en vigueur au moment de la passation de la commande. SolidPool ne pourra nullement être responsable d'une non-conformité, à quelque titre que ce soit, de ses Services ou de ses Produits, à une réglementation qui ne serait pas applicable en France métropolitaine au moment de la passation de la commande.

9.2 Les Services de rénovation réalisés par SolidPool sont garantis selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. SolidPool est notamment assurée, conformément aux dispositions légales applicables par une Garantie Décennale couvrant tout dommage ou vice de construction survenant dans les dix (10) ans suivant la réception des travaux, qui peuvent affecter la solidité de l'ouvrage et de ses équipements indissociables et rendent l'ouvrage impropre à l'usage auquel il est destiné.

9.3 Les Produits, nécessaires à la réalisation des Services, vendus par SolidPool bénéficient, conformément aux dispositions légales, d'une garantie contre tout vice caché, défaut de conception ou de réalisation les rendant impropres à l'usage auquel ils étaient destinées.

Pour mettre en jeu la garantie, le Client devra, sous peine de déchéance de toute action s'y rapportant, indiquer à SolidPool par lettre recommandée, l'existence du vice ou de la défectuosité affectant le Produit, et sa description précise, dans un délai de quinze (15) jours à compter de leur découverte.

Les Produits vendus par SolidPool sont garantis contre tout défaut de matière ou de fabrication pendant la durée légale, sauf durée spécifique indiquée dans les devis ou dans les documentations respectives des Produits. Les interventions au titre de la garantie (SAV) ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. Cette garantie est limitée à la réparation, au remplacement ou au remboursement des produits non conformes ou affectés d'un vice.

Les coûts d'intervention de SolidPool effectués sur demande du client, au titre de la garantie, mais qui s'avèreraient hors de la garantie, seront supportés par le Client.

Dans l'hypothèse où le Client procéderait lui-même à l'installation des Produits, il demeurera seul responsable de cette prestation, quand bien même des informations, conseils ou schémas lui auraient été communiqués par SolidPool à ce sujet, et ne pourra en aucun cas bénéficier de la présente garantie pour tout dommage qui surviendrait à l'occasion d'une telle utilisation.

9.4 SolidPool répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance des Produits. Les dispositions suivantes sont rappelées au Client Consommateur :

Le consommateur dispose d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.

La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la réparation ou au remplacement du bien dans un délai de trente jours suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui. Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le consommateur bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale. Si le consommateur demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux ans à compter de la date de remplacement du bien.

Le consommateur peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si :

1° Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;

2° La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours ; 3° La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement ; 4° La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.

Toute période d'immobilisation du bien en vue de sa réparation ou de son remplacement suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état.

Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L217-1 à L217-32 du code de la consommation. Le vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité encourt une amende civile d'un montant maximal de 300 000 euros, qui peut être portée jusqu'à 10% du chiffre d'affaires moyen annuel (article L241-5 du code de la consommation).

10. FORCE MAJEURE

Les obligations de SolidPool seront suspendues de plein droit, sans indemnité au profit du Client, en cas de survenance d'événements indépendants de sa volonté qui empêche, retarde, perturbe ou rend difficile l'exécution de ses commandes, la livraison des Produits et/ou la réalisation des Services, relevant d'un cas de force majeure tel que défini à l'article 1218 du Code civil.

Sont notamment considérés comme des cas de force majeure les éléments suivants : guerre, embargos, émeute, mouvements sociaux, inondation, incendie, intempéries, foudre, épidémie, panne générale des systèmes électriques ou informatiques, accidents ou autres événements entraînant un chômage partiel ou total chez SolidPool ou chez ses sous-traitants.

11. DROIT DE RÉTRACTATION

Dans le cas d'un contrat conclu à distance ou hors établissement, le Client Consommateur dispose d'un délai de rétractation de quatorze (14) jours décomptés conformément à l'article L. 221-18 du Code de la consommation. À cet effet, le Client Consommateur peut utiliser le formulaire de rétractation disponible en Annexe des présentes ou toute autre déclaration analogue dénuée d'ambiguïté.

Le Client Consommateur sera remboursé du montant total de sa commande au plus tard dans les quatorze (14) jours à compter du jour où SolidPool est informée de la décision de rétractation.

Toutefois, le remboursement peut être différé jusqu'à la réception des Produits par SolidPool ou jusqu'à ce que le Client fournisse une preuve d'expédition des Produits, la date retenue étant celle du premier de ces faits.

Conformément à l'article L. 221-28 du Code de la consommation, le droit de rétractation ne peut pas être exercé pour les contrats de fourniture de Services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du Client, valant renoncement exprès à son droit de rétractation.

Par ailleurs, en vertu de l'article L. 224-59 du Code de la consommation, LE CLIENT NE BÉNÉFICIE PAS D'UN DROIT DE RÉTRACTATION POUR UNE COMMANDE EFFECTUÉE DANS UNE FOIRE OU SUR UN SALON.

En cas de demande du Client de débiter les Services avant la fin du délai de rétractation, SolidPool recueillera la demande expresse du Client par tout moyen, ainsi que sa reconnaissance qu'après réalisation des Services par SolidPool aura entièrement exécuté les Services, il ne disposera plus d'un droit de rétractation.

12. DONNÉES PERSONNELLES

SolidPool déclare collecter dans le cadre de son activité des données relatives au Client, et les stocker dans le cadre de l'exécution de ses obligations (ci-après, les « Données »). Ces Données constituent des données à caractère personnel au sens de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2004-801 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 et du Règlement Général sur la Protection des Données. SolidPool reconnaît être seul responsable du traitement constitué à ce titre.

SolidPool s'engage en conséquence à respecter toutes les obligations légales et réglementaires qui lui incombent en matière de protection des données à caractère personnel visant à garantir notamment la sécurité et la confidentialité des Données.

A cette fin, SolidPool s'engage à (i) n'effectuer aucune copie des Données sans l'accord exprès du Client, (ii) n'utiliser les Données que sur instruction du Client et dans le cadre de la commande, (iii) ne pas divulguer ou transmettre les Données à des tiers sauf accord exprès du Client en ce sens, (iv) prendre toute mesure pour éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des Données, (v) prendre toutes les mesures techniques de sécurité pour préserver l'intégrité des Données, (vi) procéder au terme des présentes Conditions Générales à la destruction des Données.

Ces Données seront conservées pour une durée de trois (3) ans à compter du dernier contact entre SolidPool et le Client.

Le Client dispose d'un droit d'accès permanent, d'effacement, de rectification, à la portabilité des Données, de limitation du traitement des Données.

Le Client peut exercer ces droits en adressant un courrier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagné d'une copie d'une pièce d'identité en cours de validité, à SolidPool.

13. MÉDIATION

Les dispositions du présent article s'adressent aux Clients Consommateurs, ayant le statut de consommateurs au sens de la loi, à l'exclusion des Clients Non-Consommateurs.

En cas de litige relatif aux présentes Conditions Générales, le Client Consommateur a la faculté de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation conformément aux articles L612-1 et suivants du Code de la consommation.

Les coordonnées du médiateur de la consommation que le Client Consommateur peut saisir sont les suivantes : www.cm2c.net

Le Client Consommateur a en outre la possibilité de déposer une plainte via la plateforme de règlement en ligne des litiges (dite plateforme « RLL ») accessible au moyen du lien ci-dessous : <https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=FR>

14. DROIT APPLICABLE – LITIGES

14.1 Les présentes CGV ainsi que les contrats effectifs qui en découlent sont exclusivement régis par le droit français.

14.2 En cas de difficultés dans l'exécution des obligations figurant aux présentes Conditions Générales, les parties rechercheront avant tout une solution amiable. Dans l'hypothèse où elles n'y parviendraient pas, tout litige ou contestation auquel les Conditions Générales pourraient donner lieu tant sur leur validité que sur leur interprétation ou exécution sera porté devant la juridiction compétente.

Le :

À :

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :

CGV : RÉNOVATION ET MAINTENANCE

FORMULAIRE DE RÉTRACTATION

Conformément à la réglementation en vigueur, vous avez la possibilité de vous rétracter de votre commande dans un délai de quatorze (14) jours à compter de la date de conclusion du contrat pour les prestations de Services et à compter de la date de réception du Produit ou de prestation de Service impliquant la livraison d'un Produit.

Pour exercer votre droit de retrait, vous devez remplir et nous retourner ce formulaire :

À l'attention de la société – Spécifier le magasin de votre achat :

Ou par email à l'adresse suivante :

Civilité : ☐ Madame ☐ Monsieur

Prénom(s) :

Nom :

Adresse :

Complément d'adresse :

Code Postal :

Ville :

Téléphone principal :

E-mail :

Confirmation d'e-mail :

Je / nous (*) vous notifie / notifions (*) par la présente ma / notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du Produit (*) / pour la prestation de Services (*) ci-dessous :

Produit(s) et /ou Service(s) concerné(s) :

N° de commande :

Date de commande :

Date de réception :

Signature (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) :

Date :

(*) Rayez la mention inutile.

Les informations recueillies ici font l'objet d'un traitement informatique destiné à traiter votre dossier. En aucun cas ces informations ne seront confiées à des sociétés extérieures à TOUT POUR L'EAU/SOLIDPOOL dans un but de prospection commerciale pour des tiers.

Conformément à la loi «Informatique et Libertés» du 06/01/1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant, et vous pouvez vous opposer à leur utilisation en écrivant à l'adresse suivante :

TOUT POUR L'EAU - 99 rue de Gerland - 69007 LYON - 956 510 770 R.C.S. LYON - SIRET 956 510 770 00038 - SA au capital de 207.000 € - contact@solidpool.com - Tél : 04.72.72.93.06

LE SERVICE APRÈS VENTE

DES ÉQUIPES PROFESSIONNELLES À VOTRE ÉCOUTE

Si vous rencontrez un problème avec l'un de nos produits encore sous garantie, nous vous recommandons de contacter le point de vente où vous avez acheté le produit concerné.

Venez à notre rencontre afin d'effectuer un diagnostic complet

DEMANDE POUR RETOUR DE MATERIEL AU SERVICE APRÈS-VENTE

- La société TOUT POUR L'EAU® assure le SAV des matériels achetés dans ses magasins.
- La présentation de la facture est exigée lorsque la garantie est invoquée.
- Une facture de 75€ TTC est établie lors de la réception de tout matériel hors garantie. Ce montant comprend l'expertise et l'expédition. Les frais de retour seront stipulés dans le devis de réparation. Si le devis est refusé et que vous souhaitez récupérer le matériel, celui-ci est restitué démonté.
- Sans réponse à un devis sous 15 jours, nous considérons le devis refusé et le matériel est mis au rebut.

VOICI LES ÉTAPES À SUIVRE :

1

PRÉPAREZ

Préparer le numéro de facture du produit concerné

2

VENEZ AU MAGASIN

Rendez-vous dans le point de vente où vous avez acheté le produit

3

RÉCUPÉREZ VOTRE PRODUIT

Un SMS vous sera envoyé pour vous prévenir que votre appareil est prêt

SolidPool

La piscine l'esprit tranquille

**Nous vous attendons très nombreux
pour réaliser tous vos projets.**

L'équipe SolidPool

Nous contacter

✉ contact@solidpool.com

🖱 www.solidpool.com

SolidPool

La piscine l'esprit tranquille



Les spécialistes de la Piscine dans la région Rhône-Alpes

SOLIDPOOL®*

1 Rue de Tamas
01100 ARBENT

Tél. 04 74 73 89 46
oyonnax@solidpool.com

SOLIDPOOL®*

551 Rue des Artisans
ZA de la bassette
01800 MEXIMIEUX

Tél. 04 27 41 42 92
conception.piscine@gmail.com

SOLIDPOOL®*

Rue Moncey
7 ZA Emcoparc
38550 SABLONS

Tél. 04 37 04 69 01
commercial@solidpoolsablons.com

SOLIDPOOL®*

489 Route de Pré Châtelain
Derrière le garage Peugeot
38300 SAINT SAVIN

Tél. 07 82 07 48 30
magasin-saintsavin@solidpool.com

SOLIDPOOL®*

25 Rue Joseph Marie Jacquard
Derrière Espace Confort
38500 VOIRON

Tél. 07 69 29 68 20
magasin-voiron@solidpool.com

SOLIDPOOL®*

Parc des Murons,
Rue Jules Védrières
**42160 ANDRÉZIEUX
BOUTHÉON**

Tél. 04 77 06 07 65
magasin-andrezieux@solidpool.com

SOLIDPOOL®*

99 Rue de Gerland
69007 LYON
Tél. 04 72 72 93 06
magasin-gerland@solidpool.com

SOLIDPOOL®*

2 Rue des marronniers
**69280 SAINTE
CONSORCE**

Tél. 06 88 45 10 12
rcmb@solidpool.com

SOLIDPOOL®*

1 Route Départementale 312
69360 SÉRÉZIN

Tél. 06 95 76 13 76
serezin@solidpool.com

SOLIDPOOL®*

RN6 Lieu dit Favière
30 Route de Marcilly
69380 LISSIEU

Tél. 06 52 35 01 68
magasin-lissieu@solidpool.com

SOLIDPOOL®*

226 Rue du Général de Gaulle
69530 BRIGNAIS

Tél. 07 82 12 04 38
magasin-brignais@solidpool.com

SOLIDPOOL®*

150 bis, rue Ampère
Face au magasin E.Leclerc
69730 GENAY

Tél. 04 28 29 02 98
magasin-genay@solidpool.com

* Magasin franchisé SolidPool® - Siège social - contact@solidpool.com

solidpool.com

